

À

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N° 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

TERMO DE ABERTURA

A empresa Construsete Construtora LTDA, CNPJ N° 13.438.063/0001-76, situada à Rua São Domingos, Edifício Atmosfera, N° 588, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica, CEP 44077-465, na Cidade de Feira de Santana-BA, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Antonio Balbino da Silva Alves, portador da Carteira de Identidade N° 04.656.387-32e do CPF N° 781.674.855-87, apresentar documentos exigidos no Edital referente a **Tomada De Preços N° 003/2023** no tocante a **HABILITAÇÃO**.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da Silva Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.438.063/0001-76

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

Representante Legal

CPF: 781.674.855-87

RG: 04.656.387-32

À

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N°. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO

A empresa Construsete Construtora LTDA, CNPJ N° 13.438.063/0001-76, situada à Rua São Domingos, Edifício Atmosfera, N° 588, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica, CEP 44077-465, na Cidade de Feira de Santana-BA, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Antonio Balbino da Silva Alves, portador da Carteira de Identidade N° 04.656.387-32e do CPF N° 781.674.855-87, em atendimento ao item 7.1, declara:

7.1.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

7.1.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7.1.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

7.1.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

7.1.7. que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da Silva Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP:
44077-465.

Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br

À

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro,

Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço nº 003/2023 Processo Administrativo Nº. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

A

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/12/1966, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 404.354.155-49, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05025450977, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado no CAMINHO 17, SN, CASA 11, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44034286, BRASIL.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203597251, com sede Rua São Domingos, 588, Sala 511, Edif. Atmosfera, Andar 5, Santa Mônica, Feira de Santana, BA, CEP 44.077-465, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.438.063/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1966, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 781.674.855-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0465638732, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na AVENIDA SÃO PAULO, 320, CENTRO, MILAGRES, BA, CEP 45315000, BRASIL.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA** transfere parte de suas quotas de capital social, que perfaz o valor de **RS20.000,00 (Vinte Mil Reais)**, direta e irrestritamente ao sócio **ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA. Após a cessão e transferência de quotas, e admissão de sócio, o capital social da sociedade no valor de **RS 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)** dividido em **1.000.000 (Um Milhão)** quotas no valor nominal de **RS 1,00 (Um Real)** cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

- A. **CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA**, com **980.000 (Novecentos e Oitenta Mil)** quotas, perfazendo um total de **RS 980.000,00 (Novecentos e Oitenta Mil Reais)**.

Req: 81800000653660

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

B. ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES, com 20.000(Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

CLÁUSULA QUARTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Na cessão de quotas fica assegurado os sócios, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pró-rata, as quotas e/ou direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO. No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO. Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão de quotas for feita para descendente do sócio cedente.

CLÁUSULA QUINTA. A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Req: 81800000653660

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral


Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

05

P

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração o especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica permitido ao administrador, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração do administrador, a administração caberá aos demais sócios da sociedade, com poderes de administração limitados aos atos gerais de administração, de tal modo que ditos administradores só poderão alienar a título oneroso ou gratuito, dar em garantia, doar, ceder, comprar ou vender imóveis ou praticar quaisquer atos de disposição de bens, mediante aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) do capital.

PARÁGRAFO QUARTO: No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de PRÓ LABORE cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

C
✓

Req: 81800000653660

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETÉ CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

A

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

10

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A distribuição dos lucros poderá não obedecer à participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios cotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei nº 10.406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA. O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s) ou sucessor (es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes formas:

a) Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até 60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.

b) Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro, sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial proporcional à sua participação societária.

Req: 81800000653660

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

07

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/12/1966, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 404.354.155-49, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05025450977, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado no CAMINHO 17, SN, CASA 11, CAMPO LIMPO, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44034286, BRASIL.

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1966, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 781.674.855-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0465638732, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na AVENIDA SÃO PAULO, 320, CENTRO, MILAGRES, BA, CEP 45315000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203597251, com sede Rua São Domingos, 588, Sala 511, Edif. Atmosfera, Andar 5, Santa Mônica, Feira de Santana, BA, CEP 44.077-465, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.438.063/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na: **RUA SÃO DOMINGOS, 588, SALA 511, EDIFÍCIO ATMOSFERA, ANDAR 5, SANTA MÔNICA, CEP: 44-077-465 FEIRA DE SANTANA-BA**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

Req: 8180000653660

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

J

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objetivo: **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.**

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 28/03/2011 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)**, representado por **1.000.000 (Um Milhão)** quotas de capital, no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma devidamente integralizada.

- A. **CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA**, com **980.000 (Novecentos e Oitenta Mil)** quotas, perfazendo um total de **R\$ 980.000,00 (Novecentos e Oitenta Mil Reais)**.
- B. **ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES**, com **20.000 (Vinte Mil)** quotas, perfazendo um total de **R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)**.

DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate

Req: 8180000653660

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

[Handwritten mark]

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pro-rata, as quotas e/ou direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO: Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão de quotas for feita para descendente do sócio cedente.

CLÁUSULA OITAVA: A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

[Handwritten mark]

Req: 81800000653660

Página 7

[Handwritten mark]



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

↑

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração o especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica permitido ao administrador, conceder fianças e/ou avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração do administrador, a administração caberá aos demais sócios da sociedade, com poderes de administração limitados aos atos gerais de administração, de tal modo que ditos administradores só poderão alienar a título oneroso ou gratuito, dar em garantia, doar, ceder, comprar ou vender imóveis ou praticar quaisquer atos de disposição de bens, mediante aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) do capital.

PARÁGRAFO QUARTO: No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de PRÓ LABORE cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

J

Req: 81800000653660

Página 8

A



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei nº 10.406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s) ou sucessor (es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes formas:

a) Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até 60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.

b) Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro, sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial proporcional à sua participação societária.

Req: 8180000653660

Página 9



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018

Protocolo 188637850 de 06/08/2018

Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175087001253659

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

12

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº 13.438.063/0001-76

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA - BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA - BA, 25 de julho de 2018.

7

CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA
CPF: 404.354.155-49


4


ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
CPF: 781.674.855-87

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevari Antonio Alves

Rua Arnold Silva, 210 | Centro
CEP 44001-056 | Feira de Santana | BA
Tel: (75) 3021-2923
e-mail: tabnotas3oficio@uol.com.br

T J B A J B A





Req: 8180000653660

Página 10



Certifico o Registro sob o nº 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018
Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 175087001253659
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	188637850 - 06/08/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29203597251
CNPJ 13.438.063/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2018

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97781200



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME

CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA

CPF
404 354 155 49

MATRÍCULA

012831 01 55 2022 4 00007 261 0006046 28

GÊNERO: MASCULINO
COR: PARDA
ESTADO CIVIL E IDADE: CASADO, 55 ANOS
NATURALIDADE: TANQUINHO-BA
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: RG 0364133446 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BA
ELEITOR: []

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
LEALDINA DOS REIS LIMA
RUFINO JOSÉ DE LIMA
RESIDÊNCIA: POVOADO MALHADINHA, ZONA RURAL, CEP 44160000, SANTA BÁRBARA-BA

DATA E HORA DE FALECIMENTO: VINTE E TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS ÀS 09h20min
DIA: 23 MÊS: 04 ANO: 2022

LOCAL DE FALECIMENTO: HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE, FEIRA DE SANTANA / BA
CAUSA DA MORTE:

PÓS OPERATÓRIO DE CRANIOTOMIA DESCOMPENSADA, HEMATOMA SUBDURAL, PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO(município e cemitério, se conhecido): CEMITÉRIO DORIVALDO OLIVEIRA DA SILVA
DECLARANTE: MEIRACI DE LIMA, RG- 0843332190 SSP/BA, CASADO(A), LAVRADOR(A), residente POVOADO MALHADINHA, ZONA RURAL, SANTA BÁRBARA-BA.

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO: Dr(a). TEMISTOCLES R SETUBAL JUNIOR (CRM 12962)

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCEER
Data do registro: 05 de Maio de 2022. O falecido(a) deixou bens: Sim. Deixou filhos: Sim Quantidade: (2), sendo seu(s) filho(s): BRENNO DANRLEY LIMA E JULIANA BÁRBARA DE LIMA. Casado(a) com MEIRACI DE LIMA.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	0354133446	30/07/2016	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
CEP Residência	44160000			

* As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação de seu portador.

NOME DO OFÍCIO: CARTÓRIO DE RCPN DE SANTA BÁRBARA
OFICIAL(A): FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DE L. GUERREIRO
MUNICÍPIO: SANTA BÁRBARA-BA
ENDEPEÇO: PRAÇA FERNANDO SÃO PAULO Nº 18/19 CENTRO CEP 44150-000
TELEFONE: (71) 3206-1528
E MAIL: rcpnsantabarbara@gmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
SANTA BÁRBARA, BA, 05 de Maio de 2022

Iris Torres Estrela Amorim
Assinatura do Oficial(a)

Iris Torres Estrela Amorim
Escrevente

ARPENBRASIL AA 024355511 BRP

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ee74c9e776ebf1c2effc3e6394c441b47b1eab463db868ac1ffc0e465003ef0b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **63308** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO DE ÓBITO - CARLOS AUGUSTO**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO DE ÓBITO - CARLOS AUGUSTO**", faz prova de que em **10/05/2022 14:56:54**, o responsável **Construsete Construtora Ltda (13.438.063/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construsete Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/05/2022 14:58:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcc02672084d9c7a3b49f0eadb6a19c0668aee9f40ac7515b4d9f08f382aa530f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001



27/09/2022

Número: **8026835-56.2022.8.05.0080**

Classe: **DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE**

Órgão julgador: **5ª V DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA**

Última distribuição : **16/09/2022**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Assuntos: **Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR)		ROGERIO DE ARAUJO MELO (ADVOGADO)	
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES (AUTOR)		ROGERIO DE ARAUJO MELO (ADVOGADO)	
MEIRACI DE LIMA (REU)			
BRENNO DANRLEY LIMA (REU)			
JULIANA BARBARA DE LIMA (REU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
24035 1837	27/09/2022 15:51	<u>Decisão</u>	Decisão

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0004-76

[Handwritten mark]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
Comarca de Feira de Santana
5ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais
Rua Cel. Álvaro Simões, s/n, Fórum Des. Filinto Bastos, Queimadinha - CEP 44001-900, Feira de Santana-BA
Fone: 75 3602-5942 e-mail: santana5v@comercio.tjba.jus.br

DECISÃO

Processo nº: 8026835-56.2022.8.05.0080

Classe - Assunto: DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE (12086) - [Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]

AUTOR: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA - EPP, ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

REU: MEIRACI DE LIMA, BRENNO DANRLEY LIMA, JULIANA BARBARA DE LIMA

Vistos etc.

Trata-se da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, na qual foi requerida pela parte autora a nomeação como administrador provisório de Antonio Balbino da Silva Alves, único sócio remanescente da empresa, tendo em vista o falecimento de Carlos Augusto dos Reis Lima.

Alude a parte autora que apesar da Cláusula Décima do Contrato Social prever a transferência da administração da sociedade para o único sócio remanescente no caso de falecimento ou incapacidade do outro sócio, os entes públicos não estão habilitando a empresa nos certames públicos, sob o infundado argumento de ausência de legitimidade do referido sócio para os atos de administração.

No despacho de ID 236486861 reservou-se a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a triangularização processual.

Na petição de ID 239777881, os sucessores do falecido, ora réus, manifestaram concordância com o requerimento de nomeação de administrador provisório e informaram que apresentarão nestes autos proposta de acordo para ser homologado pelo juízo após a realização do levantamento contábil e financeiro da empresa.

Sucinto relato. Decido.

Nos termos do art. 49 do Código Civil, "se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório".

Ademais, o requerimento apresentado encontra respaldo na cláusula décima, parágrafo terceiro, do contrato social da empresa (ID 235405547), além de contar com a anuência dos sucessores do sócio falecido (ID 239777881).

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Num. 240351837 - Pág. 1

[Handwritten mark]



Ante o exposto, nomeio administrador provisório da empresa Construsete Construtora Ltda o seu sócio Antonio Balbino da Silva Alves, qualificado nos autos, a fim de exercer o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, representando a empresa judicial e extrajudicialmente, nos termos da lei e do estatuto social, por prazo indeterminado, até ulterior deliberação deste juízo.

Expeça-se termo de compromisso de Administrador Provisório.

Após, intime-se a parte autora para informar se houve a realização do acordo mencionado na petição de ID 239777881, no prazo de 20 dias.

Cumpra-se.

Feira de Santana-BA, 27 de setembro de 2022.

Antonio Gomes de Oliveira Neto

Juiz de Direito





29/09/2022

Número: **8026835-56.2022.8.05.0080**

Classe: **DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE**

Órgão julgador: **5ª V DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA**

Última distribuição : **16/09/2022**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Assuntos: **Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR)		ROGERIO DE ARAUJO MELO (ADVOGADO)	
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES (AUTOR)		ROGERIO DE ARAUJO MELO (ADVOGADO)	
MEIRACI DE LIMA (REU)		ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR (ADVOGADO)	
BRENNO DANRLEY LIMA (REU)		ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR (ADVOGADO)	
JULIANA BARBARA DE LIMA (REU)		ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR (ADVOGADO)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
24186 6221	29/09/2022 14:20	Termo	Termo

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA

Comarca de Feira de Santana

5ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais

Rua Cel. Álvaro Simões, s/n, Fórum Des. Filinto Bastos - Queimadinha CEP 44.001-900

E-mail: fsantana5vfrccomerc@tjba.jus.br

TERMO DE COMPROMISSO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO

Processo nº: 8026835-56.2022.8.05.0080

Classe - Assunto: DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE (12086) - [Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores, Liminar]

AUTOR: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA - EPP, ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

REU: MEIRACI DE LIMA, BRENNO DANRLEY LIMA, JULIANA BARBARA DE LIMA

Aos 29 de setembro de 2022, nesta Comarca de Feira de Santana, Estado da Bahia, na 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, em cumprimento ao quanto determinado pelo Exmo. Dr. Antônio Gomes de Oliveira Neto na decisão de ID 240351837, fica reduzida a **TERMO**, o compromisso de administrador provisório em que foi nomeado à Construsete Construtora Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, com sede na Rua São Domingos, 588, Edifício Atmosfera, 5º Andar, Santa Mônica, Feira de Santana/BA, representada pelo seu sócio, Antonio Balbino da Silva Alves, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 781.674.855-87, portador da cédula de identidade nº 0465638732, residente na Avenida São Paulo, 320, Centro, Milagres-BA, a fim de exercer o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, representando a empresa judicial e extrajudicialmente, nos termos da lei e do estatuto social, por prazo indeterminado, até ulterior deliberação deste juízo.

E, para constar, eu, ALISSON OLIVEIRA FEITOSA, Diretor de Secretaria, lavrei o presente termo, que depois de lido e achado conforme encaminhado para assinatura do MM. Juiz de Direito

Construsete Construtora Ltda

CNPJ: 13.438.063/0001-76

Sócio Representante:

Antonio Balbino da Silva Alves

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



CPF: 781.674.855-87


Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06

Antônio Gomes de Oliveira Neto

Juiz de Direito

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-70





Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/000176



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1f6e9cd6eacdc58a372a6256bffeddf98914a1f3b445c627d8fe193fd7186f3d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **54427** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG DO SÓCIO MAJORITÁRIO"**, cujo assunto é descrito como **"RG DO SÓCIO MAJORITÁRIO"**, faz prova de que em **10/03/2022 11:32:41**, o responsável **Construsete Construtora Ltda (13.438.063/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construsete Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/03/2022 11:33:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8048501af2b8db168c2ef4620d9c3fac0e7f953663b70676240fd63c1f73932f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1191e0cb716bb017e8c0a0ab730d1e22a59593ee2d8f63f0cc009e550c6fc08b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **54598** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES**", cujo assunto é descrito como "**RG ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES**", faz prova de que em **11/03/2022 08:52:51**, o responsável **Construsete Construtora Ltda (13.438.063/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construsete Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/03/2022 10:10:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4ed3fe6eb703e57192ab054edad6dfd0e43c7e5cb64559e89c9bb643f74def49**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP:
44077-465.

Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL
No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço nº 003/2023 Processo Administrativo Nº. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA




Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.438.063/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/03/2011
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUSETE		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO DOMINGOS	NÚMERO 588	COMPLEMENTO SALA 511 EDIF ATMOSFERA ANDAR 5
CEP 44.077-465	BAIRRO/DISTRITO SANTA MONICA	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUSETE@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (75) 3626-6689
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/03/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2023 às 11:52:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Construete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 13.438.063/0001-76
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Qualificação: 22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 11/05/2023 às 11:52 (data e hora de Brasília).

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:58:50 do dia 27/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2023.

Código de controle da certidão: **0E0C.8958.D978.EB8F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.438.063/0001-76
Razão Social: COSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA ME
Endereço: R SAO DOMINGOS 588 S 511 ANDAR 5 / SANTA MONICA / FEIRA DE SANTANA / BA / 44077-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/05/2023 a 31/05/2023

Certificação Número: 2023050201081465801384

Informação obtida em 11/05/2023 11:54:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.438.063/0001-76

Certidão n°: 19902646/2023

Expedição: 11/05/2023, às 11:51:40

Validade: 07/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.438.063/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Construsette Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Prefeitura Municipal de Feira de Santana
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
CÓDIGO: A / 2023 / 5300

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
45.764-7

DATA DE ABERTURA 16/06/11

CNPJ:
13.438.063/0001-76

NOME EMPRESARIAL:
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA):
CONSTRUSETE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 43.99-1-01 - Administração de obras
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

LOGRADOURO:
RUA SAO DOMINGOS

NÚMERO:
588

COMPLEMENTO:
SALA 511

CEP:
44.077-465

BAIRRO/DISTRITO:
SANTA MONICA

MUNICÍPIO:
FEIRA DE SANTANA

UF
BA

NÃO É VÁLIDO COMO ALVARÁ SANITÁRIO E NEM COMO ALVARÁ AMBIENTAL.

NÃO É VÁLIDO COMO CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Código de verificação de autenticidade:

1687995aedfacbb6bb9e8705fe02a1f5

Para verificar a autenticidade do documento acesse:
<http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/comprovantedeinscricao>

Situação Cadastral: **ATIVA.**

Validade: **11/07/2023.**

Construete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 13.438.063/0001-76**Inscrição Estadual:** 019.466.185 EP**Razão Social:** CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**Nome Fantasia:** CONSTRUSETE**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE**Unidade de Fiscalização:** INFAZ CENTRO NORTE

Endereço

Logradouro: RUA SAO DOMINGOS**Número:** 588**Bairro/Distrito:** SANTA MONICA**Município:** FEIRA DE SANTANA**Telefone:** (75) 36266689**Referência:** ZONA URBANA**Complemento:** SALA 511 EDIF ATMOSFERA**CEP:** 44077-465**UF:** BA**E-mail:** CONSTRUSETE@YAHOO.COM.BR**Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 04/04/2011

Atividade Econômica Principal:

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Atividade Econômica Secundária

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812200 - Coleta de resíduos perigosos

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4313400 - Obras de terraplenagem

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4399101 - Administração de obras

4399103 - Obras de alvenaria

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: ESPECIAL**Forma de pagamento:** NAO CONTRIBUINTE**Situação Cadastral Vigente:** BAIXADO**Data desta Situação Cadastral:** 31/10/2011

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA SAO DOMINGOS**Complemento:** SALA 511 EDIF ATMOSFERA**Referência:****Número:** 588**Bairro:** SANTA MONICA**CEP:** 44077465ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Município: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

Classificação CRC:

CRC:

Tipo CRC:

Nome:

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC:

CRC:

Tipo CRC:

Nome:

Endereço

Endereço:

Número:

Bairro:

Município:

UF:

Referencia:

CEP:

Telefone: ()

Celular: ()

Fax: ()

E-mail:

Observação: A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram desabilitadas (baixadas) todas as inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13.165/11 - art. 9º, Parágrafo único.

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 11/05/2023

IMPRIMIR | 100% DA PAGINA | PÁGINA INICIAL

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2023 / 101261

CONTRIBUINTE:	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA EPP
ENDEREÇO:	RUA SAO DOMINGOS, 588, SALA 511 - SANTA MONICA
CNPJ/CPF:	13.438.063/0001-76
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	45.764-7
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	239.906-7
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	11/05/2023
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	10/07/2023

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua emissão.

Código de verificação de autenticidade:

dcbfadc34eb077f3b2272aa62f6f2749

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20232755197

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
019.466.185 - BAIXADO	13.438.063/0001-76

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/05/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP:
44077-465.

Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br

À

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro,

Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço nº 003/2023 Processo Administrativo Nº. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00145185

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 03/05/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76
Endereço: RUA SÃO DOMINGOS, Nº 588

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 3 de maio de 2023

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.438.063/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.504.181,70	R\$ 8.112.282,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.317.577,79	R\$ 4.889.750,13
DISPONÍVEL		R\$ 295.469,47	R\$ 329.713,39
CAIXA		R\$ 37.495,27	R\$ 42.748,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.496,23	R\$ 50.486,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 236.477,97	R\$ 236.477,97
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 6.183.671,60	R\$ 4.167.082,08
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.183.671,60	R\$ 4.167.082,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.838.592,72	R\$ 392.954,66
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 2.789.979,72	R\$ 339.938,61
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.403,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 48.013,00	R\$ 48.013,00
(-) DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ (156,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS PAGAS A FUNCIONÁRIOS		R\$ (156,00)	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 186.603,91	R\$ 3.222.532,17
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.059.773,94
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 0,00	R\$ 3.059.773,94
IMOBILIZADO		R\$ 186.603,91	R\$ 162.758,23
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 149.857,00	R\$ 149.857,00
VEÍCULOS		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (53.253,09)	R\$ (77.098,77)
PASSIVO		R\$ 9.504.181,70	R\$ 8.112.282,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.307.346,14	R\$ 2.369.167,71
FORNECEDORES		R\$ 53.387,48	R\$ 24.827,54
FORNECEDORES		R\$ 53.387,48	R\$ 24.827,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 736.992,78	R\$ 1.106.869,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 262.147,25	R\$ 479.860,31
PARCELAMENTO DE IMP. E CONTRIBUIÇÕES - PROCESSO 10530-		R\$ 25.380,62	R\$ 25.380,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.87.61.76.E4.69.E4.88.30.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

Construete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.438.063/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
401961			
PARCELAMENTO DE IMP. E CONTRIBUIÇÕES - PROCESSO 10530-403764		R\$ 31.508,12	R\$ 31.508,12
PARCELAMENTO DE IMP. E CONTRIB. PARCELAMENTO PRT IV - PROCESSO 08000001300007123731872		R\$ 391.689,51	R\$ 554.101,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 26.267,28	R\$ 16.038,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.110.792,32	R\$ 794.936,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.110.792,32	R\$ 794.936,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 406.173,56	R\$ 442.514,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 14.177,34	R\$ 28.941,72
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAS		R\$ 115.679,89	R\$ 141.057,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 276.316,33	R\$ 272.515,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.042.230,89	R\$ 1.406.868,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.042.230,89	R\$ 1.406.868,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.154.604,67	R\$ 4.336.246,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.154.604,67	R\$ 3.336.246,56
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.154.604,67	R\$ 3.336.246,56
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.87.61.76.E4.69.E4.88.30.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

13.438.063/0001-76

Entidade: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 13.438.063/0001-76

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS DO EXERCÍCIO EM CURSO (R\$)

Histórico

SALDO INICIAL	0,00
AJUSTES EXERC. ANTERIOR - DEBITO	(-)10.627,23
AJUSTES EXERC. ANTERIOR - CRÉDITO	156,00
LUCROS DO EXERCÍCIO	589.972,87
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00
TOTAL	579.501,64
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS DE LUCROS	(-)579.501,64
TOTAL	(-)579.501,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

Notas

ConstruSette Construtora Ltda
CNP.J.: 13.438.063/0001-76
43



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 13.438.063/0001-76
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 5.836.318,59	R\$ 14.607.837,23
Serviços Prestados		R\$ 5.836.318,59	R\$ 14.607.837,23
AMÉLIA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 3.191.030,99
ARATUÍPE		R\$ 0,00	R\$ 940.720,55
CONCEIÇÃO DA FEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.277.107,34
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 784.810,22
CORAÇÃO DE MARIA		R\$ 0,00	R\$ 241.491,55
ESPLANADA		R\$ 0,00	R\$ 306.435,31
GOVERNADOR MANGABEIRA		R\$ 0,00	R\$ 58.731,19
ITAPARICA		R\$ 0,00	R\$ 400.100,19
MARAGOGIPE		R\$ 0,00	R\$ 542.190,60
NAZARÉ		R\$ 0,00	R\$ 229.857,14
NOVA ITARANA		R\$ 0,00	R\$ 421.502,20
SALINAS DE MARGARIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.368.905,75
SANTO ESTEVÃO		R\$ 0,00	R\$ 353.329,05
SÃO FELIX		R\$ 0,00	R\$ 793.933,71
SERRA PRETA		R\$ 0,00	R\$ 697.691,44
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.836.318,59	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (403.491,49)	R\$ (945.647,37)
(-) (-) Impostos Incidentes S/Receita Bruta		R\$ (403.491,49)	R\$ (945.647,37)
(-) (-) COFINS		R\$ (194.018,96)	R\$ (438.235,11)
(-) (-) PIS		R\$ (42.037,44)	R\$ (94.950,93)
(-) (-) ISS		R\$ (167.435,09)	R\$ (412.461,33)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		R\$ 5.432.827,10	R\$ 13.662.189,86
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (3.252.706,86)	R\$ (11.502.719,10)
(-) MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (1.296.015,68)	R\$ (1.932.921,40)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (62.800,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (26.425,00)
(-) DESPESA COM TRANSPORTE		R\$ (152.800,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ ESCRITORIO		R\$ (204,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (5.435,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALUGUEL		R\$ (6.400,00)	R\$ (37.950,00)
(-) DESPESAS GRÁFICAS		R\$ (1.045,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.87.61.76.E4.69.E4.88.30.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76
 44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 13.438.063/0001-76
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETE		R\$ (1.000,00)	R\$ (96.245,80)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.240,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO/ SISTEMA E INTERNET		R\$ (2.744,43)	R\$ (62.200,00)
(-) MATERIAL DE USO EM OBRAS		R\$ (5.072,52)	R\$ (21.200,00)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (1.494.523,57)	R\$ (1.318.362,48)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (134.390,70)	R\$ (660.628,99)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (20.610,38)	R\$ (268.384,68)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (20.321,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (2.350,00)	R\$ (507.076,90)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (97.797,41)
(-) MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (7.146,60)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (31.607,98)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA USO EM OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.323.004,84)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (303.871,72)
(-) MATERIAL PARA USO EM OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.843.949,56)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (487.487,42)
(-) MATERIAL PARA USO EM OBRAS		R\$ (0,00)	R\$ (183.175,66)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (439.021,06)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (386.118,58)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (249.679,44)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (148.774,78)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (323.248,41)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (134.315,69)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (70.059,88)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (338.128,27)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (51.676,34)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (152.108,28)
(-) MATERIAL USADO NA PRESTACAO DO SERVIÇO		R\$ (0,00)	R\$ (38.906,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.87.61.76.E4.69.E4.88.30.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4


 Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

us

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.438.063/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 2.180.120,24	R\$ 2.159.470,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.554.090,84)	R\$ (1.143.576,51)
(-) (-) Despesas Gerais		R\$ (329.363,04)	R\$ (208.738,65)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (58.800,00)	R\$ (19.887,52)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (23.738,88)	R\$ (1.906,54)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (6.645,38)	R\$ (7.416,22)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (21.524,09)	R\$ (23.845,68)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.037,32)	R\$ (3.144,79)
(-) FARDAMENTOS		R\$ (7.250,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (10.800,00)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (3.220,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (1.100,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.898,43)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (49.156,09)	R\$ (70.701,96)
(-) REPRODUÇÕES/IMPRESSÃO		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (34.260,71)	R\$ (6.941,09)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (28.539,60)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (2.003,48)	R\$ (1.436,08)
(-) DESPESA COM FRETE		R\$ (1.250,00)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.199,81)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (66.629,25)	R\$ (73.458,77)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Despesas com Pessoal		R\$ (1.141.741,94)	R\$ (864.672,57)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (24.842,65)	R\$ (31.156,33)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (20.394,94)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (1.428,01)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (26.651,04)	R\$ (29.814,80)
(-) FGTS		R\$ (39.684,37)	R\$ (41.743,07)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (174.158,55)	R\$ (15.977,79)
(-) INSS		R\$ (163.560,81)	R\$ (164.766,58)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (4.600,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (4.848,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.87.61.76.E4.69.E4.88.30.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.438.063/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESCISÕES CONTRATUAIS		R\$ (244.317,61)	R\$ (115.624,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (438.167,20)	R\$ (460.742,00)
(-) VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ (3.605,23)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (331,53)	R\$ (0,00)
(-) (-) Despesas Tributárias		R\$ (3.098,61)	R\$ (6.452,88)
(-) I.O.F		R\$ (180,61)	R\$ (1.631,33)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.379,06)	R\$ (4.821,55)
(-) IPTU		R\$ (1.538,94)	R\$ (0,00)
(-) (-) Despesas Financeiras		R\$ (80.105,66)	R\$ (63.712,41)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (5.763,13)	R\$ (7.998,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (41.438,53)	R\$ (17.096,62)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (19.759,03)	R\$ (17.715,58)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (11.308,90)	R\$ (6.367,18)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (315,28)	R\$ (4.997,15)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.520,79)	R\$ (9.537,88)
(-) (+) Receitas Financeiras		R\$ 218,41	R\$ (0,00)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 218,41	R\$ 0,00
Resultado antes da Provisão do IRPJ e CSLL		R\$ 626.029,40	R\$ 1.015.894,25
(-) (-) IRPJ		R\$ (95.890,69)	R\$ (268.156,74)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (95.890,69)	R\$ (268.156,74)
Resultado Líquido Operacional		R\$ 530.138,71	R\$ 747.737,51
(-) (-) CSLL		R\$ (69.846,83)	R\$ (157.764,64)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (69.846,83)	R\$ (157.764,64)
Resultado Líquido Operacional		R\$ 460.291,88	R\$ 589.972,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 460.291,88	R\$ 589.972,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.87.61.76.E4.69.E4.88.30.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29203597251	CNPJ 13.438.063/0001-76
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.87.61.76.E4.69.E4.88.30.82	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	58136010587	MAURO RICARDO DE FREITAS SOUZA:58136010587	238891554953139095 8	08/09/2022 a 08/09/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04248189000197	CONTAS SERVICOS CONTABEIS S/S:04248189000197	238891553664648339 2	08/06/2022 a 08/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.8
7.61.76.E4.69.E4.88.30.82-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/04/2023 às 09:35:08

4B.74.62.BF.4D.C7.F2.2E
2D.AF.75.1E.32.8E.82.37

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

u8

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.438.063/0001-76
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
NIRE 29203597251
CNPJ 13.438.063/0001-76
Número de Ordem 12
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO
Município FEIRA DE SANTANA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 28/03/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 24174

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO
Número de ordem 12
Quantidade total de linhas do arquivo digital 24174
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.EC.08.12.0F.CA.C8.BA.ED.AC.9D.87.61.76.E4.69.E4.88.30.82-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

49

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.438.063/0001-76
Número de Ordem do Livro: 12

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contabilista
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 581.360.105-87
Nº de Série do Certificado 2388915549531390958
Nome do Signatário MAURO RICARDO DE FREITAS SOUZA:58136010587
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 08/09/2022 a 08/09/2023

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ 581.360.105-87
Nº de Série do Certificado 2388915536646483392
Nome do Signatário CONTAS SERVICOS CONTABEIS S/S:04248189000197
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 08/06/2022 a 08/06/2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2022

NOTA 01

Contexto operacional

A empresa **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro na Rua São Domingos, n.588, bairro Santa Mônica, complemento Sala 511, Edif. Atmosfera, 5ª, Feira de Santana - BA, tem por finalidade obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; administração de obras; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, exceto obras de irrigação construção de rodovias e ferrovias; locação de automóveis sem condutor; obras de alvenaria; obras de terraplenagem; obras de acabamento da construção; serviços de pintura de edifícios; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos; coleta de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos.

NOTA 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

NOTA 03

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC TG 1000.

NOTA 04

Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis estão definidas a seguir:

- Determinação do Resultado - As receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência.
- Ativo Circulante - Os ativos circulantes são apresentados por seus efetivos valores originais, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.
- Passivo Circulante - Os passivos circulantes são demonstrados por seus efetivos valores originais.
- Capital Social - O Capital Social é composto por 1.000.000 cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada cota, totalizando R\$ 1.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado.
- Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor: Apropriamos a provisão da rubrica 288-licença remunerada dos meses 08-09-10-11 de 2021 totalizando 10.627,23.
- Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor: Apropriamos 156,00 referente ao seguro ano 2021.

NOTA 05

Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Feira de Santana-BA, 31 de dezembro de 2022.

Antônio Balbino da S. Alves
Antônio Balbino da Silva Alves
Sócio administrador
CPF 781.674.855-87
RG: 04656387-32

MAURO
RICARDO DE
FREITAS SOUZA
58136010587

Mauro Ricardo De Freitas Souza
CRC-BA 021207/O-2
CPF 581.360.105-87

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MAURO RICARDO DE FREITAS SOUZA
REGISTRO.....	: BA-021207/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.360.105-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/04/2023 as 16:41:56.
Válido até: 26/07/2023.
Código de Controle: 772957.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00004803
Nome: MAURO RICARDO DE FREITAS SOUZA CPF: 581.360.105-87
CRC/UF n.º BA-021207/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 26/07/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: BALANÇO
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 581.360.105-87 Controle : 5376.6945.6945.7259



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203597251	13.438.063/0001-76	28/03/2011	28/03/2011
Endereço: R SAO DOMINGOS, 588 SALA 511 EDIF ATMOSFERA ANDAR 5, SANTA MONICA, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44077465			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA 404.354.155-49	980.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA 404.354.155-49	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES 781.674.855-87	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
02/06/2020	97969645		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

233083146

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9525199006931 CPF SOLICITANTE: 581.360.105-87 NIRE: 29203597251 EMITIDA: 03/05/2023 PROTOCOLO: 233083146

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

SS



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203597251	13.438.063/0001-76	28/03/2011	28/03/2011
Endereço: R SAO DOMINGOS, 588 SALA 511 EDIF ATMOSFERA ANDAR 5, SANTA MONICA, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44077465			
Observação			

SALVADOR - BA, 3 de Maio de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

233083146

página: 2/2

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9525199006931 CPF SOLICITANTE: 581.360.105-87 NIRE: 29203597251 EMITIDA: 03/05/2023 PROTOCOLO: 233083146



Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP:
44077-465.

Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br

À

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro,
Serrinha-BA


Ref.: Tomada de Preço nº 003/2023 Processo Administrativo Nº. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

57



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 169743/2023
 Emissão: 06/02/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 7bZ6B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.438.063/0001-76

Registro: 0000197710

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 30/06/2014

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA SÃO DOMINGOS, 588, ED. ATMOSFERA, SALA 511, 5º ANDAR, SANTA MÔNICA, FEIRA DE SANTANA, BA, 44077465

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 06/06/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 19771

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO

Registro: 0816654271

CPF: 054.***.***-25

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18., ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA., ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO VALTER QUEIROZ DE ANDRADE

Registro: 0500829810

CPF: 044.***.***-15

Data Início: 13/11/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 169741/2023
 Emissão: 06/02/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: Y1Zxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO
 Registro: 0816654271
 CPF: 054.*** ***-25

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 28/02/2018
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 3000066295

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 1º RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA, ATIVIDADES 01 A 18., ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA., ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº218/1973 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS
 Data de Formação: 17/02/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DBM7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Registro: 0010258710
 CNPJ: 41.582.797/0001-60
 Data Início: 30/05/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0000197710
 CNPJ: 13.438.063/0001-76
 Data Início: 24/10/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

ConstruSete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 170296/2023
Emissão: 08/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Zw7C5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: DEOCLÉCIO ALVES FERREIRA

Registro: 0507289609

CPF: 942.***.***-68

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/04/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Data de Formação: 17/08/2010

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

Data de Formação: 01/08/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Construete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N°. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A empresa Construsete Construtora LTDA apresenta para a composição da equipe técnica, os quais serão requisitados conforme a necessidade da execução dos serviços, os seguintes profissionais.

EQUIPE TÉCNICA:

NOME DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO	CREA N°
Rafaela Bonfá Campodell'Orto	Engenheira Civil (Responsável Técnica Geral)	CREA-BA 3000066295
Deoclécio Alves Ferreira	Engenheiro de Segurança do Trabalho	CREA-BA 59868
Deusdete Oliveira Janoca	Mestre de Obras	-

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da Silva
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32

[Assinatura]
Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N°. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Eu, **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**, autorizo a minha inclusão na equipe técnica da empresa Construsete Construtora LTDA como Engenheira Civil, bem como Responsável Técnica, para execução dos serviços que serão prestados juntos a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA** cujo o objeto é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Atenciosamente,



Feira de Santana-BA, 16 de Maio de 2023

Rafaela Bonfá Campos dell'Orto

RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO

CPF 054.715.177-25

Engenheira Civil

CREA-BA 3000066295

Antonio Balbino da S. Alves

CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.438.063/0001-76

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES


Representante Legal

CPF: 781.674.855-87

RG: 04.656.387-32



61-4





Rua São Domingos, nº588. Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas 510/511, Santa Mônica - (CEP: 44077-465).
Feira de Santana - Ba - (75)3626-6689

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Administração que entre si celebram, de um lado a empresa: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na rua: São Domingos, nº588, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44.077 - 465 - Feira de Santana - Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 13.438.063/0001-76, representada pelo Sócio o Sr. Carlos Augusto dos Reis Lima, portador do RG nº. 354.133.446 - SSP -BA e inscrito com CPF nº. 404.354.155-49, neste ato simplesmente denominado **CONTRATANTE** e a Sra. **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**, brasileira, Solteira, inscrita no CPF nº 054.715.177-25, RG: 1617169 SPTC-ES, Engenheira Civil, CREA - ES 0044814/D e CREA/BA nº 3000066295, Residente na Av. Castro Alves, nº 1605, Apart. 401, Centro - Feira de Santana/Bahia, neste ato simplesmente denominado **CONTRATADO**

Tem entre si, justo e contratado, a prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente acordo objetiva contratar serviços como Engenheira Civil de forma integrada nas suas dimensões ecológica, social, econômica e tecnológica, com vista a promover o desenvolvimento sustentável visando dotar a contratante de meios próprios para a realização das suas atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- I) A contratante colocará a disposição do contratado todos os meios e recursos possíveis para a realização dos trabalhos aqui acordados.
- II) A contratante responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes do presente acordo.
- III) A contratante fornecerá todo o apoio logístico necessário ao bom desempenho das atividades do contratado.
- IV) A contratante se obriga a cumprir e fazer cumprir as normas do Conselho Regional de Agronomia da Bahia - CREA/BA, com vistas ao cumprimento dos serviços a cargo do profissional contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- I) O contratado desempenhará suas atividades dentro a ética profissional, cumprindo e fazendo cumprir as determinações do Conselho Regional de Agronomia da Bahia - CREA/BA.
 - II) O contratado acolherá as decisões da contratante, respeitadas as condições contratuais e a Legislação vigente.
 - III) O contratado responsabilizar-se-á pelas atividades a seu cargo.
- PARÁGRAFO UNICO: Este não é um contrato de exclusividade entre as partes, sendo assim o contratado pode realizar serviços avulsos, desde que não entre em conflito com contratos acordado entre a contratante e terceiros

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por **tempo indeterminado**, tendo como início a data de assinatura deste, podendo ser prorrogado por igual período, se assim desejarem as partes.

CLÁUSULA QUINTA - HONORÁRIOS E HORÁRIOS

Pelos serviços descritos neste contrato o contratado receberá a quantia de R\$ 6.270,00 (Seis mil, duzentos e setenta reais) como salário mensal para exercer a função no horário de trabalho de segundas a sextas-feiras, das 0800min às 14h00min.

CNPJ 13.438.063/0001-76

Pag 01 de 02





CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas 510/511, Santa Mônica - CEP: 11077-165.
Feira de Santana - Ba - (75)3626-6689



CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADE

Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas aqui acordadas, será fixada uma multa de 01 (hum) por cento ao dia à parte descumpridora, sobre o valor total dos honorários, até que seja sanada a irregularidade e no prazo máximo de trinta dias.

PARÁGRAFO UNICO: Não sendo sanada a irregularidade no prazo previsto e não havendo outro trabalho serão interrompidos e o contrato rescindido, não cabendo indenizações a qualquer das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÃO GERAL

Pretendendo qualquer das partes rescindirem o presente acordo, deverá uma das partes avisar a outra, com até trinta dias de antecedência.

CLÁUSULA OITAVA - FORO

As partes elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer dúvida advinda do presente contrato, renunciando, a qualquer outro mais privilegiado que seja.

E para firmeza e prova de haverem aceitado as condições aqui acordadas, assinam o presente contrato em três vias de igual teor, após o que serão as mesmas distribuídas, devendo o Ministério do Trabalho arquivar uma delas.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE FEIRA DE SANTANA/BA	
Protocolado no dia	28/02/2018, sob nº 110973, no Livro
A-Protocolo nº	30, 218
Registrado/Averbado sob nº	71370, na data de
	23/02/2018, no Livro 3-203 FLS 226/227
Selo nº	0032 / A3020222-0
DAIE nº	0032 / 002.027.353

Feira de Santana, 01 de junho de 2018.

Carlos Augusto dos Reis Lima
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE

Rafaela Bonfa Campodell'Orto
RAFAELA BONFA CAMPODELL'ORTO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA - ES 0044814/D
CONTRATADO

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antônio Alves
Rua Arnaldo Silva, 210 - Centro - CEP: 44.901-006 - Feira de Santana - BA
Tel.: (75) 3621-2723 / (75) 94833-1230
tabnotas3oficio@ol.com.br - www.tabelionato3oficio.com.br

Reconhecido por Semelhança 0002 firma(s) de:
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA, RAFAELA BONFA CAMPODELL'ORTO
Emol: R\$5,02 Fia: R\$3,57 FEC: R\$1,37 Def: R\$0,13
PGE: R\$0,20 MP: R\$0,10 Total: R\$10,88
Selo(s): 0042.AC372952 - 4 0042.AC372953 - 2

Em Testemunho da verdade.
GRACIELE RIBEIRO DA SILVA - ESCRIVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 15/05/2020




Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c502cc67f443738251169d007353840bb4f3f8a3d81f0d6273dddf90cef29d1e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **54866** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO DE PREST. SERVIÇO - ENG. RAFAELA BONFÁ - CREA-BA 3000066295**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO DE PREST. SERVIÇO - ENG. RAFAELA BONFÁ - CREA-BA 3000066295**", faz prova de que em **14/03/2022 09:05:05**, o responsável **Construsete Construtora Ltda (13.438.063/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construsete Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/03/2022 09:10:26** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xcd4416690e208e1c384f13137543e709a016df564bf24e68774a46ef395b26b0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

PERFIL PROFISSIONAL

Rafaela Bonfá Campodell'orto

Dados pessoais

E-mail: rafaeladellorto@hotmail.com

Telefone: (027) 99932-6599

Filiação: Odiler José Campodell'orto e Wanderlina Bonfá Campodell'orto

Nascimento: 17/04/1987

Carteira de Identidade: 1617169 sptc - ES - 10/05/2004

CPF: 054.715.177-25

Nacionalidade: Brasileira.

Estado civil: Solteira.

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/5737760387781658>

Formação acadêmica

- Ensino Médio - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bananal, Brasil.

- Técnico em Administração, Gestão e Negócios. (Carga horária: 810h).

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bananal, EEEFM BANANAL, Brasil.

- Graduação em Engenharia Civil - Faculdade Pitágoras de Linhares – ES. (2017).

- Pós - graduação - MBA Em Orçamento, Planejamento E Controle Na Construção Civil. (2020)

- Pós - graduação -Máster em Arquitetura e LIGHTING. (2021)

- Pós - graduação - MBA em Planejamento e Gestão de Obras Públicas. (GRADUANDA)

Formação complementar

- Curso de Língua Estrangeira. Centro de Cultura Anglo Americana, CCAA, Brasil.

- Informática e Gerenciamento. Mega Training Centro de Treinamento, PROFITEC, Brasil.

- Programa de Formação em Licitações – RHS Licitações.

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Atuação profissional

2007 – 2014 - **Ótica Cristal**. Enquadramento Funcional: Gerente de vendas e administrativo.

2014 - **Viabras Engenharia** - Vínculo: Estágio. Enquadramento funcional: Acompanhamento de Serviços da obra.

2015 – 2016 - **Solare Construtora e Incorporadora Ltda.** Vínculo: Estágio. Enquadramento funcional: Acompanhamento e fiscalização de serviços da obra.

2017 - **Construsete Construtora Ltda.** – Vínculo: Responsável técnica - Engenheira civil; Enquadramento funcional: Acompanhamento de Serviços da obra, licitações e orçamentos. **Atual**.

Áreas de atuação

1. Processos Construtivos
2. Licitações e Orçamentos.
3. Limpeza Pública
4. Gerenciamento de obras

Eventos

- Visita Técnica de Engenharia Civil e Estudo Dirigido pelo Prof. Edson Moura, em Belo Horizonte – MG
- Visita Técnica de Engenharia Civil e Estudo Dirigido pelo Prof. Edson Moura, em Itaúnas - ES
- Workshop de Drywall – Semana da Engenharia – Faculdade Pitágoras;
- Curso de Gestão e Gerenciamento de Obra – Cursos SP do Brasil;
- workshop – Armaduras Soldadas Prontas e Lajes Protendidas - Arcelor Mittal, RDG Aços do Brasil;
- Visita Técnica – Construção de Macro Drenagem – Cobra Engenharia;
- Palestra Carreira em pauta com Caco Barcelos e Paulo Amorim – Faculdade Pitágoras de Linhares;
- Palestra de Sustentabilidade e Inteligência no Ambiente Construído – CREA-ES
- Feicon Batimat – expor São Paulo- 2018
- Feicon Batimat – expor São Paulo- 2019

Maio de 2023

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Rafaela Benca Ampodell'oto

Rua São Domingos, Nº 588, Edifício Atmosfera, 5º Andar, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica - CEP 44077-465
Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel.: (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço nº 003/2023 Processo Administrativo Nº. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Eu, **DEOCLÉCIO ALVES FERREIRA**, autorizo a minha inclusão na equipe técnica da empresa Construsete Construtora LTDA como **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CREA-BA 59868**, para execução dos serviços que serão prestados juntos a **PREFEITURA MUNICIPAL SERRINHA-BA**, cujo objeto é contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Atenciosamente,



Feira de Santana-BA, 16 de Maio de 2023

Deoclécio Alves Ferreira
DEOCLÉCIO ALVES FERREIRA

CPF: 942.259.235-68

Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-BA 59868

Antonio Balbino da Silva Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.438.063/0001-76

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32



Tabellionato do 1º Ofício de Notas
de Feira de Santana - Bahia

Rua Celso Alves, nº 1524, Centro, CEP: 44.032-201, Feia de Santana - BA - Telefone: (75) 3021.1275 - E-mail: tabellionato1@not.com

Reconhecimento por Semelhança 0007 (firmas) (06):

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

Emol: R\$3.07 Fie: R\$2.18 Fec: R\$9.84 (tot: R\$15.09)

PGE: R\$0.12 NP: R\$0.06 Total: R\$6.35

Selo(s): 0040-AC009153-5

Em Testemunho () Na verdade,

ANDRE ALMEIDA GOMES NETO - ESCRIVENTE-AUTOR

FEIRA DE SANTANA - BA 17/05/2023

66-A

Reconhecimento por Semelhança 0007 (firmas) (06):
DEOCLÉCIO ALVES FERREIRA
Emol: R\$3.07 Fie: R\$2.18 Fec: R\$9.84 (tot: R\$15.09)
PGE: R\$0.12 NP: R\$0.06 Total: R\$6.35
Selo(s): 0041-AD333711-4

Em Testemunho ()
JANUÉLINE SENA VITÓRIO - ESCRIVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 17/05/2023

2º OFÍCIO
Escritório de Registro de Imóveis
Feira de Santana - Bahia

2º OFÍCIO
Escritório de Registro de Imóveis
Feira de Santana - Bahia

Reconhecimento por Semelhança 0007 (firmas) (06):
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Emol: R\$3.07 Fie: R\$2.18 Fec: R\$9.84 (tot: R\$15.09)
PGE: R\$0.12 NP: R\$0.06 Total: R\$6.35
Selo(s): 0040-AC009153-5

Em Testemunho () Na verdade,
ANDRE ALMEIDA GOMES NETO - ESCRIVENTE-AUTOR
FEIRA DE SANTANA - BA 17/05/2023

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Santa Mônica - (CEP: 44077-465, Feira de Santana/Ba. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de engenharia que entre si celebram, de um lado a empresa: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Santa Mônica - CEP 44077-465 - Feira de Santana - Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.438.063/0001-76, representada pelo Sócio o Sr. Carlos Augusto dos Reis Lima, portador do RG nº. 03.541.334-46 - SSP -BA e inscrito com CPF nº. 404.354.155-49, neste ato simplesmente denominado **CONTRATANTE** e a Sr. **DEOCLÉCIO ALVES FERREIRA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 94225923568, RG: 0653076665, Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA/BA nº 59868, Residente na Rua L, Caminho N21, casa 5, Bairro Feira X - Cep. 44006-156, Feira de Santana - Bahia, neste ato simplesmente denominado **CONTRATADO**.

Tem entre si, justo e contratado, a prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente acordo objetiva contratar serviços como Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho de forma integrada nas suas dimensões, sociais, econômica e tecnológica, visando dotar a contratante de meios próprios para a realização das suas atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- I) A contratante colocará a disposição do contratado todos os meios e recursos possíveis para a realização dos trabalhos aqui acordados.
- II) A contratante responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes do presente acordo.
- III) A contratante fornecerá todo o apoio logístico necessário ao bom desempenho das atividades do contratado.
- IV) A vista ao cumprimento dos serviços a cargo do profissional contratado.
- V) A contratante se obriga a cumprir e fazer cumprir as normas do Conselho Regional de Agronomia da Bahia - CREA/BA, com vistas ao cumprimento dos serviços a cargo do profissional contratado.
- VI) A **CONTRATANTE** se obriga a pagar ao **CONTRATADO**, a importância de R\$ 6.536,62 (Seis mil e quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- I) O contratado desempenhará suas atividades dentro a ética profissional, cumprindo e fazendo cumprir as determinações do Conselho Regional de Agronomia da Bahia - CREA/BA.
- II) O contratado acolherá as decisões da contratante, respeitadas as condições contratuais e a Legislação vigente.
- III) O contratado responsabilizar-se-á pelas atividades a seu cargo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Este não é um contrato de exclusividade entre as partes, sendo assim o contratado pode realizar serviços avulsos, desde que não entre em conflito com contratos acordado entre a contratante e terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por **tempo indeterminado**, tendo como início à data de assinatura deste, podendo ser prorrogado por igual período, se assim desejarem as partes.

Pág. 01 de 02

CNPJ: 13.438.063/0001-76

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



CLAUSULA QUINTA – HONORÁRIOS E HORÁRIOS

Pelos serviços descritos neste contrato receberá a quantia de R\$ 6.536,62 (Seis mil e quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) mensais para exercer a função no horário de trabalho de segunda a sexta-feira, das 14.00h às 18.00h.

CLAUSULA SEXTA – PENALIDADE

Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas aqui acordadas, será fixada uma multa de 01 (hum) por cento ao dia à parte descumpridora, sobre o valor total dos honorários, até que seja sanada a irregularidade e no prazo máximo de trinta dias.

PARÁGRAFO ÚNICO. Não sendo sanada a irregularidade no prazo previsto e não havendo outro trabalho serão interrompidos e o contrato rescindido, não cabendo indenizações a qualquer das partes.

CLAUSULA SÉTIMA – CONDIÇÃO GERAL

Pretendendo qualquer das partes rescindirem o presente acordo, deverá uma das partes avisar a outra, com até trinta dias de antecedência

CLAUSULA OITAVA – FORO

As partes elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer dúvida advinda do presente contrato, renunciando, a qualquer outro mais privilegiado que seja.

E para firmeza e prova de haverem aceitado as condições aqui acordadas, assinam o presente contrato em três vias de igual teor, após o que serão as mesmas distribuídas, devendo o Ministério do Trabalho arquivar uma delas.

Feira de Santana, 18 de dezembro de 2018



Carlos Augusto dos Reis Lma
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA
CONSTRULETE CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATANTE

Deoclecio Alves Ferreira
DEOCLECIO ALVES FERREIRA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA/BA 59.868
CONTRATADO

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Rua Arnold Silva, 210 | Centro
CEP 44001-056 | Feira de Santana | BA
Tel. (75) 3021-2923
e-mail: tabnota@oficio3uoi.com.br
Tabelião: *Andevan Antonin Alves*
0042.AC204917-0

2º TABELIONATO DE NOTAS DE FEIRA DE SANTANA
Rua Barão de Capanã, 1432 - Centro - Feira de Santana - BA - CEP: 44001-000
Bd. Valdeir José Carneiro - 1432 - Centro - Feira de Santana - BA - CEP: 44001-000
Reconhecido por Semelhança 0001 firma(s) de:
DEOCLECIO ALVES FERREIRA
Escr. Nº: 192,42 FISC: 891,72 FECON: 800,66 Def: R00,00
Selo(s): 0041.AC571806-2
Em Testemunho ()
GABRIEL DREBER DE SOUZA QUETROZ - ESCRIVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 14/05/2019
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado
Alto Notarial ou de Registro
0041.AC671886-2
Consulte o site: www.tjba.ba.gov.br

CNPJ: 13.438.063/0001-76

Construlete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



CARTÓRIO DE REG. DE TIT. E DOC. E PESSOA JURÍDICA
Rua Castro Alves, 1571, Centro
Protocolo ID: 115741 Livro: B
Registro: 70998

DAJE: 024889 Serie: 002 Emissor: 0037
Selo: 0037.AB018974-5 Cod. Validacao: UB8QQ7QH9M
Custas: Emol R\$484,25 Taxa Fiscal: R\$253,64
Total: R\$739,48
FEIRA DE SANTANA -BA 21/11/2019

Lucas de
RTDP J. F. de Santana
Thais Muniz do Prado Martins
Escritório Administrativo: 19

Construseite Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2d0743c007ad61ff4abdb8a92fde7713f250a59606228f4f57b776600b746daa** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado **NID 54867** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO DE PREST. SERVIÇO - ENG. SEG. TRABALHO - DEOLÉCIO ALVES - CREA/BA 59868**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO DE PREST. SERVIÇO - ENG. SEG. TRABALHO - DEOLÉCIO ALVES - CREA/BA 59868**", faz prova de que em **14/03/2022 09:08:06**, o responsável **Construsete Construtora Ltda (13.438.063/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Construsete Construtora Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/03/2022 09:10:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe5e5e8b742a0a76095c833354e3fcbead862285955d905ff87d92d939eeeb4f2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

(75)98241-0865
E-mail: deo.ferreira@hotmail.com

Rua L, Caminho N 21.Casa 5-Feira X
Feira de Santana - Bahia CEP: 44006-156

(Disponibilidade para residir em qualquer cidade)

Deoclécio Alves Ferreira

Brasileiro, Casado, Documentado.

Formação	Superior completo	Engenharia Mecânica - CREA-Ba Universidade Salvador - Unifacs
	Pós Graduação	Engenharia de Segurança do Trabalho FTC - concluído

Experiência

Borrachas Vipal Nordeste - Feira de Santana - Ba - Engenheiro Mecânico de Manutenção
Desde Maio de 2010..
Atuando na manutenção corretiva, preventiva, preditiva de máquinas extrusoras, prensas hidráulicas, embaladoras, armazéns automáticos, filtros de mangas. Aplicação de análise de falha, elaboração de melhorias, participação no TPM. Supervisão de equipes de manutenção, levantamento e cadastramento de peças, desenvolvimento de novos fornecedores.

Continental Pneus - Camaçari - Estágio em Engenharia de Produção
Desde agosto de 2009

Atuando nas áreas Preparação Fria PLT e Construção PLT (pneus leves). Implantação do TPM, aplicação do SMED, acompanhamento do Sistema da Qualidade e de auditorias, acompanhamento dos procedimentos do RH, controle e geração de indicadores de eficiência das máquinas de construção de pneus, desenvolvimento de Planos de Ação de melhoramento, suporte às manutenções corretiva e preventiva, utilização dos sistemas SAP, CEOS e PWAS.

Gerdau - Usiba - Simões Filho - Mantenedor III
De 2001 a 2009

Manutenção em forno elétrico, motores, bombas, redutores, pontes rolantes, máquinas pneumáticas e hidráulicas. Operação do sistema SAP/R3, desenvolvimento de Manutenção Autônoma, manutenções preventiva, corretiva e preditiva.

Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV) - Sergipe - Técnico Operador Mantenedor
De 1999 a 2001

Operação e manutenção de máquinas, bombas centrífugas, tubulações, moto-redutor. Transportes. Execuções de procedimentos de trabalho.

Cursos

SpiraxSarco: Curso de projeto de sistemas de vapor

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI): Processos de Usinagem, Pneumática, Lubrificação Industrial, Transmissão e Aperto, Bombas Centrífugas, Hidráulica Básica, Eletricidade Básica, Instrumentação Básica, Tubulação Industrial, Metrologia, Informática (Windows, Word, Excel, Powerpoint, internet), Leitura e Interpretação de Desenho Mecânico, Higiene e Segurança no Trabalho, Solda Elétrica.

Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV): Treinamento 5S, Gerenciamento de Rotina, Elaboração de Padrão, Abertura e Tratamento de Não conformidade.

GERDAU: Segurança no Trabalho, Controle e Bloqueio de Energias, Treinamento de Qualidade Total ISO9000, PDCA, MASP, GSP, Definição de Negócio, Tratamento e análise de falhas.

Participação na Feira Mecânica Mundial - 2012

Línguas Inglês - Nível Básico

2º OFÍCIO

Deoclécio Alves Ferreira
Deoclécio Alves Ferreira

Maio de 2023

70-A

RECONHECIMENTO
NO VERSO



2º TABELIONATO DE FEIRA DE SANTANA

Rua Dr. Sabino Silva, 65 - Centro - Feira de Santana - BA - CEP: 44001-224 - Fone: (75) 3021-2891



Escritura Pública
Jaqueline Sena Vitorino
Escriturante

Reconheço por Semelhança 0001 firmado por
DEOCLECIO ALVES FERREIRA

Émof: R\$3,07 Finc: R\$2,18 FECOM: R\$0,84

Del: R\$0,08 PGE: R\$0,12 Total R\$6,35

Selo(s): 0041.4D337110 - 8

Em Testemunho (*Sena*) da veracidade.

JACQUELINE SENA VITORINO - ESCRIVENTE

FEIRA DE SANTANA - BA 17/05/2023



A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N°. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Eu, **DEUSDETE OLIVEIRA JANOCA**, autorizo a minha inclusão na equipe técnica da empresa Construsete Construtora LTDA como **MESTRE DE OBRAS** para execução dos serviços que serão prestados juntos a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA**, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 16 de Maio de 2023


DEUSDETE OLIVEIRA JANOCA
CPF 034.505.945-08
Mestre de Obras


CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram, de um lado a empresa **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ Nº 13.438.063/0001-76**, estabelecida na Rua São Domingos, Edifício Atmosfera, Nº 588, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica, na cidade de Feira de Santana - BA, CEP 44077-465, representada pelo Sócio, o Sr. Antonio Balbino da Silva Alves, portador da Carteira de Identidade Nº 04.656.387-32 e do CPF Nº 781.674.855-87, neste ato simplesmente denominado **CONTRATANTE**; e o Sr. **DEUSDETE OLIVEIRA JANÓCA**, portador da Carteira de Identidade Nº 14.570.803-97 e do CPF Nº 034.505.945-08, **MESTRE DE OBRAS**, brasileiro, solteiro, residente na Rua Pedro Monteiro, L.O Rocinha, Nº 20, Bairro Centro, CEP 44320-000, na cidade de Conceição da Feira - BA, neste ato simplesmente denominado **CONTRATADO**.

Tem entre si, justo e contratado, a prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** se obriga a prestar serviços como Mestre de Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA

A **CONTRATANTE** se obriga a dar todas as condições necessárias para o perfeito exercício profissional do **CONTRATADO**, contribuindo para um bom desempenho a ele atribuído.

CLÁUSULA TERCEIRA

A **CONTRATANTE** se obriga a pagar ao **CONTRATADO**, a importância de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais.

CLÁUSULA QUARTA

O presente contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, obedecendo às regras da Legislação Trabalhista.

CLÁUSULA QUINTA

O salário mensal do **CONTRATADO** será atualizado ou modificado em conformidade com a política salarial do governo, principalmente observando o previsto para atividade profissional.

CLÁUSULA SEXTA

O **CONTRATADO** se responsabiliza em cumprir os seguintes horários: das segundas às sextas-feiras, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00.



ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



PARÁGRAFO ÚNICO

Este não é um contrato de exclusividade entre as partes, sendo assim o contrato pode realizar serviços avulsos, desde que não entre em conflito com contratos acordados entre o CONTRATANTE e terceiros.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de idêntico teor e para um só mesmo efeito.

Feira de Santana-BA, 10 de Janeiro de 2022.

1º OFÍCIO DE NOTAS

1º OFÍCIO DE NOTAS

Deusdete

Antonio Balbino da Silva Alves
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
REPRESENTANTE LEGAL
CPF N° 781.674.855-87
CONTRATANTE

DEUSDETE OLIVEIRA JANOCA
MESTRE DE OBRAS
CPF N° 034.505.945-08
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


[Handwritten signature]
CPF N° *[Handwritten]*

[Handwritten signature]
CPF N° *[Handwritten]*

Tabelionato do 1º Ofício de Notas de Feira de Santana - Bahia
 Rua Castro Alves, nº 1324, Centro, CEP: 44.000-001, Feira de Santana - BA. Telefone: (71) 3221-2175 - 1º andar

1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escrivente Autorizado

Reconhecimento por Semelhança 0002 firma(s) de:
 ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES, DEUSDETE OLIVEIRA JANOCA
 Emol:RS\$ 80 Fia:RS\$ 12 FEG:RS; 50 Dnt:RSP, 15
 FGE:RS\$ 23 MP:RS\$ 12 Total:RS\$12,00
 Solo(a): 0040.AB965103-4 0040.AB965104-2
 Em Testemunho () da verdade.
 ALINE DOS SANTOS SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
 FEIRA DE SANTANA - BA 31/10/2022



1º OFÍCIO DE NOTAS
Aline dos Santos Silva
Escrivente Autorizado

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



73

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d19cf7a87232b174136d25c33b8dce7f4e2382684e3709e437d7c49b39230bdd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92096** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MESTRE DE OBRAS - DEUSETE OLIVEIRA JANOCA**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MESTRE DE OBRAS - DEUSETE OLIVEIRA JANOCA**", faz prova de que em **01/11/2022 08:45:38**, o responsável **Construsete Construtora Ltda (13.438.063/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construsete Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/11/2022 09:10:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd1f4302a47d93ef36673720a34c4245e07b75aa7cb09da16717fb1359e1058d8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

24

CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS

NOME: Deusdete Oliveira Janoca
ENDEREÇO: Rua Pedro Monteiro, LO Rocinha, Nº 20,
Bairro Centro, CEP 44320-000, na cidade de Conceição da Feira – BA
NATURALIDADE: Itiruçu - Bahia
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Solteiro

EXPERIENCIA PROFISSIONAIS

RESUMO

Confiável trabalhador da Construção Civil com anos de experiência na construção. Excelente em ambiente de trabalho rápido, trabalha de forma rápida e conclui projetos com segurança e eficiência.

EXPERIÊNCIA

Encarregado Geral / Mestre de Obras

- Analisar e discutir com o superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado,
- Orientar e acompanhar a execução do cronograma,
- Interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço,
- Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto, compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas,
- Controlar estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios equipamentos e instrumentos necessários à realização do trabalho,
- Monitorar padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais utilizados no canteiro de obras bem como as condições de armazenagem,
- Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado,
- Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços,
- Auxiliar na elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a execução da obra,
- Participar de programa de treinamento, quando convocado,
- Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho, observando normas de segurança do trabalho,
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática,
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Maio de 2023


Deusdete Oliveira Janoca


Construsete Construtora Ltda
CNPJ- 13.438.063/0001

75 - A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

126014/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20210502349** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **21.763.447/0001-92**
Endereço do contratante: AVENIDA JUSTINIANO SILVA Nº: 98
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Contrato: 021/2019 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R\$ 3.876.302,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MONTES CLAROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SERRA
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Coordenadas Geográficas: -16.728640, -43.858213
Data de início: 28/11/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 21.763.447/0001-92
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 3228.08 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO MEC/FNDE COM 12 SALAS COM QUADRA NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - BA.

Número da ART: **BA20210646385** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **21.763.447/0001-92**
Endereço do contratante: AVENIDA JUSTINIANO SILVA Nº: 98
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Contrato: 021/2019 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R\$ 3.876.302,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MONTES CLAROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SERRA
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Coordenadas Geográficas: -16.728640, -43.858213
Data de início: 28/11/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 21.763.447/0001-92
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 3228.08 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO MEC/FNDE COM 12 SALAS COM QUADRA. Aditivo: 1º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **BA20210646388** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

126014/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: 21.763.447/0001-92
Endereço do contratante: AVENIDA JUSTINIANO SILVA Nº: 98
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Contrato: 021/2019 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R\$ 3.876.302,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MONTES CLAROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SERRA
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Coordenadas Geográficas: -16.728640, -43.858213
Data de início: 28/11/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 21.763.447/0001-92
Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 3228.08 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO MEC/FNDE COM 12 SALAS COM QUADRA. Aditivo: 2º ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **BA20210692863** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: 21.763.447/0001-92
Endereço do contratante: AVENIDA JUSTINIANO SILVA Nº: 98
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Contrato: 021/2019 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R\$ 4.347.091,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MONTES CLAROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SERRA
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Coordenadas Geográficas: -16.728640, -43.858213
Data de início: 28/11/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 21.763.447/0001-92
Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 3228.08 METRO QUADRADO;

Observações

3º ADITIVO-REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO MEC/FNDE COM 12 SALAS COM QUADRA.

Número da ART: **BA20220026433** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: 21.763.447/0001-92
Endereço do contratante: AVENIDA JUSTINIANO SILVA Nº: 98
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Contrato: 021/2019 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R\$ 3.876.302,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MONTES CLAROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SERRA
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Coordenadas Geográficas: -16.728640, -43.858213
Data de início: 28/11/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

126014/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 21.763.447/0001-92

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 3228.08 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO MEC/FNDE COM 12 SALAS COM QUADRA NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - BA.
Aditivo: 4º ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 126014/2022
25/02/2022, 08:41
736WZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 736WZ

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Construsete Construtora L
CNPJ: 13.438.063/0001-





ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na rua são domingos, 588, edf. Atmosfera, sala 510/511, santa mônica, feira de santana-ba, inscrita no cnpj sob o nº13.438.063/0001-76, encontra-se executando/prestando serviço para a, **Fundo Municipal de Educação**, inscrita no cnpj sob o nº21.763.447/0001-92, em conformidade com as especificações técnicas e normas da abnt os serviços **Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues - Ba**, não havendo, portanto, até o momento fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, conforme laudo técnico em anexo apresentado pelo Engenheiro Civil, Victor Antonio Nascimento Da Silva, CREA 66145/BA.

Nº contrato: 021/2019

Período do contrato: 28/11/2019 a 31/05/2022.


Período(s) executado(s): 28/11/2019 a 03/02/2022.

Endereço da obra: RUA MONTES CLAROS, S/N, SERRA, AMÉLIA RODRIGUES- BA


Profissional Responsável Técnico: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295.

ART OBRA /SERVIÇO: BA20210502349.

Amélia Rodrigues, Ba. 03 de Fevereiro de 2022.


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Gilmar dos Santos Belmon Bomfim
 Secretária Municipal de Educação
 CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022
 25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 1 folhas


Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues – Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº21.763.447/0001-92, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
ESCOLA				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,40	6,40
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	un	1,00	1,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	2928,38	2.928,38
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1,00
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00	1,00
1.6	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	1,00
1.7	Sonagem do terreno	m	70,00	70,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m ²	160,00	160,00
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	8000,00	8.000,00
2.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	Aterro apoiado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m ³	412,26	412,26
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	276,81	276,81
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	440,63	440,63
2.4	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m ³	637,62	637,62
3.	FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
3.1.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	686,00	686,00
3.1.2	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m ²	137,00	137,00
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	429,20	429,20
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55	44,55
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82	85,82
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45	576,45
3.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36	902,36
3.1.8	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55	15,55
3.1.9	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82	789,82
3.1.10	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	59,57	59,57
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	911,62	911,62
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	0,18
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1565,82	1.565,82
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	95,18
3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	166,73
3.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	824,45
3.2.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	51,49	51,49
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA			
3.3.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	5,60	5,60
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	325,00
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	82,00
3.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	3,92	3,92
3.3.5	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00	63,00
4.	SUPERESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m ²	999,60	999,60
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	0,18
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1595,82	1.595,82
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	695,91
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	103,36
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	89,09
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	848,55
4.1.8	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	55,99	55,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022

25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de **Amélia Rodrigues** - Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 21.763.447/0001-92, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES EXECUTADAS
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78
4.2.2	Armagem de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1522,64
4.2.3	Armagem de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2515,91
4.2.4	Armagem de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91
4.2.5	Armagem de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1023,73
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43
4.2.7	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1 - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2088,81
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62
5.2.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:2:8 (cimento e areia)	m	676,70
5.2.4	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	m	614,20
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00
6.1.2	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
6.1.3	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00
6.1.4	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças	un	16,00
6.1.5	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	6,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Pegos de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	m	6,40
6.2.2	Talhera tipo livel/ocupaço para porta de banheiro	un	22,00
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	20,80
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35
6.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
6.3.3	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,05
6.4.2	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,60
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70

Impresso em: 25/02/2022, às 11:49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aluísio de Carneiro Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Construsete Construtora

[Handwritten signature]

Certidão nº 126014/2022
 25/02/2022, 11:49
 Chave de Impressão: 736WZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues – Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 21.763.447/0001 92, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
6.4.4	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	7,70	-
6.4.5	Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	8,40	-
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	10,35	-
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	77,00	-
6.4.8	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,80	-
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110x120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	2,64	-
6.4.10	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	2,10	-
6.4.11	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	204,12	-
6.4.12	Teia de nylon de proteção- fixada na esquadria	m ²	4,20	-
6.5	PORTÕES METÁLICOS			
6.5.1	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,69	-
6.5.2	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,51	-
6.5.3	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,90	-
6.5.4	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	2,16	-
6.5.5	Portão de correr PTS, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	5,40	-
6.6	GRADIL METÁLICO			
6.6.1	Gradil pre-fabricado conforme projeto de arquitetura	m ²	129,10	-
6.7	VIDROS			
6.7.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m ²	21,13	-
6.7.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m ²	308,37	-
6.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m ²	8,00	-
7.	SISTEMAS DE COBERTURA			
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m ²	3082,97	3.082,97
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m ²	358,88	358,88
7.3	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m ²	1,34	1,34
7.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m ²	2803,59	2.803,59
7.5	Rufo para telha cerâmica	m	82,60	82,60
7.5	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	209,72
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	911,62	911,62
9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1531,13	1.531,13
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1531,13	1.531,13
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m ²	5065,62	5.065,62
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	4060,78	4.060,78
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m ²	1531,13	1.531,13
9.6	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m ³	1,18	1,18
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m ²	990,77	990,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022
25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues – Ba**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº21.763.447/0001-92, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	14,07
9.9	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	558,42	558,42
10.	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	2208,21	2.208,21
10.1.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	2208,21	2.208,21
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	178,45
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	993,79
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola a vácuo. (fornecimento e assentamento)	m²	131,94	131,94
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - SiviPa	m²	5,58	5,58
10.1.7	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	m²	1035,97	1.035,97
10.1.8	Soleira em granito cinza angorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	30,90
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1	Lastro de brita e=3cm	m³	16,38	-
10.2.2	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	546,04	-
10.2.3	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	53,05	-
10.2.4	Meio-fio (guia) de concreto premoldado	m	241,96	-
10.2.5	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, assentados sobre coação de areia	m²	1707,59	-
11.	PINTURA			
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1321,54	1.321,54
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1531,13	1.531,13
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	4060,78	4.060,78
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	1531,13	1.531,13
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	55,84	55,84
11.6	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60	21,60
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	229,68	229,68
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	150,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	135,30
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	29,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	98,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	80,35
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	91,30
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	63,00
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00	39,00
12.9	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	un	58,00	58,00
12.10	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	un	7,00	7,00
12.11	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	un	8,00	8,00
12.12	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm	un	23,00	23,00
12.13	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	1,00	1,00
12.14	Joelho PVC soldável 90º água fria 75mm	un	4,00	4,00
12.15	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	8,00
12.16	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	3,00
12.17	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	3,00
12.18	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	5,00
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	1,00
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	9,00
12.21	Te PVC soldável água fria 25mm	un	32,00	32,00
12.22	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022
25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues - Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº21.763.447/0001 92, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
12.23	Tubo PVC soldável água fria 50mm	un	5,00	5,00
12.24	Tubo PVC soldável água fria 75mm	un	2,00	2,00
12.25	Registro de pressão com canopia Ø 3/4"	un	9,00	9,00
12.26	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00	34,00
12.27	Caixa d'água metálica completa de 15 000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00	-
12.28	Caixa d'água enterrada de concreto 15 000l, conforme projeto	un	1,00	-
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL			
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	119,40	119,40
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	90,00	90,00
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	112,50	112,50
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	358,60	358,60
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornecimento e instalação	m	53,00	53,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm, fornecimento e instalação	m	45,00	45,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm, fornecimento e instalação	m	33,00	33,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm, fornecimento e instalação	m	50,00	60,00
13.9	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	26,00	26,00
13.10	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	14,00	14,00
13.11	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00	2,00
13.12	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	70,00	70,00
13.13	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	36,00	36,00
13.14	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	4,00	4,00
13.15	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	15,00	15,00
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	3,00
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	19,00
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	4,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	2,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	16,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	13,00
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	3,00
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	8,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	7,00
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	10,00
13.26	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	3,00
13.27	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	7,00
13.28	Raio Seco PVC 100x100mm	un	25,00	25,00
13.29	Terminal de ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	3,00
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	41,00
13.31	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	3,00
13.32	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00	1,00
13.33	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20	254,20
14.	LOUÇAS E METAIS			
14.1	Ducha higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT, CR, DECA, ou equivalente	un	8,00	-
14.2	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.12, DECA, ou equivalente	un	11,00	-
14.3	Valvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	11,00	-
14.4	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	8,00	-
14.5	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	11,00	-
14.6	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Decca ou equivalente	un	6,00	-
14.7	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022

25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues – Ba**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo **Fundo Municipal de Educação**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.763.447/0001-92, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
14.8	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	22,00	-
14.9	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	un	26,00	-
14.10	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	3,00	-
14.11	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	18,00	-
14.12	Barra de apoio para lavatório "u", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	-
14.13	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00	-
14.14	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	-
14.15	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	un	1,00	-
14.16	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	8,00	-
14.17	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	un	10,00	-
14.18	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00	-
14.19	Torneira elétrica LorenEazy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	-
14.20	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	3,00	-
14.21	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153 C37, DECA, ou equivalente	un	6,00	-
14.22	Assento Poliêster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	8,00	-
14.23	Sifão cromado para lavatório L76	un	2,00	-
14.24	Lavatório de canto suspenso com mesa, cor Branco Gelo, código: L76 DECA, ou equivalente, sem coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00	-
14.25	Barra de apoio para box em "L" Linha conforto, aço polido, código 2335 I.E.S.C, DECA ou equivalente.	un	2,00	-
14.26	Cadeira articulada para banho, Linha conforto, código: 2355 E.BA DECA ou equivalente.	un	2,00	-
14.27	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 3075768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	16,00	-
14.28	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão alto	un	2,00	-
14.29	Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código 1155.C37	un	9,00	-
15.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
15.1	Tube de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,00	-
15.2	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00	-
15.3	Fita anticorrosiva	m	7,00	-
15.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	6,00	-
15.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	-
15.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00	-
15.7	Registro c/o Reguiador	un	4,00	-
15.8	Manômetro NPT 1/4. 0 a 300 Psi	un	2,00	-
15.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	2,00	-
15.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo inflamável	un	2,00	-
16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	-
16.2	Marcação no Pisc - 1 x 1m para hidrante	m ²	13,00	-
16.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	49,00	-
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (315x158) Saída de emergência	un	31,00	-
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (315x158) Mensagem "Saída"	un	3,00	-
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	13,00	-
17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022

25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues – Ba**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo **Fundo Municipal de Educação**, inscrita no CNPJ sob o nº21.763.447/0001 92, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00	4,00
17.1.2	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	2,00
17.1.4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	2,00
17.1.5	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	1,00
17.1.6	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	19,00	19,00
17.1.7	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	31,00	31,00
17.1.8	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	14,00	14,00
17.1.9	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	18,00	18,00
17.1.10	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00	6,00
17.1.11	Disjuntor termomagnético trifásico 160 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	1,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
17.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	420,00	420,00
17.2.2	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	1.754,92	1.754,92
17.2.3	Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	428,00	428,00
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	348,25	348,25
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	325,00	325,00
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50	122,50
17.2.7	Perfildado metálico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70	26,70
17.2.8	Perfildado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15	235,15
17.2.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	20,00	20,00
17.2.10	Caixa de passagem D3 - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00	16,00
17.2.11	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00	302,00
17.2.12	Caixa de passagem P/V 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00	13,00
17.2.13	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	2,00
17.2.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	161,00
17.2.15	Caixa de passagem P/V 3" octogonal	un	22,00	22,00
17.2.16	Condutele PVC 3/4"	m	163,00	163,00
17.2.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	47,00
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5077,00	-
17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00	-
17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00	-
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00	-
17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00	-
17.3.6	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54	-
17.3.7	Cabo UTP categoria 5	m	1.870,85	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022

25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues - Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº21.763.447/0001-97 para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
17.3.8	Cabo coaxial	m	268,90	-
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	187,00	-
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00	-
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	-
17.4.4	Tomada dupla para piso	un	3,00	-
17.4.5	Interruptor simples 10 A, completa	un	19,00	-
17.4.6	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00	-
17.4.7	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00	-
17.4.8	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00	-
17.4.9	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00	-
17.4.10	Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples	un	2,00	-
17.4.11	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	-
17.4.12	Conector de TV tipo F	un	15,00	-
17.4.13	Luminárias 2x32W completa	un	166,00	-
17.4.14	Luminária tipo Drops para 1 lâmpada fluorescente 60W	un	8,00	-
17.4.15	Luminária tipo pétala, com 1 pétala para 1 lâmpada vapor de mercúrio 250W	un	4,00	-
17.4.16	Arandela de sobrepor	un	22,00	-
17.4.17	Projektor de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	4,00	-
17.4.18	Poste de concreto	un	40,00	-
17.4.19	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00	-
18.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.1	Para-raios tipo Franklin	m	3,00	-
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00	36,00
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado T e -S83	un	40,00	-
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00	-
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00	30,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	736,00
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	265,80
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	39,00	-
18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	34,00	25,50
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	2,00	-
19.2	Bançada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	-
19.3	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52	-
19.4	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	-
19.5	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28	-
19.6	Prateleira de madeira	m²	16,47	-
19.7	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92	-
19.8	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, com terra cota.	m²	57,00	-
20.	SERVIÇOS FINAIS			
20.1	Limpeza geral	m²	2928,38	-
	QUADRA COBERTA			
21.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	986,17	986,17
21.2	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)	m	35,00	35,00
22.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
22.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldramas)	m³	167,40	-
22.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58	43,58
22.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,59	60,69
22.4	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	28,54	28,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022
25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues – Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº21.763.447/0001 92, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
23.	FUNDAÇÕES			
23.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
23.1.1	Estaca a trado (brocal d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	154,00	154,00
23.1.2	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m ²	30,98	30,98
23.1.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m ²	37,37	37,37
23.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m ²	19,80	19,80
23.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90	145,90
23.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91	73,91
23.1.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	0,85	0,85
23.1.8	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	3,97	3,97
23.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
23.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m ²	137,40	137,40
23.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	211,73
23.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	6,45
23.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	90,18
23.2.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	8,96	8,96
24.	SUPERESTRUTURA			
24.1	CONCRETO ARMADO - PILARES			
24.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	91,17	91,17
24.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	405,64
24.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	118,55
24.1.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	7,39	7,39
24.2	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO			
24.2.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	44,58	-
24.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m ³	44,58	-
24.2.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m ²	891,64	-
24.2.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m ²	891,64	-
24.2.5	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m ²	816,19	-
25.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
25.1	PAREDES			
25.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	331,76	-
25.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m ²	140,70	-
25.2	ARQUIBANCADA			
25.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	109,04	-
25.2.2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m ²	83,42	-
26.	SISTEMAS DE COBERTURA			
26.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m ²	995,55	995,55
26.2	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64	37,64
26.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	m ²	296,02	296,02
26.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m ²	28,56	28,56
26.5	Rufo para telha metálica	m	75,28	75,28
26.6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22594,80	22.594,80
27.	IMPERMEABILIZAÇÃO			
27.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m ²	137,40	-
28.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
28.1	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento / areia)	m ²	670,52	-
28.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m ²	670,52	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022
25/02/2022, às 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da Construção de uma escola padrão MEC/FNDE com 12 salas no município de Amélia Rodrigues – Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 21.763.447/0001-92, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, realizados no endereço Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, durante o período de 28/11/2019 a 03/02/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 03/02/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
28.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	570,52	-
29. PINTURA				
29.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	670,52	-
29.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m ²	592,65	-
30. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				
30.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
30.1.1	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	-
30.1.2	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	-
30.1.3	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	-
30.2. ELÉTRODUTOS E ACESSÓRIOS				
30.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	80,00	-
30.2.2	Eletroduto PVC rígido rosçável, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	144,00	-
30.2.3	Conduíte PVC 3/4"	un	34,00	-
30.3. CABOS E CONDUTORES				
30.3.1	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm ² , anti-chama 450/750V	m	230,00	-
30.3.2	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm ² , anti-chama 450/750V	m	30,00	-
30.4. ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
30.4.1	Luminária pendente com lâmpada de vapor metálico de 250W	un	24,00	-
30.4.2	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	10,00	-
31. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
31.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00	-
31.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	122,00	-
31.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	158,00	-
31.4	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	6,00	-
31.5	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	6,00	-
32. SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
32.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	-
32.2	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	-
32.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	-
32.4	Gradil pré-fabricado	m ²	26,37	-
33. SERVIÇOS FINAIS				
33.1	Limpeza geral	m ²	985,17	-

Endereço da obra: Rua Montes Claros, S/N, Serra, Amélia Rodrigues- Ba, CEP:44230-000.

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrição dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Amélia Rodrigues, Ba. 03 de Fevereiro de 2022.

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126014/2022, emitida em 25/02/2022



Certidão nº 126014/2022

25/02/2022, 11:49

Chave de Impressão: 736WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2022 e contém 10 folhas

Construsete Construtora Ltda.
CNPJ: 13.438.063/0001-76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

83800/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20200319282** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/07/2020** Baixada em: **03/03/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.397/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA Ana Nery** Nº: **Nº 27**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **CACHOEIRA** UF: **BA** CEP: **44300000**

Contrato: Nº **123/2020** Celebrado em: **05/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 3.278.517,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA** Nº: **Nº 27**

Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **CACHOEIRA** UF: **BA** CEP: **44300000**

Coordenadas Geográficas: **-12.603731, -38.963260**
Data de início: **08/06/2020** Conclusão efetiva: **08/01/2021**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.397/0001-56**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 21.00 UNIDADE;**

Observações

OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA-BA.

Número da ART: **BA20200378769** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/10/2020** Baixada em: **03/03/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.397/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA Ana Nery** Nº: **Nº 27**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **CACHOEIRA** UF: **BA** CEP: **44300000**

Contrato: Nº **123/2020** Celebrado em: **05/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 3.278.517,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA** Nº: **Nº 27**

Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **CACHOEIRA** UF: **BA** CEP: **44300000**

Data de início: **08/06/2020** Conclusão efetiva: **08/01/2021**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.397/0001-56**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 20.00 UNIDADE;**

Observações

1º termo de Aditivo: Modificação do projeto de reforma de diversas escolas para melhor adequação técnica.

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

83800/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

- Com exceção de serviços referentes a plantio de grama e capina por extrapolar as atribuições do profissional requerente.
- Considerar como os serviços executados apenas no âmbito da Engenharia Civil.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas em baixa tensão, no âmbito da edificação.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "b" do artigo 6º da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 83800/2021
18/03/2021, 07:44
zDB6c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zDB6c

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE CACHOEIRA, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de direito público interno, com Sede à Rua Ana Nery, nº 27 – Centro, Cachoeira – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.828.397/0001-56, atesta para devidos fins, que a Empresa Construsete Construtora Ltda, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, **executou fielmente a obra de engenharia para reforma de diversas escolas do município de Cachoeira Ba**, através da responsável técnica, a engenheira civil: Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295.

A obra foi concluída consoante atividades listadas em Laudo Técnico com a ART sob número Nº BA20200378769 em anexo elaborado pela Engenheiro civil, Victor Antônio Nascimento Da Silva, Crea-Ba 66.145/D, de acordo com os dados abaixo relacionados.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obra de engenharia para reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e o exarado no processo administrativo nº 067/2020.

Número do Contrato: Contrato nº123/2020

Valor do Contrato: R\$ 3.278.517,06

Início da Obra: 08/06/2020

Final da Obra: 08/01/2021

Período de execução do atestado: 08/06/2020 à 23/12/2020

Endereço da obra: Diversas escolas do município de Cachoeira - Ba

ART Principal da obra: nº BA20200319282

Empresa Contratada: Construsete Construtora Ltda CNPJ nº: 13.438.063/0001-76

Engenheira Responsável: Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA-BA nº 3000066295.

Contratante: Prefeitura Municipal De Cachoeira. CNPJ: 13.828.397/0001-56

ART complementar da obra: Nº BA20200378769

Número do Contrato: 1º termo de Aditivo ao contrato 123/2020

Referente à: Modificação do projeto de reforma de diversas escolas para adequação técnica. Sem acréscimo de valor e sem alteração de prazo.

Prefeitura Municipal de Cachoeira - BA, 23 de dezembro de 2020.

PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA -BA
FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA
 CPF 586.577.035-72
 RG 04.378.806-80/SSP/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
 18/03/2021, 07:51

Chave de impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 1 folhas

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME PROJETO BÁSICO E O EXARADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2020

CONTRATO Nº0123/2020 - PROCESSO ADM.067/2020- PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES

ART Principal da obra: nº BA20200319282 e ART complementar da obra: Nº BA20200378769

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA-BA

CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

Período de execução do atestado: 08/06/2020 à 23/12/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ESCOLA ANTONIO LISBOA		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m²	3,96
1.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m²	0,00
1.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	172,64
1.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,30
1.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25,00
1.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	4,00
1.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,63
1.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
1.2			PARTE HIDRÁULICA		
1.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	9,00
1.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	2,00
1.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00
1.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
1.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	5,00
1.3			PARTE ELÉTRICA		
1.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	70,00
1.3.2	478	ORSE	Tornada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	30,00
1.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
1.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	25,00
1.4			CHAPISCO + REBOCO		
1.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	195,00
1.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	195,00
1.5			ALVENARIA		
1.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TUIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	50,00
1.6			PISO		
1.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	m²	9,91
1.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	m²	198,10
1.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	172,64
1.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	25,46
1.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	17,14
1.7			REVESTIMENTO		
1.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	408,84
1.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	59,97
1.8			COBERTURA		
1.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
1.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00

1 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 36 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº 588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira-Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

1.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	177,51
1.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,14
1.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,14
1.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
1.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	177,51
1.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
1.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	5,10
1.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,00
1.10			ESQUADRIAS		
1.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,63
1.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	13,30
1.10.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,30
1.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	24,38
1.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	3,76
1.11			PINTURA		
1.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	m²	265,95
1.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	531,90
1.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00
1.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,00
1.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	25,94
1.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	56,31
1.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	35,50
1.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,94
1.12			EXTRAS		
1.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	28,00
1.12.2	7940	ORSE	Lembrete em baixo relevo de 25x25x2cm	un	19,00
1.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.12.4	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	20,59
1.12.5	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
1.12.6	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
1.12.7	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	172,64
1.12.8	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
1.12.9	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	3,00
1.12.10	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	3,00
1.12.11			DISPENSER PARA ALCÓOL GEL	UNID	6,00
1.12.12			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCÓOL	UNID	1,00
1.13			LIMPEZA		
1.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	177,51
2			ESCOLA ANTONIO DE CRISTO - LOCALIDADE ENGENHO NOVO		
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	6,67
2.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	8,00
2.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	183,66
2.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,50
2.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
2.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	3,00
2.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,39
2.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
2.2			PARTE HIDRÁULICA		
2.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	8,00
2.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	1,00
2.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	3,00
2.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00

2 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda

CNPJ: 13.438.063/0001-76

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 18/03/2021, às 07:51.

LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº586, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000068295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

2.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
2.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref I37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
2.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00
2.2.8	12476	ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalao - Rev.01	m²	1,00
2.3			PARTE ELÉTRICA		
2.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	41,00
2.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	17,00
2.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
2.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
2.4			CHAPISCO + REBOCO		
2.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	325,00
2.4.2	87876	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	325,00
2.5			ALVENARIA		
2.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	100,00
2.6			PISO		
2.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	m²	9,18
2.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	183,66
2.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	169,23
2.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	114,43
2.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	40,00
2.7			REVESTIMENTO		
2.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	293,91
2.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	81,07
2.8			COBERTURA		
2.8.1	9893	ORSE	Medeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
2.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
2.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	182,64
2.8.4	94221	SINAPI	CLUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,78
2.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,78
2.8.6	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	41,25
2.8.7	11828	ORSE	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	kg	240,00
2.8.8	12625	ORSE	Retelha em cobertura com telha cerâmica tipo capa canal comum ou romana.	m²	200,00
2.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
2.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	134,70
2.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
2.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	5,90
2.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	7,00
2.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
2.10			ESQUADRIAS		
2.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,01
2.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	19,30
2.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	6,50
2.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	6,50
2.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	6,90
2.11			PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº 588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodelli Orto, visto CREA-BA nº 300066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

2.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	332,10
2.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	166,05
2.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	20,00
2.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	20,00
2.11.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	688,66
2.11.6	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	688,66
2.11.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOA (1 DEMÃO)	m²	59,60
2.11.8	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS EXTRAS	m²	33,48
2.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	16,00
2.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	27,00
2.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2.12.4	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1160,00
2.12.5	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	116,00
2.12.6	2766	ORSE	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	30,00
2.12.7	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
	9336	ORSE	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRAS, ESCALADAS, PONTES PENCIL, ESCADAS DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM, ESCALADAS DE EUCALIPTO, DECKS EM PAU DÁRCIO - CON PROJETO OBRA DO PARQUE DOS CAJUEIROS	UNID	1,00
2.12.8					
2.12.9	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
2.12.10	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	169,23
2.12.11	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	3,00
2.12.12					
2.12.13	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	3,00
2.12.14			DISPENSER PARA ALCÓOL GEL	UNID	3,00
2.12.15			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCÓOL	UNID	1,00
2.12.16			IRRIGAÇÃO	UNID	1,00
2.13			JARDINEIRA		
2.13.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	7,00
2.13.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	7,00
2.13.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7,00
2.13.4	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	61,00
2.14			LIMPEZA		
2.14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	182,64
3			ESCOLA DOMINGAS ALVES DE OLIVEIRA - LOCALIDADE SACO		
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor	m³	2,54
3.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	4,00
3.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	127,15
3.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,28
3.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00
3.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00
3.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,35
3.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
3.2			PARTE HIDRÁULICA		
3.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	5,00
3.2.2	1446	ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	2,00
3.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00
3.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
3.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	2,00
3.3			PARTE ELÉTRICA		

4 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

3.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	30,00
3.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	11,00
3.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
3.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	13,00
3.4			CHAPISCO + REBOCO		
3.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	165,00
3.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	165,00
3.5			ALVENARIA		
3.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TUJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	50,00
3.6			PISO		
3.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	m²	6,36
3.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	127,15
3.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	115,67
3.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	11,48
3.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	20,56
3.7			REVESTIMENTO		
3.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	234,51
3.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	46,41
3.8			COBERTURA		
3.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	45,00
3.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	12,00
3.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	141,45
3.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,56
3.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,50
3.8.6	12625	ORSE	Releituramento em cobertura com telha cerâmica tipo capa canal comum ou romana	m²	250,00
3.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
3.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	97,89
3.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
3.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,90
3.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	4,80
3.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
3.10			ESQUADRIAS		
3.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,24
3.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	15,70
3.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5,28
3.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	40,44
3.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	2,10
3.11			PINTURA		
3.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	100,29
3.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	200,58
3.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	33,00
3.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	33,00
3.11.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	133,08
3.11.6	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	133,80
3.11.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	170,16
3.11.8	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS EXTRAS	m²	29,26
3.12					

5 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zDB6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodelli, o, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

3.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	10,00
3.12.2	7940	ORSE	Leitreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	29,00
3.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
3.12.5	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
3.12.6	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	115,67
3.12.7	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
3.12.7	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇ DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	2,00
3.12.8					
3.12.9	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	2,00
3.12.10			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	2,00
3.12.11			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID	1,00
3.13			LIMPEZA		
3.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	141,45
4			ESCOLA DOUTOR ARNALDO SANTANA - LOCALIDADE BOA VISTA		
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	2,43
4.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	3,00
4.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	121,33
4.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,28
4.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19,00
4.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00
4.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,55
4.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
4.2			PARTE HIDRÁULICA		
4.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	6,00
4.2.2	1446	ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	3,00
4.2.3	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	3,00
4.2.4	88940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
4.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
4.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref I37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
4.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	2,00
4.3			PARTE ELÉTRICA		
4.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pl	43,00
4.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t. ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	15,00
4.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
4.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	19,00
4.4			CHAPISCO + REBOCO		
4.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	200,00
4.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	200,00
4.5			ALVENARIA		
4.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	70,00
4.6			PISO		
4.6.1	98620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	6,07
4.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_05/2014	m²	121,33
4.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmerli 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	109,23
4.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	12,10
4.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	15,04
4.7			REVESTIMENTO		
4.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	249,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA


Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonifá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

4.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-li, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	35,43
4.8			COBERTURA		
4.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	570,00
4.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14,00
4.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	134,94
4.8.4	94221	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,04
4.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,04
4.8.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	67,47
4.8.7	4297	ORSE	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m²	32,49
4.8.8	12625	ORSE	Reteilhamento em cobertura com telha cerâmica tipo capa canal comum ou romana.	m³	300,00
4.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
4.9.1	96488	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	106,82
4.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
4.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,50
4.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	4,88
4.10			ESQUADRIAS		
4.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,55
4.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	15,99
4.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5,28
4.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	16,55
4.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	6,93
4.11			PINTURA		
4.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	124,86
4.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	249,78
4.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	44,00
4.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	44,00
4.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	153,60
4.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	80,72
4.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	14,51
4.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	153,60
4.12			EXTRAS		
4.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	16,00
4.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	23,00
4.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
4.12.5	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
4.12.6	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	109,23
4.12.7	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
4.12.8	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	3,00
4.12.9	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	3,00
4.12.10			DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL	UNID	2,00
4.12.11			TOTEM COM SUPORTE PARA ÁLCOOL	UNID	1,00
4.13			LIMPEZA		
4.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	134,94
5			ESCOLA DOUTOR ALOÍSIO DE SOUZA - LOCALIDADE MURUTUBA		
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	5,58
5.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
5.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	278,85
5.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,32
5.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00
5.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	3,00
5.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,63
5.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00

7 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor
PARTE HIDRÁULICA				
5.2			REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
5.2.1	1201	ORSE	Tomadeira de bôia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un 12,00
5.2.2	1446	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un 3,00
5.2.3	5048	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un 3,00
5.2.4	86940	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN 3,00
5.2.5	86931	SINAPI	Cuba de embutir oval (deca linha ref I37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	UN 3,00
5.2.6	2010	ORSE	Tomadeira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un 1,00
5.2.7	3692	ORSE	PARTE ELÉTRICA	un 3,00
5.3			REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
5.3.1	625	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	pt 69,00
5.3.2	478	ORSE	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un 27,00
5.3.3	91953	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN 12,00
5.3.4	97591	SINAPI	CHAPISCO + REBOCO	UN 30,00
5.4			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m² 280,00
5.4.1	87548	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m² 280,00
5.4.2	87878	SINAPI	ALVENARIA	
5.5			ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m² 121,22
5.5.1	72132	SINAPI	PISO	
5.6			LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	m² 13,94
5.6.1	96620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m² 278,85
5.6.2	87620	SINAPI	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m² 244,99
5.6.3	10169	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m² 33,88
5.6.4	87255	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m² 16,32
5.6.5	94997	SINAPI	REVESTIMENTO	
5.7			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m² 451,01
5.7.1	87274	SINAPI	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m² 46,63
5.7.2	9807	ORSE	COBERTURA	
5.8			Maderamento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m 0,00
5.8.1	9893	ORSE	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN 0,00
5.8.2	92548	SINAPI	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m² 234,47
5.8.3	276	ORSE	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M 13,84
5.8.4	94221	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M 26,03
5.8.5	94227	SINAPI	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo capa canal comum ou romana.	m² 190,00
5.8.6	12625	ORSE	FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS	
5.9			FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m² 263,33
5.9.1	96486	SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m² 2,00
5.9.2	10759	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m 2,90
5.9.3	2266	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m 1,20
5.9.4	1989	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m 0,00
5.9.5	7785	ORSE	ESQUADRIAS	
5.10			PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m² 21,63
5.10.1	91336	SINAPI	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m 34,10
5.10.2	147	ORSE	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m² 4,32
5.10.3	94582	SINAPI	Grade de ferro	m² 10,48
5.10.4	8821	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2". barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e ferroelho	m² 1,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP. 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

5.10.6	6082	SINAPI	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2". BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO.	m²	2,10
5.11			PINTURA		
5.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	317,18
5.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	634,38
5.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	63,20
5.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,00
5.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	28,89
5.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	13,44
5.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	15,52
5.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	78,30
5.12			EXTRAS		
5.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	24,00
5.12.2	7940	ORSE	Lixeira em baixo relevo de 25x25x2cm	un	24,00
5.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
5.12.5	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
5.12.6	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	244,99
5.12.7	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
5.12.7	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	3,00
5.12.8					
5.12.9	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	3,00
5.12.10			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	5,00
5.12.11			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID	1,00
5.13			LIMPEZA		
5.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	292,78
6			ESCOLA MUNICIPAL SANTIAGO DO IGUAPE - LOCALIDADE SANTIAGO DO IGUAPE		
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	11,56
6.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m³	3,00
6.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	577,79
6.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,86
6.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	46,00
6.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	3,00
6.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,84
6.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
6.2			PARTE HIDRÁULICA		
6.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	7,00
6.2.2	1446	ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	3,00
6.2.3	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	3,00
6.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
6.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
6.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
6.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	3,00
6.3			PARTE ELÉTRICA		
6.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	103,00
6.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	40,00
6.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
6.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	46,00
6.4			CHAPISCO + REBOCO		
6.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	300,00
6.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	300,00
6.5			ALVENARIA		
6.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM). ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	50,00

9 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora
CNPJ: 13.438.063/0001



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº 588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

6.6		PISO		
6.6.1	96520	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m² 28,89
6.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m² 577,79
6.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m² 560,12
6.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m² 17,67
6.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m² 55,14
6.7			REVESTIMENTO	
6.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m² 657,62
6.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m² 105,80
6.8			COBERTURA	
6.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m 0,00
6.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN 0,00
6.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m² 603,60
6.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M 73,52
6.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M 73,52
6.8.6	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m² 603,60
6.8.7	12825	ORSE	Retelha em cobertura com telha cerâmica tipo capa canal comum ou romana.	m² 500,00
6.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS	
6.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m² 400,57
6.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m² 2,00
6.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m 2,60
6.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m 0,00
6.9.5	7785	ORSE	Filote de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m 0,00
6.10			ESQUADRIAS	
6.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m² 21,84
6.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m 36,90
6.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m² 5,86
6.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m² 3,20
6.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolio	m² 5,76
6.11			PINTURA	
6.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m² 561,20
6.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m² 1122,40
6.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m² 66,00
6.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m² 66,00
6.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m² 263,94
6.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARGAO (1 DEMÃO)	m² 23,04
6.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS EXTRAS	m² 93,60
6.12			EXTRAS	
6.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un 28,00
6.12.2	7940	ORSE	Lembrete em baixo relevo de 25x25x2cm	un 31,00
6.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN 3,00
6.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS 1,00
6.12.5	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H 20,00
6.12.6	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2 560,12
6.12.7	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID 3,00
6.12.7	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID 3,00
6.12.8				
6.12.9	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID 3,00
6.12.10			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID 10,00
6.12.11			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID 1,00
6.13			LIMPEZA	

10 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

6.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	603,80
7					
ESCOLA RURAL DE BELÉM - LOCALIDADE BELÉM					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.1					
7.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m²	10,29
7.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m²	0,00
7.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	514,46
7.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,62
7.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00
7.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00
7.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,47
7.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
PARTE HIDRÁULICA					
7.2					
7.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	6,00
7.2.2	1446	ORSE	Tomadeira de bóia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	3,00
7.2.3	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	3,00
7.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
7.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
7.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1580), engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
7.2.7	3692	ORSE	Tomadeira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	2,00
PARTE ELÉTRICA					
7.3					
7.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	98,00
7.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	45,00
7.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
7.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	40,00
7.4					
7.4					
7.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	480,00
7.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	480,00
7.5					
7.5					
7.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	150,00
7.6					
7.6					
7.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	30,97
7.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	619,46
7.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	619,46
7.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	19,31
7.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	4,48
7.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	0,00
7.6.7	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO FCK = 25 MPA.	m³	15,00
7.7					
7.7					
7.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	626,27
7.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	41,55
7.8					
7.8					
7.8.1	9893	ORSE	COBERTURA Madelramento em massaranduba para telhado. peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
7.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
7.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	350,49
7.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,96
7.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

11 de 35

[Handwritten signature]

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construseite construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

7.8.6	12625	ORSE	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo capa canal comum ou romana.	m²	280,00
7.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
7.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	325,64
7.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
7.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,60
7.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	14,20
7.9.5	7785	ORSE	Filote de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
7.10			ESQUADRIAS		
7.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	22,47
7.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	24,90
7.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	15,82
7.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	30,70
7.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrohio	m²	1,89
7.11			PINTURA		
7.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	333,54
7.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	667,08
7.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	56,00
7.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	56,00
7.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	658,58
7.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	3,78
7.11.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	658,58
7.11.8	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	70,00
7.12			EXTRAS		
7.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	28,00
7.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	19,00
7.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
7.12.4	1711	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	2,00
7.12.5	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	200,00
7.12.6	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1500,00
7.12.7	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	150,00
7.12.8	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
7.12.8	9336	ORSE	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRAS, ESCALADAS, PONTES PENCIL, ESCADAS DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM, ESCALADAS DE EUCALIPTO, DECKS EM PAU DÁRICO - CONF PROJETO OBRA DO PARQUE DOS CAJUEIROS	UNID	1,00
7.12.9					
7.12.10	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
7.12.11	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	495,15
7.12.12	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	6,00
7.12.12	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	3,00
7.12.13					
7.12.14	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	3,00
7.12.15					
7.12.16					
7.12.17					
7.13			LIMPEZA		
7.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	350,49
8			ESCOLA SANTO ANTONIO DO TIBIRI - LOCALIDADE TIBIRI		
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	6,81
8.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m²	4,20
8.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	340,44
8.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,50
8.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	42,00
8.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	1,00
8.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,64
8.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
8.2			PARTE HIDRÁULICA		
8.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	4,00
8.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia pra caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	2,00
8.2.3	6048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00

12 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construseite Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

8.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
8.2.7	3692	ORSE	Tomeira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00
8.3			PARTE ELÉTRICA		
8.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	84,00
8.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	32,00
8.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
8.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	42,00
8.4			CHAPISCO + REBOCO		
8.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	240,00
8.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	240,00
8.5			ALVENARIA		
8.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	50,00
8.6			PISO		
8.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	17,02
8.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	340,44
8.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	324,82
8.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	15,82
8.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	15,66
8.7			REVESTIMENTO		
8.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	522,00
8.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	57,42
8.8			COBERTURA		
8.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	22,00
8.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00
8.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Ilabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	39,74
8.8.4	94221	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,78
8.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,32
8.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
8.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	236,48
8.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
8.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,00
8.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	8,00
8.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
8.10			ESQUADRIAS		
8.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	19,74
8.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	25,00
8.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	11,50
8.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	25,40
8.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	2,10
8.11			PINTURA		
8.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	440,97
8.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	881,94
8.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	35,00

13 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: ZDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo.

8.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	35,00
8.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	132,15
8.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	59,20
8.11.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	132,15
8.11.8	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS EXTRAS	m²	78,96
8.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	20,00
8.12.2	7940	ORSE	Latreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	26,00
8.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
8.12.4	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	39,74
8.12.5	40818	SINAPI	ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÉS	1,00
8.12.6	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
8.12.7	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	324,62
8.12.8	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
8.12.9	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	2,00
8.12.10	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	2,00
8.12.11			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	7,00
8.12.12			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID	1,00
8.13			LIMPEZA		
8.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	377,09
9			ESCOLA CRECHE JOÃO DE MATOS SANTOS - LOCALIDADE TABULEIRO		
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	2,91
9.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
9.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	107,99
9.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,28
9.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00
9.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00
9.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,56
9.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
9.2			PARTE HIDRÁULICA		
9.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	5,00
9.2.2	1446	ORSE	Torneira de bôia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	2,00
9.2.3	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00
9.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
9.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
9.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
9.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00
9.3			PARTE ELÉTRICA		
9.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	34,00
9.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	12,00
9.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
9.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16,00
9.4			CHAPISCO + REBOCO		
9.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	278,54
9.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	278,54
9.5			ALVENARIA		
9.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	94,64
9.6			PISO		
9.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	7,27
9.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	145,48
9.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	134,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 36 folhas

14 de 35

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas. 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

9.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	11,10
9.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	24,61
9.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	0,00
9.6.7	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO FCK = 25 MPA.	m³	15,47
9.7			REVESTIMENTO		
9.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	175,35
9.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	43,59
9.8			COBERTURA		
9.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
9.8.2	92111	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO LIXAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
9.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	117,58
9.8.4	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,18
9.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,18
9.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
9.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	145,48
9.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
9.9.3	2286	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,00
9.9.4	1989	ORSE	Peitoni granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	4,80
9.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
9.10			ESQUADRIAS		
9.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,96
9.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	12,40
9.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5,28
9.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	5,28
9.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	4,60
9.11			PINTURA		
9.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	100,38
9.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	200,76
9.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	16,00
9.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16,00
9.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	286,74
9.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	m²	39,52
9.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	34,25
9.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	286,74
9.12			EXTRAS		
9.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	10,00
9.12.2	7940	ORSE	Lembrete em baixo relevo de 25x25x2cm	un	30,00
9.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
9.12.4	9336	ORSE	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRAS, ESCALADAS, PONTES PENCIL, ESCADAS DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM, ESCALADAS DE EUCALIPTO, DECKS EM PAU DÁRICO - CONF PROJETO OBRA DO PARQUE DOS CAJUEIROS	UNID	1,00
9.12.5					
9.12.6	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
9.12.7	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	134,38
9.12.8	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
9.12.8	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	2,00
9.12.9					
9.12.10	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	2,00
9.12.11			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	2,00
9.12.12			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID	1,00
9.13			LIMPEZA		
9.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	117,58

15 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: ZDB6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica - CEP: 44077-485, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodei'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10			ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - LOCALIDADE GUAÍBA		
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
10.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	4,72
10.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
10.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	236,08
10.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,00
10.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00
10.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00
10.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,80
10.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
10.2			PARTE HIDRÁULICA		
10.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	6,00
10.2.2	1446	ORSE	Tomadeira de bôia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	4,00
10.2.3	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	4,00
10.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
10.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
10.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	2,00
10.2.7	3692	ORSE	Tomadeira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	2,00
10.3			PARTE ELÉTRICA		
10.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	71,00
10.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	28,00
10.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
10.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30,00
10.4			CHAPISCO + REBOCO		
10.4.1	87546	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	300,00
10.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	300,00
10.5			ALVENARIA		
10.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	60,00
10.6			PISO		
10.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	11,80
10.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	236,08
10.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	214,72
10.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	21,36
10.6.5	94897	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	41,69
10.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	0,00
10.6.7	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO FCK = 25 MPA.	m³	12,00
10.7			REVESTIMENTO		
10.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	347,61
10.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	76,46
10.8			COBERTURA		
10.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
10.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
10.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	258,06
10.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,69
10.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,69
10.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

16 de 35

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA


Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

10.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC. LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	194,39
10.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
10.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,20
10.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	8,00
10.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
10.10			ESQUADRIAS		
10.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,80
10.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	24,00
10.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	18,00
10.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	8,00
10.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolo	m²	3,36
10.11			PINTURA		
10.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,89
10.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	417,78
10.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	21,00
10.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	21,00
10.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	249,89
10.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	45,44
10.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	12,50
10.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	249,89
10.12			CONSTRUÇÃO DE COZINHA		
10.12.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	28,18
10.12.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	56,37
10.12.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	56,37
10.12.4	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	28,18
10.12.5	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	6,68
10.12.6	96486	SINAPI	FORRO DE PVC. LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	6,68
10.13			ESTRUTURA RESERVATÓRIO		
10.13.1	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA. EXTRAS	M3	6,00
10.14			EXTRAS		
10.14.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	22,00
10.14.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	78,00
10.14.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.14.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
10.14.5			GRADE DE FERRO	M2	8,80
10.14.6	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
10.14.7	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	214,72
10.14.8	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
10.14.8	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	4,00
10.14.9					
10.14.10	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	4,00
10.14.11			DISPENSER PARA ALCÓOL GEL	UNID	5,00
10.14.12			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCÓOL	UNID	1,00
10.15			LIMPEZA		
10.15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	258,06
11			ESCOLA PEDRO PAULO RANGEL - LOCALIDADE SANTIAGO DO IGUAPE		
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	7,76
11.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
11.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	387,82
11.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,08
11.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	36,00
11.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00
11.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,90
11.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00

17 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zDB6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construset construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

11.2			PARTE HIDRÁULICA		
11.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	7,00
11.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	2,00
11.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00
11.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
11.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
11.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref I37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
11.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamac) ou similar	un	1,00
11.3			PARTE ELÉTRICA		
11.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	84,00
11.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	36,00
11.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
11.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	36,00
11.4			CHAPISCO + REBOCO		
11.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	263,00
11.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	263,00
11.5			ALVENARIA		
11.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	50,00
11.6			PISO		
11.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	m²	19,39
11.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	387,82
11.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	368,60
11.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	19,22
11.6.5	84997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	98,16
11.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	0,00
11.6.7	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO FCK = 25 MPA.	m³	10,00
11.7			REVESTIMENTO		
11.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	475,74
11.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	55,96
11.8			COBERTURA		
11.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
11.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
11.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabalana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	415,85
11.8.4	94221	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,44
11.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,44
11.8.6	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	45,58
11.8.7	11828	ORSE	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	kg	100,00
11.8.8	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	11,99
11.8.9	12625	ORSE	Reteilhamento em cobertura com telha cerâmica tipo capa canal comum ou romana.	m²	350,00
11.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
11.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	294,72
11.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
11.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,60
11.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	17,60
11.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

18 de 35

Construset Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo.

11.10			ESQUADRIAS			
11.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²		18,90
11.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m		28,40
11.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²		14,08
11.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²		14,08
11.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e ferrotho	m²		6,16
11.11			PINTURA			
11.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		283,11
11.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		283,11
11.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²		33,00
11.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²		33,00
11.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²		319,37
11.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOA (1 DEMÃO)	m²		40,48
11.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²		83,17
11.12			BANHEIRO ACESSÍVEL			
11.12.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1,00
11.12.2	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un		1,00
11.12.3	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un		1,00
11.12.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²		1,89
11.12.5	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²		23,76
11.12.6	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²		4,84
11.12.7	4274	ORSE	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético	m		1,80
11.13			EXTRAS			
11.13.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un		24,00
11.13.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un		22,00
11.13.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00
11.13.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS		1,00
11.13.5	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H		20,00
11.13.6	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2		368,60
11.13.7	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID		3,00
11.13.8	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID		2,00
11.13.9	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID		2,00
11.13.10			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID		7,00
11.13.11			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID		1,00
11.14			LIMPEZA			
11.14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²		415,85
12			CRECHE ESCOLA MARIA QUITÉRIA - LOCALIDADE TOMBO			
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
12.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³		3,84
12.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³		0,00
12.1.3	16	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²		192,17
12.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		9,84
12.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		21,00
12.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un		2,00
12.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²		10,92
12.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³		24,00
12.2			PARTE HIDRÁULICA			
12.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un		5,00
12.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un		2,00
12.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un		2,00
12.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN		2,00
12.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN		2,00

19 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº 588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

12.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ síftão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
12.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00
12.3			PARTE ELÉTRICA		
12.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pl	44,00
12.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	16,00
12.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
12.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	21,00
12.4			CHAPISCO + REBOCO		
12.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	200,00
12.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	200,00
12.5			ALVENARIA		
12.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	50,00
12.6			PISO		
12.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	m²	9,61
12.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	192,17
12.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	292,37
12.6.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	13,80
12.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	142,60
12.7			REVESTIMENTO		
12.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	736,30
12.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	55,96
12.8			COBERTURA		
12.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	30,00
12.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	12,00
12.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	195,91
12.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,60
12.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,60
12.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
12.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	185,84
12.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
12.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,40
12.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	6,30
12.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
12.10			ESQUADRIAS		
12.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,10
12.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	15,40
12.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	9,84
12.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	6,93
12.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	7,80
12.11			PINTURA		
12.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	156,69
12.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	313,38
12.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00
12.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,00
12.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	195,30
12.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	m²	23,96
12.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	28,60

20 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo.

12.11.8	86489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	195,30
12.12			EXTRAS		
12.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	12,00
12.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	26,00
12.12.3	9635	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÉS	1,00
	9336	ORSE	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRAS, ESCALADAS, PONTES PENCIL, ESCADAS DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM, ESCALADAS DE EUCALIPTO, DECKS EM PAU DÁRICO - CONF PROJETO OBRA DO PARQUE DOS CAJUEIROS	UNID	1,00
12.12.5					
12.12.6	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	11,88
12.12.7	11828	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE MONTAGEM, PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO.	KG	47,52
12.12.8	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
12.12.9	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	178,37
12.12.10	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL. INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	2,00
12.12.11					
12.12.12	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	2,00
12.12.13			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	7,00
12.12.14			TOTEM COM SUPORTE PARA ÁLCOOL	UNID	1,06
12.13			LIMPEZA		
12.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	195,91
13			ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - LOCALIDADE CALOLÉ		
13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
13.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	4,34
13.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
13.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	230,26
13.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,35
13.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00
13.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	3,00
13.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,44
13.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
13.2			PARTE HIDRÁULICA		
13.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	5,00
13.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia p/ caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	3,00
13.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	3,00
13.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
13.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
13.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
13.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamac) ou similar	un	1,00
13.3			PARTE ELÉTRICA		
13.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	57,00
13.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	20,00
13.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
13.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	28,00
13.4			CHAPISCO + REBOCO		
13.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	515,58
13.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	515,58
13.5			ALVENARIA		
13.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	257,79
13.6			PISO		
13.6.1	96520	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	11,51
13.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	230,26
13.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	217,13

21 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76




LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 300066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

13.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	13,13
13.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	25,00
13.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	0,00
13.6.7	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO. FCK = 25 MPA.	m³	9,94
13.6.8	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	236,50
13.7			REVESTIMENTO		
13.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	269,94
13.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	65,64
13.8			COBERTURA		
13.8.1	9893	ORSE	Medeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
13.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
13.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	199,20
13.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,34
13.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,68
13.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
13.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_p	m²	161,32
13.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
13.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,20
13.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	15,00
13.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
13.10			ESQUADRIAS		
13.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,44
13.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	19,40
13.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	16,35
13.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	16,35
13.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	10,17
13.11			PINTURA		
13.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,66
13.11.2	88407	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	421,32
13.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00
13.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0,00
13.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	208,74
13.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOAO (1 DEMÃO)	m²	106,08
13.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	17,78
13.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,74
13.12			EXTRAS		
13.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	62,00
13.12.2	7940	ORSE	Lembrete em baixo relevo de 25x25x2cm	un	9,00
13.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
13.12.5	9336	ORSE	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRAS, ESCALADAS, PONTES PÊNCEL, ESCADAS DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM, ESCALADAS DE EUCALIPTO, DECKS EM PAU DÁRICO - CONF PROJETO OBRA DO PARQUE DOS CAJUEIROS	UNID	1,00
13.12.6	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	27,00
13.12.7	11828	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE MONTAGEM, PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO.	KG	108,00
13.12.8	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	500,00
13.12.9	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
13.12.10	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	217,13
13.12.11	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

22 de 35

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP. 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor
13.12.12	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	3,00
13.12.13	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	3,00
13.12.14		UNID	DISPENSER PARA ALCOOL GEL	4,00
13.12.15		UNID	TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	1,00
13.13			LIMPEZA	
13.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	199,20
15			ESCOLA OTÁVIO PEREIRA- LOCALIDADE TABULEIRO DA VITÓRIA	
15.1			SERVIÇOS PRELIMINARES	
15.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martetele e compressor	8,88
15.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	2,00
15.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	444,12
15.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	9,08
15.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	40,00
15.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	3,00
15.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	23,94
15.1	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	24,00
15.2			PARTE HIDRÁULICA	
15.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9,00
15.2.2	1446	ORSE	Tomadeira de bóia p/caixa d'água d = 1" (deca ou similar)	3,00
15.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	3,00
15.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	3,00
15.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	5,00
15.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	1,00
15.2.7	3692	ORSE	Tomadeira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	1,00
15.3			PARTE ELÉTRICA	
15.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	94,00
15.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	36,00
15.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00
15.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	40,00
15.4			CHAPISCO + REBOCO	
15.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	319,00
15.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	319,00
15.5			ALVENARIA	
15.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	75,00
15.6			PISO	
15.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_06/2017	22,21
15.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	444,12
15.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	418,78
15.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	25,34
15.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	25,30
15.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	130,00
15.6.7	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPA	11,00
15.7			REVESTIMENTO	
15.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	597,63
15.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	105,66
15.8			COBERTURA	
15.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	0,00
15.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	0,00

23 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda

CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro. Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

15.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	435,05
15.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,82
15.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,34
15.8.6	244	ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortiev ou similar	m²	18,66
15.8.7	12625	ORSE	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo capa canal comum ou romana.	m²	350,00
15.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
15.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	380,88
15.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
15.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,20
15.9.4	1989	ORSE	Peitoris granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	10,80
15.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
15.10			ESQUADRIAS		
15.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	27,30
15.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	11,40
15.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	9,08
15.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	7,93
15.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	3,36
15.5.1	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	5,46
15.11			PINTURA		
15.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	363,69
15.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	727,78
15.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	67,00
15.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	67,00
15.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	469,68
15.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	45,16
15.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	52,00
15.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	469,68
15.12			EXTRAS		
15.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	30,00
15.12.2	7940	ORSE	Lembrete em baixo relevo de 25x25x2cm	un	20,00
15.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
15.12.5	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	10,00
15.12.6	11828	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE MONTAGEM, PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO.	KG	40,00
15.12.7	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
15.12.8	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	418,78
15.12.9	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
15.12.10	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	5,00
15.12.11	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	5,00
15.12.12			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	8,00
15.12.13			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID	1,00
16.13			LIMPEZA		
15.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	435,05
16			ESCOLA MARIA DA HORA DE SANTANA - LOCALIDADE SÃO FRANCISCO		
16.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
16.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	5,91
16.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
16.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	295,63
16.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,05
16.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	27,00
16.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	3,00
16.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,58
16.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
16.2			PARTE HIDRÁULICA		
16.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	7,00
16.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	3,00

24 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

16.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	3,00
16.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
16.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
16.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
16.2.7	3692	ORSE	Tomeira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00
16.3			PARTE ELÉTRICA		
16.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	69,00
16.3.2	478	ORSE	Tomada 2p +1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	27,00
16.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
16.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	27,00
16.4			CHAPISCO + REBOCO		
16.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	400,00
16.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	400,00
16.5			ALVENARIA		
16.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	203,41
16.6			PISO		
16.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	14,78
16.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	m²	295,63
16.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusiva argamassa de regularização, aplicado	m²	285,29
16.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	10,34
16.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	27,47
16.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	0,00
16.6.7	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPA.	m³	12,14
16.7			REVESTIMENTO		
16.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	414,80
16.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	126,69
16.8			COBERTURA		
16.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
16.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
16.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	321,28
16.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,47
16.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	94,94
16.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
16.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	263,18
16.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
16.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,20
16.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	24,35
16.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
16.10			ESQUADRIAS		
16.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20,58
16.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	9,80
16.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	18,05
16.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	18,05
16.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	11,93
16.11			PINTURA		
16.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	310,23

25 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zdB6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonifá Campodelli'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

16.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	620,46
16.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	43,00
16.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	43,00
16.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	641,01
16.11.6	95488	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	59,94
16.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS EXTRAS	m²	64,25
16.12					
16.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	26,00
16.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	13,00
16.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.12.4	10234	ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1100,00
16.12.5	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	110,00
16.12.6	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
16.12.7	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	90,00
16.12.8	11828	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE MONTAGEM, PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO.	KG	360,00
16.12.9	4863	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 5X5 CM PARA JANELAS, VARANDAS, ETC	M2	299,00
16.12.10	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
16.12.11	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	285,29
16.12.12	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
16.12.12	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	3,00
16.12.13					
16.12.14	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	3,00
16.12.15			DISPENSER PARA ALCÓOL GEL	UNID	6,00
16.12.16			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCÓOL	UNID	1,00
16.13			LIMPEZA		
16.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	321,28
17			CRECHE TIA ANGÉLICA - SÃO FRANCISCO		
17.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	5,91
17.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	19,13
17.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	244,86
17.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,25
17.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00
17.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	3,00
17.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,92
17.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
17.2			PARTE HIDRÁULICA		
17.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	7,00
17.2.2	1446	ORSE	Torneira de bacia p/bacia d	un	2,00
17.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00
17.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
17.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
17.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas. c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
17.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00
17.3			PARTE ELÉTRICA		
17.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	48,00
17.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	22,00
17.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
17.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00
17.4			CHAPISCO + REBOCO		
17.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	471,93
17.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	471,93
17.5			ALVENARIA		
17.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	177,83
17.6			PISO		

26 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Alesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13 438 063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000068295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

17.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	12,24
17.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	244,86
17.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	258,41
17.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	11,23
17.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0,00
17.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	0,00
17.6.7	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPa.	m³	13,07
17.6.8	11798	ORSE	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	299,00
17.6.9	10011	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	299,00
17.7			REVESTIMENTO		
17.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	333,17
17.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	16,60
17.8			COBERTURA		
17.8.1	8893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
17.8.2	82548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
17.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	194,18
17.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,99
17.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,99
17.8.6	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	24,78
17.8.7	11828	ORSE	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	kg	290,00
17.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
17.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	170,39
17.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
17.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,00
17.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	9,70
17.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	3,00
17.10			ESQUADRIAS		
17.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,02
17.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	6,20
17.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	10,25
17.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	0,00
17.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	0,00
17.10.6	8821	ORSE	Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m²	10,80
17.11			PINTURA		
17.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	200,94
17.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	401,88
17.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,00
17.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,00
17.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	539,81
17.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	0,00
17.11.7	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	299,00
17.11.8	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	9,60
17.11.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	539,81
17.12			EXTRAS		
17.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	22,00
17.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

27 de 35

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construseite construtora Ltda (CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodei'orio, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira - Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

17.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
17.12.4	2408	ORSE	Trave para campo de futebol soçaito, desmontável	par	1,00
17.12.5	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	288,00
17.12.6	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
17.12.7	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
17.12.8	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	233,63
17.12.9	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
	13058	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	4,00
17.12.10					
17.12.11	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	4,00
17.12.12			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	4,00
17.12.13			TOTEM COM SUPORTE PARA ÁLCOOL	UNID	1,00
17.12.14			IRRIGAÇÃO	UNID	1,00
17.13			LIMPEZA		
17.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	194,18
18			ESCOLA GENERAL ALFREDO AMERICO DA SILVA - LOCALIDADE OPALMA		
18.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
18.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	10,92
18.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico a=0,09m sem revestimento	m³	0,00
18.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	545,94
18.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,52
18.1.5	97965	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00
18.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00
18.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38,01
18.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
18.2			PARTE HIDRÁULICA		
18.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	14,00
18.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	2,00
18.2.3	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00
18.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
18.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
18.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
18.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamac) ou similar	un	1,00
18.3			PARTE ELÉTRICA		
18.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	114,00
18.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + l, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	47,00
18.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
18.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	50,00
18.4			CHAPISCO + REBOCO		
18.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	350,00
18.4.2	87578	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	350,00
18.5			ALVENARIA		
18.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	50,00
18.6			PISO		
18.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m³	27,30
18.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	m²	545,94
18.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	510,21
18.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	35,73
18.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	38,39
18.6.6	11798	ORSE	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	227,25
18.7			REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zdB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construseite Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

18.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	755,30
18.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	95,31
18.8			COBERTURA		
18.8.1	9693	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
18.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
18.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	545,94
18.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,69
18.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,69
18.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
18.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	466,51
18.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
18.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	0,96
18.9.4	1989	ORSE	Peitonil granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,20
18.9.5	7785	ORSE	Fillete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
18.10			ESQUADRIAS		
18.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	38,01
18.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	18,10
18.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	3,52
18.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	33,76
18.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	7,76
18.11			PINTURA		
18.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	514,41
18.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1028,82
18.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,00
18.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	51,00
18.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	198,90
18.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	166,08
18.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	57,25
18.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,90
18.12			ESTRUTURA RESERVATÓRIO		
18.12.1	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO . FCK = 25 MPA.	M3	11,00
18.13			EXTRAS		
18.13.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	34,00
18.13.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	34,00
18.13.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.13.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
18.13.5	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	75,00
18.13.6	11828	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE MONTAGEM, PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO.	KG	300,00
18.13.7	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
18.13.8	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	510,21
18.13.9	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	2,00
18.13.10					
18.13.11	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	2,00
18.13.12			DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL	UNID	13,00
18.13.13			TÔTEM COM SUPORTE PARA ÁLCOOL	UNID	1,00
18.14			LIMPEZA		
18.14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	545,94
19			ESCOLA 1ª SÃO FRANCISCO - LOCALIDADE SÃO FRANCISCO		
19.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
19.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	10,24
19.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
19.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	512,10
19.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,40

29 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

19.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00
19.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	5,00
19.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	28,14
19.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
19.2			PARTE HIDRÁULICA		
19.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	14,00
19.2.2	1446	ORSE	Tomadeira de bôia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	3,00
19.2.3	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - Instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	3,00
19.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
19.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
19.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref I37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
19.2.7	3692	ORSE	Tomadeira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00
19.3			PARTE ELÉTRICA		
19.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	102,00
19.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	34,00
19.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
19.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	50,00
19.4			CHAPISCO + REBOCO		
19.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	517,00
19.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	517,00
19.5			ALVENARIA		
19.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	150,00
19.6			PISO		
19.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	m²	25,61
19.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	512,10
19.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	623,20
19.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	40,03
19.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	31,70
19.6.6	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO , FCK = 25 MPA.	m³	15,00
19.7			REVESTIMENTO		
19.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	765,18
19.7.2	9807	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	103,83
19.8			COBERTURA		
19.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
19.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
19.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	465,29
19.8.4	94221	SINAPI	CUMBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,70
19.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	103,58
19.8.6	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	29,40
19.8.7	11828	ORSE	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	kg	310,00
19.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
19.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	377,38
19.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	3,00
19.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,00
19.9.4	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	4,00

30 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo.

19.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,00
19.10			ESQUADRIAS		
19.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,14
19.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	13,40
19.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	4,40
19.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	4,40
19.10.5	9290	ORSE	Ponto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferroiho	m²	2,30
19.11			PINTURA		
19.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	379,20
19.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	758,40
19.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	37,90
19.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	37,90
19.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	522,86
19.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	26,80
19.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	117,41
19.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	522,86
19.12			EXTRAS		
19.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Forneimento e instalação	un	33,00
19.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	27,00
19.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
19.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÉS	1,00
19.12.5	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	600,00
19.12.6	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	60,00
19.12.7	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
19.12.8	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	472,07
19.12.9	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	6,00
19.12.9	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	4,00
19.12.10					
19.12.11	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	4,00
19.12.12			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	10,00
19.12.13			TOTEM COM SUPORTE PARA ÁLCOOL	UNID	1,00
19.13			QUADRA		
19.13.1	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPa, E= 10 CM, COM FORMA EM QUADROS 2.0X 2.0 CM PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS	M2	299,00
19.13.2	10011	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15 X 15CM, FERRO 3.4 MM, PAINEL 2X3M, (1,00kg/m²), MALHA POP MÉDIA GERDAU OU SIMILAR	M2	299,00
19.13.3	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	288,00
19.13.4	2408	ORSE	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, DESMONTÁVEL	PAR	1,00
19.13.5	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	299,00
19.13.6	4863	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 5X5 CM PARA JANELAS, VARANDAS, ETC	M2	299,00
19.14			LIMPEZA		
19.14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	512,10
20			ESCOLA JOAQUIM TORRES DOS SANTOS - LOCALIDADE TUPIM		
20.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
20.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelote e compressor	m³	3,15
20.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
20.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	157,66
20.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,40
20.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
20.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2,00
20.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,76
20.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
20.2			PARTE HIDRÁULICA		
20.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	7,00
20.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	2,00
20.2.3	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Alesto para devido fins, que a empresa Construset construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 300066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

20.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
20.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
20.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref (37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
20.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	1,00
20.3			PARTE ELÉTRICA		
20.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pl	30,00
20.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	9,00
20.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
20.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
20.4			CHAPISCO + REBOCO		
20.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	189,22
20.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	189,22
20.5			ALVENARIA		
20.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	64,61
20.6			PISO		
20.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	m³	15,96
20.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	218,66
20.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	218,66
20.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	19,85
20.6.5	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	20,12
20.6.6	11798	ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	61,00
20.6.7	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO , FCK = 25 MPa.	m³	13,00
20.7			REVESTIMENTO		
20.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	269,87
20.7.2	9807	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	43,41
20.8			COBERTURA		
20.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
20.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
20.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	148,47
20.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,91
20.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,91
20.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
20.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	125,79
20.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00
20.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,20
20.9.4	1989	ORSE	Pietoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,40
20.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento abotoado	m	0,00
20.10			ESQUADRIAS		
20.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,76
20.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	5,60
20.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	3,74
20.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	21,03
20.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferroelho	m²	2,10
20.11			PINTURA		
20.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	122,91

37 de 35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construset Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

20.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	245,82
20.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	24,00
20.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	24,00
20.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada	m²	178,83
20.11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	46,26
20.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOS	m²	5,00
20.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	178,83
20.12			EXTRAS		
20.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	12,00
20.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	28,00
20.12.3	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20.12.4	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
20.12.5	2706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
20.12.6	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	138,01
20.12.7	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00
	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	2,00
20.12.8					
20.12.9	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	2,00
20.12.10			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	2,00
20.12.11			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID	1,00
20.13			LIMPEZA		
20.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	157,66
21			ESCOLA PADRE ALEXANDRE GUSMÃO - LOCALIDADE BELÉM		
21.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
21.1.1	9182	ORSE	Demolição de concreto com martete e compressor	m³	1,21
21.1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	0,00
21.1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	60,55
21.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	23,55
21.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	42,00
21.1.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	1,00
21.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,06
21.1.8	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 M3	m³	24,00
21.2			PARTE HIDRÁULICA		
21.2.1	1201	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	un	14,00
21.2.2	1446	ORSE	Torneira de bóia picaixa d'água d = 1" (deca ou similar)	un	3,00
21.2.3	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	3,00
21.2.4	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
21.2.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
21.2.6	2010	ORSE	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	1,00
21.2.7	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170G (Decamatic) ou similar	un	1,00
21.3			PARTE ELÉTRICA		
21.3.1	625	ORSE	REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	pt	100,00
21.3.2	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	40,00
21.3.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
21.3.4	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSSO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	42,00
21.4			CHAPISCO + REBOCO		
21.4.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	450,00
21.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	450,00
21.5			ALVENARIA		
21.5.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	150,00
21.6			PISO		
21.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m²	3,03
21.6.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	136,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: ZDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica - CEP: 44077-485, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

21.6.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusiva argamassa de regularização, aplicado	m²	98,48
21.6.4	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014	m²	77,35
21.6.5	94997	SINAPI	EEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	26,57
21.6.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	447,77
21.6.7	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO, FCK = 25 MPA.	m²	11,50
21.7			REVESTIMENTO		
21.7.1	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	723,57
21.7.2	9807	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)	m²	190,94
21.8			COBERTURA		
21.8.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	0,00
21.8.2	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,00
21.8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	516,27
21.8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,57
21.8.5	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	53,14
21.9			FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		
21.9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	540,57
21.9.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	3,00
21.9.3	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,40
21.9.4	1989	ORSE	Peitoris granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	0,00
21.9.5	7785	ORSE	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento abotoado	m	0,00
21.10			ESQUADRIAS		
21.10.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	39,06
21.10.2	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 6x12cm	m	18,60
21.10.3	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	23,55
21.10.4	8821	ORSE	Grade de ferro	m²	0,00
21.10.5	9290	ORSE	Porto de ferro de abrir, quadro em tubo de ao galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradias e e ferrolho	m²	13,20
21.11			PINTURA		
21.11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	485,67
21.11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	971,34
21.11.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	48,30
21.11.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,30
21.11.5	12107	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspado	m²	350,21
21.11.6	95488	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	52,80
21.11.7	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	m²	103,20
21.11.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	350,21
21.12			EXTRAS		
21.12.1	7721	ORSE	Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação	un	34,00
21.12.2	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	27,00
21.12.3	9635	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.12.4	3964	ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jirno Cupim Incolor ou similar	m²	516,27
21.12.5	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	2,00
21.12.6	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÉS	1,00
21.12.7	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	80,00
21.12.8	11828	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE MONTAGEM, PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO	KG	320,00
21.12.9	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	25,00
21.12.10	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	2,50
21.12.11	2708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	20,00
21.12.12	7343	ORSE	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO)	M2	447,77
21.12.13	11004	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM PEDAL	UNID	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021

18/03/2021, 07:51

Chave de Impressão: zDB6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins, que a empresa Construsete construtora Ltda (CONTRATADA), inscrito no CNPJ sob nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº 588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou para a Prefeitura Municipal De Cachoeira, sob a responsabilidade do Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodelli'orto, visto CREA-BA nº 3000066295 a obra de reforma de diversas escolas do município de Cachoeira- Ba.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de Cachoeira-Ba, segue análise da obra especificada abaixo.

21.12.14	13056	ORSE	PORTA TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇ DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UNID	3,00
21.12.15	1833	ORSE	PORTA SABÃO LÍQUIDO PLÁSTICO (AURIMAR OU SIMILAR)	UNID	3,00
21.12.16			DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNID	9,00
21.12.17			TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL	UNID	1,00
21.13			LIMPEZA		
21.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	516,27

Declaro, na qualidade de profissional legalmente habilitado, informo que a referida construção encontra-se totalmente concluída, possuindo todas as suas instalações e equipamentos em condição de uso, executada conforme projeto e planilha em anexo, aprovado pela Prefeitura Municipal, e que foram atendidas todas as obrigações da lei federal de acessibilidade, para tal constatação, assumo total responsabilidade sobre as informações prestadas, ciente que a Prefeitura Municipal poderá a qualquer momento constatar a veracidade dos fatos e eventuais irregularidades o Município tomará as providencias legais cabíveis.

Prefeitura Municipal de cachoeira- Ba, 28 de dezembro de 2020

Victor Antônio Nascimento Da Silva
Eng. Civil - Crea-Ba 66.145/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83800/2021, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 83800/2021
18/03/2021, 07:51
Chave de Impressão: zD86c

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 35 folhas

35 de 35

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

126





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

137133/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20210621138** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/09/2021** Baixada em: **19/04/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.371/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA Marechal Deodoro da Fonseca** Nº: **26**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **CONCEIÇÃO DA FEIRA** UF: **BA** CEP: **44320000**

Contrato: **274/2021** Celebrado em: **23/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 766.776,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Cinco Portas**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Nº: **S/N**

Cidade: **CONCEIÇÃO DA FEIRA**

UF: **BA**

CEP: **44320000**

Coordenadas Geográficas: **-12.499845, -39.002510**

Data de início: **23/09/2021**

Conclusão efetiva: **23/12/2021**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

CPF/CNPJ: **13.828.371/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

Reforma da Escola Municipal Hérlcio Mascarenhas Cardoso no Município de Conceição da Feira - Bahia

Número da ART: **BA20220054864** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2022** Baixada em: **02/05/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.371/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA Marechal Deodoro da Fonseca** Nº: **26**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **CONCEIÇÃO DA FEIRA** UF: **BA** CEP: **44320000**

Contrato: **274/2021** Celebrado em: **23/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 766.776,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Cinco Portas**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Nº: **S/N**

Cidade: **CONCEIÇÃO DA FEIRA**

UF: **BA**

CEP: **44320000**

Coordenadas Geográficas: **-12.499845, -39.002510**

Data de início: **23/09/2021**

Conclusão efetiva: **23/03/2022**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

CPF/CNPJ: **13.828.371/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

Reforma da Escola Municipal Hérlcio Mascarenhas Cardoso no Município de Conceição da Feira - Bahia
Aditivo: **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO**

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

137133/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE GRAMA, PLANTIO DE ÁRVORE E PLANTIO DE PALMEIRA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 137133/2022
09/05/2022, 07:40
0444z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0444z

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

18





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **Construete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.438.063/0001-76, executou/prestou serviço para a **Prefeitura Municipal de Conceição Da Feira**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, Nº 26, Centro – Conceição Da Feira – Bahia, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os **serviços de reforma da Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso no Município de Conceição da Feira - Bahia**, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, conforme **laudo técnico** (em anexo) feito pelo Engenheiro civil: **Thiago costa Cerqueira, Crea - BA 3000027473**.

Nº contrato: 274/2021

Início dos serviços: 23/09/2021

Término dos serviços: 23/03/2022

Endereço da obra: Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso, Rua cinco Portas, S/N, centro, Conceição da Feira - Bahia, CEP 44.320-000.

Profissional Responsável Técnico: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295, RNP 0816654271.

ART: BA20210621138

Prefeitura Municipal de Conceição da Feira- BA, 10 de Março de 2022.



JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
 CPF 050.908.465-61
 RG 1403577269
PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 137133/2022, emitida em 09/05/2022



Certidão nº 137133/2022
09/05/2022, 08:28
Chave de Impressão: 0444z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas


Construete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TECNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de reforma da Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso no Município de Conceição da Feira - Bahia, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.371/0001-08 com sede na Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, Nº 26, Centro - Conceição Da Feira - Bahia, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço: Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso, S/N, Conceição da Feira - Bahia, CEP 44.320-000, durante o período de 23/09/2021 a 23/03/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso, Rua cinco portas, S/N, Centro, Conceição da Feira - Bahia, CEP 44.320-000.
 Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295. ART: BA20210621138

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant. Total
1		REFORMA DA ESCOLA HÉLIO MASCARENHAS CARDOSO		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6
1.1.2	71 ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m²	119,77
1.2		ESTRUTURA		
1.2.1	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	23,68
1.2.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	33,152
1.2.3	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	33,152
1.2.4	92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3782
1.2.5	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	151,12
1.2.6	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	378,36
1.3		HIDRÁULICA		
1.3.1	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14
1.3.2	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
1.3.3	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
1.3.4	93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
1.3.5	86942 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.3.6	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4
1.3.7	86930 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
1.3.8	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	1
1.3.9	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	73
1.3.10	91786 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	92,6
1.4		ESGOTO		
1.4.1	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	93
1.4.2	91795 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,92
1.4.3	89495 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	7
1.4.4	4883 ORSE	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5
1.4.5	98087 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M. VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
1.4.6	98080 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
97592 SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 137133/2022, emitida em 09/05/2022



Certidão nº 137133/2022
 09/05/2022, 08:28
 Chave de Impressão: 0444Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas

Thiago Cerqueira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 300003473

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de reforma da Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso no Município de Conceição da Feira - Bahia, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.371/0001-08 com sede na Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, Nº 26, Centro - Conceição Da Feira - Bahia, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edif. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço: Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso, S/N, Conceição da Feira - Bahia, CEP 44.320-000, durante o período de 23/09/2021 a 23/03/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso, Rua cinco portas, S/N, Centro, Conceição da Feira - Bahia, CEP 44.320-000.
 Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, Rafaela Borfê Campos Forto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 300006295. ART: BA20210621138

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

1.5.2	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	395
1.5.3.	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800
1.5.4.	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600
1.5.6.	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44
1.5.7.	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
NOVO		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UM	1
NOVO		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11
NOVO		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
NOVO		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
NOVO		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
NOVO		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11
1.5.8.	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0
1.5.9.	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0
1.5.10.	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0
1.5.11.	624 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	32
1.5.12.	627 ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	16
NOVO	062398 SBC	PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	UN	11
1.6.1.	89043 SINAPI	ALVENARIA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	698
NOVO		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADO NA HORIZONTAL 09 X 14 X 19CM	m²	190
1.6.2	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	106,32
1.7		CHAPISCO+REBOCO		
1.7.1.	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	820,35
1.7.2	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	920,35
1.8		PISO		
1.8.1.	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	938,78
1.8.2.	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014	m²	80
1.8.3.	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	232,3
1.8.4	94263 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	127,32
1.8.5.	10169 ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	80
1.9		REVESTIMENTO		
1.9.1	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	986,4918
1.9.2	9807 ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 10 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	90,57
1.9.3	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	168,8
1.9.4	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	751,55
1.10		PINTURA		
1.10.1	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0
1.10.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 137133/2022, emitida em 09/05/2022



Certidão nº 137133/2022
09/05/2022, 08:28

Chave de Impressão: 0444Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas

Construsete Construtora L
CNPJ: 13.438.063/0001-76



131

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de reforma da Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso no Município de Conceição da Feira - Bahia, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.371/0001-08 com sede na Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, Nº 26, Centro - Conceição Da Feira - Bahia, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edif. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço: Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso, S/N, Conceição da Feira - Bahia, CEP 44.320-000, durante o período de 23/09/2021 a 23/03/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: Escola Municipal Hélio Mascarenhas Cardoso, Rua cinco portas, S/N, Centro, Conceição da Feira - Bahia, CEP 44.320-000.
 Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil Rafaela Bonifá Campedel'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295. ART. BA20210621138

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

1.10.3	100743 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA. (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	13,81
1.11	NOVO	ESQUADRIAS		
NOVO		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,44
NOVO		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	48,64
1.11.1	13049 ORSE	Porta e portão em alumínio lambril, cor bronze ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive cabideiros, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	89,4
1.11.2	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	13,45
1.11.3	12710 ORSE	Porta de enrolar, em perfil meio cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	3,71
1.11.4	1841 ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	24,32
1.11.5	147 ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	41,3
1.12		COBERTURA		
1.12.1	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	187,65
NOVO		Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	782,59
NOVO		Remoção de madeiramento (nra e nrao) em telhado com telha cerâmica	m²	782,59
1.12.2	10026 ORSE	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrutante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m²	55,65
1.12.3	304 ORSE	Ruífo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	278,23
1.12.4	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	895,84
1.12.5	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	895,84
1.13		FORRO+GRANITO+DIVISÓRIA		
1.13.1	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	895,84
1.13.2	4458 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	14,98
1.13.3	86889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
1.13.4	98121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	675,46
1.14		DIVERSOS		
1.14.1	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	183,41
1.14.2	8666 ORSE	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	24,16
1.14.3	101162 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	19,66
1.14.4	9367 ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	2
1.14.5	2096 ORSE	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	6
1.14.6	7940 ORSE	Leteiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	40
1.14.7	2412 ORSE	Banco de madeira de lei	un	6
1.14.8	13060 ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de polycarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	55,79
1.14.9	98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	1
1.14.10	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3
1.14.11	11114 ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	288
1.14.12	CONCEIÇÃO DA FEIRA Proprio	PLACA DE INDICAÇÃO DE AMBIENTE 30X10 CM POLIESTILENO DE 3MM + ADESIVO DUPLA FACE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	20
1.15		LIMPEZA GERAL DA OBRA		
1.15.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	1193,62

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Prefeitura Municipal de Conceição da Feira- BA, 10 de Março de 2022.

Thiago Costa Cerqueira
 ENGENHEIRO CIVIL
 Crea - BA 3000027473.

Thiago Cerqueira
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 3000027473

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 137133/2022, emitida em 09/05/2022



Certidão nº 137133/2022
 09/05/2022, 08:28

Chave de Impressão: 0444z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 4 folhas

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146235/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20210693895** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**

Contrato: **100/2021** Celebrado em: **18/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.181.091,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ JOAQUIM SEABRA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**

Coordenadas Geográficas: **-12.612165, -38.964321**
Data de início: **30/11/2021** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

Conclusão das obras de Construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS PARCIAIS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 30/11/2021 À 30/08/2022, E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 30/11/2021 ATÉ 01/06/2022, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146235/2022
20/06/2022, 08:18
d3W1Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3W1Y

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.053/0001-77





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FÉLIX

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na rua são domingos, 588, edf. Atmosfera, sala 510/511, santa mônica, feira de santana-ba, inscrita no cnpj sob o nº13.438.063/0001-76, encontra-se executando/prestando serviço para a, **Prefeitura Municipal de São Félix-Ba**, inscrita no cnpj sob o nº 13.828.389/0001-00, com sede na praça da Bandeira,s/n, São Félix –Ba, CEP 44.360-000, em conformidade com as especificações técnicas e normas da abnt os serviços **Conclusão da obra de construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional**, não havendo, portanto, até o momento fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, conforme laudo tecnico em anexo apresentado pelo Engenheiro Civil, Victor Antonio Nascimento Da Silva, CREA 66145/BA.

Nº contrato: 100/2021

Período do contrato: 30/11/2021 a 30/08/2022.

Período(s) executado(s): 30/11/2021 a 01/06/2022.

Endereço da obra realizados no endereço: RUA JOSÉ JOAQUIM SEABRA, CENTRO, SÃO FÉLIX- BA, CEP 44.360-000.

Professional Responsável Técnico: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295.

ART OBRA /SERVIÇO: BA20210693895

Prefeitura Municipal de São Félix- BA. 02 de junho de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX -BA
Prefeito: Alex Sandro Aleluia De Brito.
CPF:643.098.775-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146235/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 146235/2022
20/06/2022, 10:01

Chave de Impressão: d3W1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 1 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Conclusão da obra de construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de São Félix-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.389/0001-00, com sede na praça da Bandeira,s/n, São Félix –Ba, CEP 44.360-000, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 30/11/2021 a 01/06/2022, conforme planilha abaixo.

Profissional Responsável Técnico pela execução: **Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodelli Orto**, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295. ART: BA20210693895

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 01/06/2022:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANTIDADE LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
6.1			ELEMENTOS VAZADOS			
5.1.1	73937/001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,14	
6.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.5	79627	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANTO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	22,63	
6			ESQUADRIAS			
6.1			PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	90842	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10	
6.1.2	cpu 001	Próprio	"Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias"	un	5	
6.1.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	
6.1.4	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	
6.1.5	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	
6.1.6	cpu 003	Próprio	"Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias"	un	16	
6.1.7	C4821	SEINFRA	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	m²	11,2	
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
6.2.1	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	51	
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO			
6.3.1	COMP 163	Próprio	Porta de abrir - em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	
6.3.2	COMP 163	Próprio	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal inclusive ferragens e vidro	m²	1,66	
6.3.3	COMP 163	Próprio	Porta de abrir - em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	
6.3.4	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	113,4	
6.3.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	5,04	
6.3.6	COMP 216	Próprio	Porta de abrir - veneziana inclusive ferragens	UND	4,44	
6.3.7	COMP 216	Próprio	Porta de abrir - veneziana inclusive ferragens	UND	5,25	
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV			
6.4.1	73638/001	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1	
6.4.2	73638/001	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1	
6.4.3	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	0,81	
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			
6.5.1	COMP 217	Próprio	Janela de Alumínio - , completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,76	
6.5.2	COMP 217	Próprio	Janela de Alumínio - , completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,6	
6.5.3	100874	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,22	
6.5.4	COMP 217	Próprio	Janela de Alumínio - , completa conforme projeto de esquadrias	m²	2,03	
6.5.5	100874	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,1	
6.5.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,1	
6.5.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,6	
6.5.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,3	
6.5.9	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,9	
6.5.10	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,1	
6.5.11	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,3	
6.5.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,4	

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Sales: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465.
Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br
Página 1 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146235/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 146235/2022

20/06/2022, 10:01

Chave de Impressão: d3w1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 7 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

Victor A. ...
Engenheiro Civil
CREA-BA 0044814/D

134



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Conclusão da obra de construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de São Félix-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.389/0001-00, com sede na praça da Bandeira,s/n, São Félix –Ba, CEP 44.360-000, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 30/11/2021 a 01/06/2022, conforme planilha abaixo.

Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, **Rafaela Bonfá Campodell'orto**, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295. ART: BA20210693895

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 01/06/2022:


Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANTIDADE S LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
6.5.13	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,8	
6.5.14	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	33,6	
6.5.15	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,8	
6.5.16	C3436	SEINFRA	Tela de nylon de proteção - base na esquadria	m²	20,25	
6.6.1	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	10,7	
6.6.2	72120	SINAPI	VIDRO liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,4	
6.6.3	95005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL. ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	21,26	
6.7.1	C4727	SEINFRA	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO CERCAGRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,22	
6.7.2	cpu 008	Próprio	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	8,31	
6.7.3	cpu 009	Próprio	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfil metálico para suporte e pintura	m²	145,2	
6.7.4	COMP 154	Próprio	Portão de abrir, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	13,5	
7			SISTEMAS DE COBERTURA			
7.1	cpu 011	Próprio	Estrutura steel frame metálica em lacouras	m²	1426,85	1.426,85
7.2	cpu 012	Próprio	Tela Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm, pré-pintado em ambos os lados, na cor branca, referencia Isotaba IF30mm 10,74q/m².	m²	1263,33	1.263,33
7.3	C0953	SEINFRA	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	M	83,25	83,25
7.4	94228	SINAPI	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	186,15	186,15
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	258,9	258,90
7.6	71823	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDO NO LOCAL	M	258,2	258,20
8			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	629,61	
9.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	9,21	
9.7	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	7,40	
9.8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	15,17	
9.9	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	136,5	
9.10	73886/001	SINAPI	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	191,3	
9.11	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P	m²	498,03	
9.12	00039512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	736,27	
10			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	124,56	
10.1.3	08679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2018	m²	77,22	
10.1.4	72615	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	23,72	
10.1.5	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	226,97	
10.1.6	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	355,53	
10.1.7	cpu 014	Próprio	Piso vinílico em marfim espessura 2 mm	m²	394,33	
10.1.8	C4623	SEINFRA	PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	27,9	
10.1.9	C4623	SEINFRA	PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	22,68	
10.1.10	COMP 170	Próprio	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	191,3	
10.1.11	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	90	
10.1.12	C2285	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,77	
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.2	COMP 144	Próprio	Passeio em concreto desengripado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm	m²	138,4	
10.2.3	COMP 218	Próprio	RAMPA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M	28,22	

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-485

Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3625-8668 - construsete@yahoo.com.br

Página 2 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146235/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 146235/2022

20/06/2022, 10:01

Chave de Impressão: d3W1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 7 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Conclusão da obra de construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de São Félix-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.389/0001-00, com sede na praça da Bandeira,s/n, São Félix –Ba, CEP 44.360-000, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 30/11/2021 a 01/06/2022, conforme planilha abaixo.

Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, **Rafaela Bonfá Campodell'orto**, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295. ART: BA20210693895

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 01/06/2022:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANTIDADE S LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
10.2.4	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	67,22	
10.2.5	18622	SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PLACAS	m²	4,96	
10.2.6	18622	SEINFRA	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	m²	8,64	
10.2.7	C2880	SEINFRA	COLCHÃO DE ARÉIA E=10 CM	m²	7,6	
10.2.8	88504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	368,56	
11			PINTURA			
11.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA ACRÍLICA	m²	2029,46	
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	2715,32	
11.3	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_08/2014	m²	408,03	
11.4	74085/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	107,1	
11.5	74085/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	19,13	
11.6	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	172,17	
16			LOUÇAS E METAS			
15.1	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO BIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ABSSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	
15.2	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO BIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018	UN	4	
15.3	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	
15.4	98835	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	26	
15.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 90CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22	
15.6	cpu 024	Próprio	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	3	
15.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	
15.8	cpu 026	Próprio	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burgoello ou equivalente	UN	4	
15.9	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	
15.10	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	
15.11	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	
15.12	8535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	
15.13	COMP 219	Próprio	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP 52, DECA, ou equivalente	UND	2	
15.14	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4	
15.15	85544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	26	
15.16	C1151	SEINFRA	DUCHA PI WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4	
15.17	8758	ORSE	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2	
15.18	8758	ORSE	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	4	
15.19	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel tzy, código 1187, C37, DECA, ou equivalente	UN	15	
15.20	86908	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	
15.21	86918	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	
15.22	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32	
15.23	85547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	26	
15.24	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL, TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	22	
15.25	3708	ORSE	Cabideiro em aço inox, DECA 2080 C40, acabamento cromado ou similar	un	16	
15.26	8482	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jactival ou similar	un	8	
15.27	12126	ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, braço lateral, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jactival ou similar	un	4	
15.28	12125	ORSE	Barra de apoio, angular, fixa, 90°, em aço inox, l=80 + 80cm, d=1 1/2", Jactival ou similar	un	1	
15.29	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE	UN	1	
15.30	9877	ORSE	Fornecimento e colocação de gancho com bucha 4,4 x 70 - 8mm	un	22,78	
15.31	98856	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	20,8	
19			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
16.1	94970	SINAPI	ABRIGO PARA CENTRAL GLP, EM CONCRETO	m²	1,42	
16.2	COMP 145	Próprio	Tela metálica para ventilação com resguarda em alumínio	m²	0,16	
16.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	43	
16.4	00000011	Próprio	Envolpe de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	42	
16.6	00000010	Próprio	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	m	3	

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6686 - construsete@yahoo.com.br

Página 3 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146235/2022, emitida em 20/06/2022

Certidão nº 146235/2022
20/06/2022, 10:01

Chave de Impressão: d3W1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 7 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 20/06/2022, às 10:01.

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Conclusão da obra de construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de São Félix-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.389/0001-00, com sede na praça da Bandeira,s/n, São Félix –Ba, CEP 44.360-000, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 30/11/2021 a 01/06/2022, conforme planilha abaixo.

Profissional Responsável Técnico pela execução: **Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto**, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295. ART: BA20210693895

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 01/06/2022:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANTIDADE S LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
16.6	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2018	UN	4	
16.7	92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3	
16.8	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	6	
16.9	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4	
16.10	10313	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	4	
16.11	1009	ORSE	Fornecimento e assentamento de la de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	un	1	
16.12	10886	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, instalação de gás LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2	
16.13	92953	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO AÇO GALV D= 20x15mm À 25x20mm	UN	2	
16.14	C1801	SEINFRA	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2	
16.15	92699	SINAPI	Caos com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	1	
16.16	8708	ORSE	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	1	
16.17	8980	ORSE	Manguera trançada de alta pressão spt 250p s = 3/4"	m	2	
16.18	1358	ORSE	Caos com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	2	
16.19	7835	ORSE	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	und	1	
16.20	00000015	Próprio	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Proibido fumar	und	1	
16.21	00000016	Próprio	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	und	1	
17						
17.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7	
17.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
17.3	C0846	SEINFRA	COTOVELO 45 AÇO GALV D= 65mm (2 1/2")	UN	2	
17.4	C3703	SEINFRA	COTOVELO 90 AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL 2 1/2"	UN	7	
17.5	COMP 148	Próprio	Tubo aço carbono 2 1/2"	M	1,25	
17.6	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	10	
17.7	92642	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4	
17.8	COMP 220	Próprio	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	m	65,27	
17.9	1521	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador stoaz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	3	
17.10	1519	ORSE	Abriço metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,80 x0,17m	un	2	
17.11	COMP 147	Próprio	Chave para conexão de mangueira tipo stoaz engate rápido - duplo 1 1/2" x 1 1/2"	UND	3	
17.12	12706	ORSE	Esguicho jato regulável de 1 1/2", para combate a incêndio - Rev 01	un	3	
17.13	71516	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANÇES DE 15M CADA	UN	6	
17.14	COMP 149	Próprio	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	UN	3	
17.15	1517	ORSE	Fornecimento e instalação de redução lsa tipo Stoaz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio)	un	3	
17.16	7643	ORSE	Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	3	
17.17	C0513	SEINFRA	BULÃO OU TAMPÃO AÇO GALV D=65mm (2 1/2") À 80mm (3")	UN	3	
17.18	84788	SINAPI	TAMPAO FOFO PI CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
17.19	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	5	
17.20	C2703	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ OU VERT D= 65mm (2 1/2")	UN	2	
17.21	9378	ORSE	Fornecimento e instalação de união de ferro galvanizado para engate rápido 2 1/2"	un	4	
17.22	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	40	
17.23	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	8	
17.24	72847	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	3	
17.25	C0446	SEINFRA	BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT DE SUÇÃO	UN	2	
17.26	C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2	
17.27	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	14	
17.28	C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3	
17.29	C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	8	
18						
18.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V			
18.1.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	
18.1.2	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
18.1.3	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-8888 - construsete@yahoo.com.br
Página 4 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146235/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 146235/2022
20/06/2022, 10:01
Chave de Impressão: d3W1Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 7 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Conclusão da obra de construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de São Félix-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.389/0001-00, com sede na praça da Bandeira,s/n, São Félix –Ba, CEP 44.360-000, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 30/11/2021 a 01/06/2022, conforme planilha abaixo.

Profissional Responsável Técnico pela execução: **Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto**, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295. ART: BA20210693895

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 01/06/2022:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANTIDADE S LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
18.1.4	74131/008	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	
18.1.5	C3679	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1	
18.2			DISJUNTORES			
18.2.1	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22	
18.2.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7	
18.2.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19	
18.2.4	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26	
18.2.5	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	
18.2.6	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
18.2.7	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
18.2.8	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	
18.2.9	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	
18.2.10	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	
18.2.11	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
18.2.12	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	
18.2.13	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-100A, 30mA	UN	3	
18.2.14	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3	
18.2.15	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	
18.2.16	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	1	
18.2.17	8804	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	28	
18.2.18	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8	
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
18.3.9	98750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	2,3	
18.3.10	COMP 207	Próprio	Eletroduto Aço Galvanizado DN 82mm (2 1/2"), inclusive conexões	M	3,5	
18.3.11	COMP 208	Próprio	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	M	21,9	
18.3.12	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	17	
18.3.13	COMP 209	Próprio	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampas de ferro fundido tipo leve	UN	17	
18.3.14	COMP 221	Próprio	Caixa injeção alvenaria 250x250x400mm	UND	2	
18.3.15	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	262	
18.3.17	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	193	
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
18.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	7957,1	
18.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	502	
18.4.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2335,3	
18.4.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	602,8	
18.4.5	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	267,5	
18.4.6	92083	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	41,4	
18.4.7	92085	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	235,9	
18.4.8	92087	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6,9	
18.4.9	92089	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	256,8	
18.4.10	92091	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	10,3	
18.4.11	92093	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	138	
18.5			ELETROCALHAS			
18.5.1	C1156	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	31,3	
18.5.2	C1161	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	M	18,5	
18.5.3	C1159	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm	M	11,5	
18.5.4	C1160	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	36,8	
18.5.5	C1155	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	5,5	
18.5.6	C1154	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	5,8	
18.5.7	C1154	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	11,1	
18.5.8	COMP 210	Próprio	Suporte vertical eletrocalha	M	7	
18.5.9	COMP 210	Próprio	Suporte vertical eletrocalha	M	3	

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465. Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6688 - construsete@yahoo.com.br

Página 5 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146235/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 146235/2022
20/06/2022, 10:01

Chave de Impressão: d3W1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 7 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Conclusão da obra de construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de São Félix-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.389/0001-00, com sede na praça da Bandeira,s/n, São Félix –Ba, CEP 44.360-000, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 30/11/2021 a 01/06/2022, conforme planilha abaixo.

Profissional Responsável Técnico pela execução: **Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 300066295. ART: BA20210693895**

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 01/06/2022:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANTIDADE S LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
18.5.10	COMP 210	Próprio	Suporte vertical eletrocaixa	M	6	
18.5.11	COMP 210	Próprio	Suporte vertical eletrocaixa	M	18	
18.5.12	COMP 210	Próprio	Suporte vertical eletrocaixa	M	22	
18.5.13	COMP 210	Próprio	Suporte vertical eletrocaixa	M	19	
18.5.14	COMP 222	Próprio	Tela plana perfurada 50/75/100	UND	38	
18.5.15	COMP 222	Próprio	Tela plana perfurada 50/75/100	UND	6	
18.5.16	COMP 222	Próprio	Tela plana perfurada 50/75/100	UND	4	
18.8			ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
18.6.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	137	
18.6.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	
18.6.3	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	
18.6.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	36	
18.6.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18	
18.6.6	91950	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	
18.6.7	73953008	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	
18.6.8	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 18 W)	UN	17	
18.6.9	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	103	
18.6.10	C4540	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	40	
18.6.11	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	
18.6.12	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4	
18.6.13	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1	
18.6.14	C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	18	
19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
19.1	COMP 223	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, C CONEXÕES	M	153,39	
19.2	89455	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	23	
19.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	28	
19.4	72265	SINAPI	CADA DE ÁREA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	7	
20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
20.1			Equipamentos Passivos			
20.1.1	C3766	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5* FURUKAWA	UN	3	
20.1.2	cpu 019	Próprio	SWITCH 48 PORTAS	und	1	
20.1.3	520	ORSE	Gua frontal para cabos	un	2	
20.1.4	8362	ORSE	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechada de corpo de aço aze 1020, prof=40mm	un	1	
20.1.5	8362	ORSE	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechada de corpo de aço aze 1020, prof=40mm	un	2	
20.1.6	8362	ORSE	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechada de corpo de aço aze 1020, prof=40mm	un	1	
20.1.7	9696	ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo T, 38 x 38 mm, rel. CKP 116 ou similar	un	1	
20.1.8	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	
20.1.9	C4567	SEINFRA	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	
20.1.10	cpu 021	Próprio	Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm	und	1	
20.1.11	cpu 020	Próprio	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps	und	2	
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS			
20.2.1	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1266,5	
20.2.2	C0544	SEINFRA	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 80 (OHMS)	M	341	
20.3			CABOS DE COEXIÇÃO			
20.3.1	C4532	SEINFRA	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	28	
20.4			TOMADAS			
20.4.1	C4932	SEINFRA	TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4X2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CADA 4X2")	UN	28	
20.4.2	10725	ORSE	CONECTOR DE TV TIPO F COM PLACA	un	14	
20.4.3	8507	ORSE	Central PARX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intalbrás ou similar - fornecimento	un	1	
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS			
20.5.1	83448	SINAPI	CADA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5	
20.5.2	91940	SINAPI	CADA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	41	
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
20.6.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,3	
20.6.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	119,3	
20.6.3	72309	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,4	

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6886 - construsete@yahoo.com.br
Página 6 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146235/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 146235/2022
20/06/2022, 10:01
Chave de Impressão: 43W1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 7 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços da **Conclusão da obra de construção de Creche Pró-Infância Espaço Educativo Infantil/Fundo Nacional**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de São Félix-Ba, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.389/0001-00, com sede na praça da Bandeira,s/n, São Félix –Ba, CEP 44.360-000, para a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 30/11/2021 a 01/06/2022, conforme planilha abaixo.

Professional Responsável Técnico pela execução: **Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295. ART: BA20210693895**

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 01/06/2022:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANTIDADE S LICITADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS
20.6.4	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	4,1	
20.6.5	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	22	
20.6.6	C1156	SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	77,74	
21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
21.1	9021	ORSE	Coleta em aço inox escovado G-220 AISI 304 lga 18.8, tipo parede, com filtros inertes, caixa coletora de gordura e luminária, dimensões L=1700 x Prof=1300 x alt=450mm	un	1	
21.2	C1152	SEINFRA	DUTO DE ALCANTARAL PARA EXAUSTOR EOLICO	M	2,85	
21.3	9026	ORSE	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	un	1	
21.4	11146	ORSE	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, de Ventilôis ou similar - fornecimento e instalação	un	2	
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
22.1	98989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	
22.6	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/11 terminais de pressão c/aterramento	un	1	
22.12	98111	SINAPI	CADIA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_05/2018 C TAMPAS	UN	4	
23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.1			GERAIS			
23.1.1	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	
23.1.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	48,53	
23.1.3	C4068	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm	m²	56,26	
23.1.4	C2810	SEINFRA	Prateleiras e acessórios em MDF	m²	48,02	
23.1.6	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	7,22	
23.1.6	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	3,62	
23.1.7	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	106,8	
23.2			CAIXA D'ÁGUA - 30.000L			
23.2.1	COMP 211	Próprio	Alça de fixamento	und	2	
23.2.2	COMP 212	Próprio	Suporte de luz piloto	und	1	
23.2.3	COMP 213	Próprio	Suporte para cinto de segurança	und	1	
23.2.4	COMP 214	Próprio	Suporte para Pára-raio	und	1	
23.2.5	73965	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 8,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	9	
23.2.6	C3505	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	6,97	
23.2.7	COMP 143	Próprio	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e acida interna e externa, para conformação do reservatório conforme projeto	m²	1702,3	
23.2.8	COMP 215	Próprio	Sistema de ancoragem com 6 rebites	und	1	
23.2.8	C1521	SEINFRA	JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	m²	145,76	
23.2.10	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS	m²	69,08	
23.2.11	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS	m²	69,08	
23.2.12	C4409	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	69,08	
24			SERVIÇOS FINAIS			
24.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1510,23	

Endereço da obra: **RUA JOSÉ JOAQUIM SEABRA, CENTRO, SÃO FÉLIX - Ba, CEP:44360-000**

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465.
Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6689 - construsete@yshoc.com.br
Página 7 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146235/2022, emitida em 20/06/2022



Certidão nº 146235/2022
20/06/2022, 10:01
Chave de Impressão: d3W1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 7 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/06/2022, às 10:01.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

74848/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20200231657** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2020** Baixada em: **23/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**
Contrato: **109/2019** Celebrado em: **04/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 282.582,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA JOSÉ RAMOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**
Coordenadas Geográficas: **-12.605726, -38.969997**
Data de início: **04/12/2019** Conclusão efetiva: **04/06/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1382.17 METRO QUADRADO;**

Observações

Obras e Serviços de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA ENGENHEIRA REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 74848/2020
02/01/2021, 12:57
WZA1C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZA1C

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FELIX



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Félix, inscrita no CNPJ 13.828.389/0001-00, estabelecida na Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - Bahia, **atesta** para devidos fins, que a Empresa **Construete Construtora Ltda**, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, **executou fielmente a obra de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA** no município de São Félix, totalizando a área de 1382,17 m², através da responsável técnica, a engenheira civil: **Rafaela Bonfá Campodell'orto**, visto CREA-BA nº 3000066295.

Contrato nº109/2019, iniciado em 04/12/2019 e termino em 04/06/2020, processo administrativo 269/2019, carta convite 03/2019 e Art. Nº BA20200231657

Conforme o laudo técnico feito pelo Engenheiro civil: **Victor Antônio Nascimento Da Silva**, Crea-Ba 66.245/D.

Prefeitura Municipal de São Félix- BA, 21 de dezembro de 2020.

Prefeitura municipal de São Félix
 Prefeito: Alex Sandro Aleluia De Brito.
 CPF: 613.098.775-72

Estê documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021



Certidão nº 74848/2020
 04/01/2021, 11:31
 Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas

Construete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



142

LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva -Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:	
CARTA CONVITE 03/2019	CONTRATO Nº085/2019
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix BA.	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA	PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES
CONTRATADA: CONSTRUETE CONSTRUTORA LTDA	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit c. BDI	Total	
1			2ª ETAPA - PRAÇA JOSÉ RAMOS	m²	1.582,17			282.582,11	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					767,72	
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	256,77	307,09	767,72	
1.2			PISO PRAÇA + ENTORNO					24.303,48	
1.2.1	7324	ORSE	Piso máf. direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficiências visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	27,89	45,5	58	1.806,02	
1.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X FERROX X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 08/2016	m²	104,48	26,7	31,93	3.336,40	
1.2.3	92401	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM, AF. 12/2015	m²	422,80	39,28	45,7948	19.382,06	
1.3			CANTEIROS					16.399,90	
1.3.1	00010840	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO OCURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= 12 CM	m²	32,85	220	263,12	8.643,49	
1.3.2	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	58,96	40,5	48,43	2.356,88	
1.3.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREFARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 08/2014	m²	117,98	20,2	24,15	2.646,21	
1.3.4	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF. 08/2014	m²	69,40	12,85	16,12	1.049,32	
1.4			INFRAESTRUTURA					26.348,72	
1.4.1	94954	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1 2 7 3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	m³	14,53	300,1	356,91	5.214,98	
1.4.2	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	17,42	103,85	124,2	2.183,56	
1.4.3	92816	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.077,18	8,08	9,63	10.373,05	
1.4.4	97038	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES, AF. 09/2017	m²	145,95	34,7	41,5	6.056,92	
1.4.5	74108/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOAS	m²	145,95	8,83	10,56	1.541,23	
1.6			SUPERESTRUTURA					23.915,67	
1.5.1	92741	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015	m³	8,19	399,8	478,16	3.915,13	
1.5.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.289,00	8,08	9,63	12.413,07	
1.5.3	92283	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 12/2015	m²	102,86	35,5	42,45	4.370,65	
1.5.4	92285	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF. 12/2015	m²	59,58	35,5	42,45	2.529,17	
1.5.5	73301	SINAPI	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	m²	6,30	8,73	10,44	65,77	
1.5.6	74141/001	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/10X10 VACS 4,40M/INCL VIGOTAS TUBOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	7,92	55,71	78,58	620,78	
1.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					16.074,48	
1.6.1	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	15,00	81,83	97,86	1.467,90	
1.6.2	95985	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	15,00	10,53	12,59	188,85	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021



Certidão nº 74848/2020
04/01/2021, 11:31
Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas

(Handwritten signatures and initials)

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA
Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva -Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento e solicitação feita pela Prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:	CONTRATO Nº065/2018
CARTA CONVITE 09/2018	
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia para revitalização de Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix-Ba.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA	
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Unid. de Med.	Unid. de Med.	Valor Unit. de Med.	Valor Total
1.8.8	91940	SINAP	CAIXA RETANGULAR 4' X 2' MEDIDA ÚTIL M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	18,00	11,52	13,77	206,54	
1.8.7	93954	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042016	UN	1,00	8,85	11,78	11,78	
1.8.6	93655	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042016	UN	3,00	10,71	12,8	38,40	
1.8.5	93864	SINAP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042016	UN	2,00	53,86	94,57	128,14	
1.8.4	93665	SINAP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 042016	UN	1,00	56,83	69,08	69,08	
1.8.3	7439305	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO POLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	111,48	133,34	133,34	
1.8.2	7431004	SINAP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE ABRILIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM ARRANJAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	295,21	353,07	353,07	
1.8.15	92002	SINAP	TOMADA MÉDIA DE ABRILIR (2 MÓDULOS), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	36,00	34,59	41,35	1.513,04	
1.8.14	92003	SINAP	TOMADA MÉDIA DE ABRILIR (2 MÓDULOS), 2P+120 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	21,00	57,82	45,23	948,83	
1.8.13	91952	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	23,00	14,03	16,71	385,71	
1.8.12	91952	SINAP	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112017	UN	28,00	79,33	91,29	2.556,12	
1.8.17	7424001	SINAP	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	16,00	200,73	243,07	3.841,12	
1.8	10234	ORSE	PAISAGISMO						
1.8.2	0000753	SINAP	Graxa secada em placa, fornecimento e plantio	m²	37,61	12,8	15,3	2.878,28	
1.8.3	7899	ORSE	TERRA VEGETAL (GRANULADA)	m³	2,79	122,4	145,32	422,43	
1.8.4	3477	ORSE	Planta - Anis fêmea (Zinnia)	UN	18,00	30,88	36,82	502,80	
1.10	3477	ORSE	Planta - Mini korn verbená (Gouernia)	UN	112,00	8,20	9,9	1.108,80	
1.10.1	2497	ORSE	Escopo manual de mão de obra em material de 1 categoria, profundidade de 50 cm	m²	17,42	34,36	41,09	715,78	
1.10.2	98	ORSE	Reparo manual de valas com espedimento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem estrutura do grau de compactação	m²	3,48	9,12	10,9	37,93	
1.10.3	9320	ORSE	Lavra de concreto, 10x10x10cm, armado e acuminado	m²	10,18	373,08	445,17	4.546,47	
1.10.4	97620	SINAP	CONCRETO EM ARGAMASSA TRAZO 1º (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL COM BETONERA 400 L, APLICADO EX AERAS SECAS SOBRE LAVE, ADERIDO, ESPESSURA DE 10CM, EM ARGAMASSA TRAZO 1º, PARA MANUAIS PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAZO 1º, PARA MANUAIS APLICADA MANUALMENTE EM PISOS INTERNOS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10CM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOIS	m²	742,20	20,2	24,15	17.924,19	
1.10.6	92965	SINAP	PARQUEIO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PORTATILADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AQUÍDAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m²	197,76	27,21	32,54	6.435,11	
1.10.7	94443	SINAP	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 AQUÍDAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 092016	m²	197,76	19,14	22,96	4.526,72	
1.10.8	304	ORSE	RETELAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND M-3000 e 15cm	m	18,98	21,8	26,19	495,02	
1.10.9	57374	SINAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x45 CM APICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 092014	m²	501,54	40,53	42,47	24.309,64	
1.10.10	97249	SINAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF 092014	m²	146,50	40,31	49,21	7.014,65	
1.10.11	91338	SINAP	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM JAMBEL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 092015	m²	30,86	344,77	412,34	12.842,34	
1.10.12	74138/003	SINAP	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAJADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	78,00	290	334,88	26.120,84	

(Assinatura)

(Assinatura)

Construsete Construtora L
 CNPJ: 13.438.063/0001-7

Certidão nº 74848/2020
 04/01/2021, 11:31
 Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALCIDES DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRÓTAS - SALVADOR-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Impresso em 04/01/2021, às 11:31



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva -Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento e solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:	
CARTA CONVITE 03/2019	CONTRATO Nº069/2019
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix BA.	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA	PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit / BDI	Valor Unit e/ BDI	Total
1.10.15	73937003	SINAPI	DOBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m³	0,50	89,65	107,22	53,61
1.10.14	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	119,47	10,05	12,01	1.434,83
1.10.14	88488	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	8,00	19,85	23,74	189,92
1.10.14	88425	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	8,00	8,73	10,44	83,52
1.10.17	9584	ORSE	Soleira em granito polido preto nº 22, esp. 3cm	m	20,00	71,7	85,75	1.715,00
1.10.14	4448	ORSE	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação / perfil em PVC marca Araforos ou similar, instalado	m²	137,50	28,9	34,56	4.752,00
1.10.19	1996	ORSE	Tempo de balcão em granito preto. e=2cm	m²	15,83	350	418,6	6.668,29
1.10.20	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	371,10	40,5	48,43	17.972,37
1.10.21	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_08/2014	m²	119,47	12,29	14,69	1.755,01
1.10.25	74141000	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m²	8,00	65,71	78,58	628,54
1.10.27	65940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	519,56	821,39	1.242,78
1.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.641,90
1.11.1	C4530	Próprio	LIXEIRA EM FERRO GALVANIZADO	UN	5,00	249,57	295,48	1.492,40
1.11.2	4248	ORSE	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (80x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super gelrite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	UN	1,00	125	149,5	149,50

Declaro, na qualidade de profissional legalmente habilitado, informo que a referida construção encontra-se totalmente concluída, possuindo todas as suas instalações e equipamentos em condição de uso, executada conforme projeto e planilha em anexo, aprovado pela Prefeitura Municipal, e que foram atendidas todas as obrigações da lei federal de acessibilidade, para tal constatação, assumo total responsabilidade sobre as informações prestadas, ciente que a Prefeitura Municipal poderá a qualquer momento constatar a veracidade dos fatos e eventuais irregularidades. O Município tomará as providências legais cabíveis.

Prefeitura Municipal de São Félix-BA, 21 de dezembro de 2020

Victor Antônio Nascimento Da Silva
Eng. Civil -Crea-Ba 66.145/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021



Certidão nº 74848/2020
04/01/2021, 11:31
Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas

CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76

146





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

166892/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20220074006** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2022** Baixada em: **13/10/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Município de Conceicao do Almeida** CPF/CNPJ: **13.695.028/0001-32**
Endereço do contratante: **PRAÇA Edgard Tupinamba** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **CONCEIÇÃO DO ALMEIDA** UF: **BA** CEP: **44540000**
Contrato: **036/2022** Celebrado em: **07/03/2022**
Valor do contrato: **R\$ 648.227,02** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PAU CEDRO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **PAU CEDRO**
Cidade: **CONCEIÇÃO DO ALMEIDA** UF: **BA** CEP: **44540000**
Coordenadas Geográficas: **-12.82976, -39.332445**
Data de início: **07/03/2022** Conclusão efetiva: **03/10/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Conceicao do Almeida** CPF/CNPJ: **13.695.028/0001-32**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE PAU CEDRO.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO E PLANTIO DE GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 166892/2023
13/04/2023, 10:27
8717a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8717a

Construete Construtora Ltda
CNPJ: **13.438.063/0001-76**

147





ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Prefeitura Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.438.063/0001-76, executou/prestou serviço para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinambá, S/n, centro, Conceição do Almeida - Ba, CEP 44.540-000, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os **OBRA/SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE PAU CEDRO**, BA, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, conforme laudo técnico em anexo apresentado pelo Engenheiro Civil, **Gabriel Coelho Andrade**, Crea-Ba 051865452-4.

Nº contrato: 036/2022

Início dos serviços: 07/03/2022

Término dos serviços: 03/10/2022

Endereço da obra: PRAÇA PAU CEDRO – Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000

Profissional Responsável Técnico: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295, RNP 0816654271.

ART: BA20220074006

Conceição do Almeida - BA, 06 de fevereiro de 2023.


Sandro Souza Uzeda Luna
Secretário de Infraestrutura
Transportes e Serviços Públicos

Sandro Souza Uzeda Luna
Secretário de Infra Estrutur:
P.M.C.A
Decreto Nº 005/2017

Praça Edgar Tupinambá, s/n – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pms@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 166892/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 166892/2023
13/04/2023, 10:32

Chave de Impressão: 8717a

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2023 e contém 5 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE PAU CEDRO, BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinambá, S/n, centro, Conceição do Almeida - Ba, CEP 44.540-000, para a empresa Construseta Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edif. Atmosfera, S/aa 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, realizados no endereço PRAÇA PAU CEDRO - Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000, durante o período de 07/03/2022 a 03/10/2022, conforme planilha abaixo

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3	012206	SRC	INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSÃO	UN	1
1.4	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva com Fornecimento de Material inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1
2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	9,1
2.2	4555	ORSE	Meco-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	20
2.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m²	863,99
2.4	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6CM AF_12/2015	m²	1031,78
2.5	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m²	580,7
2.6	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1
3			QUIOSQUES		
3.6			COBERTURA		
3.6.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	46,41
3.7			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
3.7.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	304,2
3.7.6	8228	ORSE	Portonil granito canza polido, esp = 2 cm	m²	1,32
3.7.7	96486	SINAPI	FORRO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P	m²	53,4
3.8			REVESTIMENTOS DE PISO		
3.8.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	m²	53,4
3.8.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_06/2018	M	19,8
3.9			PINTURA E ACABAMENTOS		
3.9.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	304,2
3.9.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	304,2
3.9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	304,2
3.9.4	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	36
3.9.5	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	m²	30
3.10			ESQUADRIAS E VIDROS - paraf aqui		
3.10.1	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3
3.10.2	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6
3.10.3	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m²	5,34
3.10.4	12710	ORSE	Porta de entrar, em perfil mesa cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	15
3.10.5	1884	ORSE	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens	m²	3,12
3.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.11.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	18
3.11.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	18
3.11.3	060081	SBC	LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO 5TH8904/30 STELLA	UN	18
3.11.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	6
3.11.5	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
3.12			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
3.12.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	18
3.12.2	89987	SINAPI	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF_12/2014	UN	9

Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 166892/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 166892/2023
13/04/2023, 10:32

Chave de Impressão: 8717a

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2023 e contém 5 folhas

Construseta Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE PAU CEDRO, BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinambá, S/n, centro, Conceição do Almeida - Ba, CEP 44.540-000 para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos 588, Edif Atmosfera, Sala 510-511, Santa Mônica Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76 realizados no endereço PRAÇA PAU CEDRO - Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000, durante o período de 07/03/2022 a 03/10/2022 conforme planilha abaixo

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
3.12.3	88504	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3
3.12.8	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF_05/2018	UN	3
3.12.9	98082	SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,0 X 2,0 X 1,4 M VOLUME UTIL 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES) AF_05/2018	UN	1
3.13			LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS		
3.13.1	1996	ORSE	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m²	13,29
3.13.2	2272	ORSE	Rodapé em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1	m	12
3.13.3	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CRUMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6
3.13.4	3683	ORSE	Torneira cromada com arçejador para pia de cozinha, DECA linha targa 1159C40 ou similar	un	6
3.13.5	86831	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6
3.13.6	86943	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL, 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6
3.13.7	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	6
3.13.8	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	6
3.13.9	12511	ORSE	Dispenser em plástico, para papel higiênico em rolo	un	6
3.13.10	8492	ORSE	Barra de apoio reta fixa em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	12
3.13.11	4375	ORSE	Luxera em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761 ou similar capacidade 5 l	un	6
4			CAMPO SOCIETY		
4.1	4118	ORSE	Aluminação com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	276,4
4.2		Proprio	Gramma bermudas tifway em placas fornecimento e plantio	m²	479,96
4.3	2458	ORSE	Demarcação de campo de futebol com utilização de cal	m	142,36
4.4	2408	ORSE	Trave para campo de futebol soquete, desmontavel	par	1
4.5	2426	ORSE	Rode oficial p/futebol campo nylon fio 3mm, malha 16, dim 7,5x2,5m	par	1
5			PARQUE INFANTIL		
5.1			MURETA H=0,40cm		
5.1.7	7697	ORSE	Revestimento de parede com pedra Itapê 5x20cm assentada com juntas desencontradas com argamassa industrializada ac-1	m²	64
5.2			ALAMBRADO		
5.2.2	2416	ORSE	Cordas de nylon de 1"	m	236,8
5.2.3	95464	SINAPI	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	19,5
5.3			PAVIMENTAÇÃO		
5.3.1	6316	ORSE	Lastro de areia	m³	38,8
5.4			EQUIPAMENTOS		
5.4.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	2
5.4.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto pr Oria Alalaa Nova	un	4
5.4.3	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrussel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", serqipark ou similar	un	2
5.4.4	2406	ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira Serqipark ou similar	un	2
6			ACADEMIA AO AR LIVRE		
6.1	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo	un	1
6.2	9143	ORSE	Equipamento de ginástica - alongador	un	1
6.3	9144	ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples	un	1
6.4	9145	ORSE	Equipamento de ginástica - elíptico	un	1
6.5	11110	ORSE	Equipamento de ginástica - jogo de barras	un	1
6.6	9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo	un	1
6.7	12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo	un	1
6.8	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo	un	1
6.9	11388	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas	un	1
7			CANTEIROS ELEVADOS		
7.8	7697	ORSE	Revestimento de parede com pedra Itapê 5x20cm assentada com juntas desencontradas com argamassa industrializada ac-1	m²	54,58
7.9	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	29,39
7.10	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	33,72
7.11	10234	ORSE	Gramma esmeralda em placas fornecimento e plantio	m²	46,44
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO		
8.1			MURETA		
8.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME COM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017	m³	0,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 166892/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 166892/2023
13/04/2023, 10:32

Chave de Impressão: 8717a
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2023 e contém 5 folhas

Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4

Construsete Construtora Ltda
CNPJ 102.083.000/0001-73



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE PAU CEDRO, BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.696.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinambá, S/n, centro, Conceição do Almeida - Ba, CEP 44.540-000, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos 588 Edif Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, realizados no endereço PRAÇA PAU CEDRO - Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000, durante o período de 07/03/2022 à 03/10/2022, conforme planilha abaixo

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
8.1.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m²	0.06
8.1.3	91	ORSE	Alvenaria podra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1.5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	0.06
8.1.4	87510	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	1.44
8.1.5	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	2.88
8.1.6	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	m²	2.88
8.1.7	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	0.32
8.1.8	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO AF_05/2017	m²	2.88
8.1.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	2.88
8.2			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.2.1	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	26
8.2.2	91877	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6
8.2.3	93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	13
8.2.4	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	213
8.2.6	427	ORSE	Caixa de passagem em pvc tipo aquatic 180x140x80mm	un	41
8.2.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	4549.7
8.2.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	105.6
8.2.9	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	142
8.2.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2
8.2.11	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	14
8.2.12	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4
8.2.13	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	4.7
8.2.14	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50.6
8.2.15	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	27.4
8.2.16	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	65.2
8.2.17	11136	ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1
8.2.18	12230	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço para até 40 disjuntores com barramento padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
8.3			ILUMINAÇÃO		
8.3.1	11364	ORSE	Poste decorativo com 02 petalias, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3.00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	54
8.3.2	7646	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 175mm, altura total 8m, com base de fixação da Compost ref. Série 3009/BJG+CH classe 100 da Compost ou similar	un	9
8.3.3	3246	ORSE	Fornecimento de braço reto para luminária pública padrão Energisa 1 x 1.00 m	un	24
8.3.4	11998	ORSE	Luminária em LED para aluminao pública 120W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj.FP 0.97, prot DPS 10kv IP66 IK09, Temp. cor 5000k IRC= ou 70%, v. bl 50 000h, 130 lm/w gar 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev 01	un	24
8.3.5	10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	41
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	97741	SINAPI	KIT CAVALFETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA EM PVC DN 25 (1") PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016	UN	1
9.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (1") 1.5 0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1
9.3	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE PADRÃO MEDKO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 166892/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 166892/2023
13/04/2023, 10:32
Chave de Impressão: 8717a

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2023 e contém 5 folhas

Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE PAU CEDRO, BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinamba, S/n, centro, Conceição do Almeida - Ba, CEP 44.540-000 para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, realizados no endereço PRAÇA PAU CEDRO - Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000 durante o período de 07/03/2022 à 03/10/2022 conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
10			PAISAGISMO		
10.1	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	7
10.2	16.03.502	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPURUNA H=2,00M	UN	6
10.3	16.03.494	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M	UN	3
10.4	16.03.222	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M	UN	3
10.5	16.03.495	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA H=2,00M	UN	3
10.6	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2571,19
11			ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
11.1	251511	SEDOP	Loreira em madeira c/ estrutura tubular em aço	UN	5
11.2	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	ur	18
11.3	8464	ORSE	Banco de concreto sem encaixo, dimensão 2,00x0,60m	ur	32
12			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas, varrição e remoção de entulhos	m²	4146,47

Endereço da Obra: PRAÇA PAU CEDRO - Conceição do Almeida - Bahia, CEP 44.540-000

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra, serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrição dos itens/atvidades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra, serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Profetura Municipal de Conceição do Almeida - BA, 06 de fevereiro de 2023

Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro civil-Crea-Ba 051865452-4.

Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 166892/2023, emitida em 13/04/2023



Certidão nº 166892/2023
13/04/2023, 10:32


Chave de Impressão: 8717a

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2023 e contém 5 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

152





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

74848/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20200231657** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2020** Baixada em: **23/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DA BANDEIRA** Nº S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**

Contrato: **109/2019** Celebrado em: **04/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 282.582,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA JOSÉ RAMOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**

Coordenadas Geográficas: **-12.605726, -38.969997**
Data de início: **04/12/2019** Conclusão efetiva: **04/06/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1382.17 METRO QUADRADO;**

Observações

Obras e Serviços de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA ENGENHEIRA REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 74848/2020
02/01/2021, 12:57
WZA1C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZA1C

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

153





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX

SÃO FELIX



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Félix, inscrita no CNPJ 13.828.389/0001-00, estabelecida na Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix – Bahia, **atesta** para devidos fins, que a Empresa **Construsete Construtora Ltda**, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, **executou fielmente a obra de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix**, totalizando a área de 1382,17 m², através da responsável técnica, a engenheira civil: **Rafaela Bonfá Campodell'orto**, visto CREA-BA nº 3000066295.

Contrato nº109/2019, iniciado em 04/12/2019 e termino em 04/06/2020, processo administrativo 269/2019, carta convite 03/2019 e Art. Nº BA20200231657

Conforme o **laudo técnico** feito pelo Engenheiro civil: **Victor Antônio Nascimento Da Silva**, Crea-Ba 66.145/D.

Prefeitura Municipal de São Félix- BA, 21 de dezembro de 2020.

Prefeitura municipal de São Félix
 Prefeito: **Alex Sandro Aieluia De Brito**.
 CPF: 613.098.775-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021



Certidão nº 74848/2020
 04/01/2021, 11:31

Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

54



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva -Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021



Certidão nº 74848/2020
04/01/2021, 11:31
Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas

O presente Laudo Técnico refere a obra:									
CARTA CONVITE 03/2019					CONTRATO Nº065/2019				
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix BA.									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA					PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES				
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ IBDI	Total	
1			2ª ETAPA - PRAÇA JOSÉ RAMOS					282.582,11	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					767,72	
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	258,77	307,09	767,72	
1.2			PISO PRAÇA + ENTORNO					24.303,48	
1.2.1	7324	ORSE	Piso tipo direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	27,89	48,5	58	1.606,02	
1.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	104,46	26,7	31,93	3.335,40	
1.2.3	92401	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM, AF_12/2015	m²	422,80	38,29	45,7948	19.382,06	
1.3			CANTEREOS					16.398,90	
1.3.1	00010840	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30X30 CM, E = 2" CM	m²	32,85	220	263,12	8.643,49	
1.3.2	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	58,99	40,5	48,43	2.858,88	
1.3.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	117,98	20,2	24,15	2.849,21	
1.3.4	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF_06/2014	m²	89,40	12,85	15,12	1.049,32	
1.4			INFRAESTRUTURA					25.348,72	
1.4.1	94954	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	m³	14,53	300,1	358,91	5.214,96	
1.4.2	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	17,42	103,85	124,2	2.163,56	
1.4.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1.077,16	8,06	9,63	10.373,05	
1.4.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	m²	145,95	34,7	41,5	6.056,92	
1.4.5	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMADAS.	m²	145,95	8,63	10,56	1.541,23	
1.5			SUPERESTRUTURA					23.916,67	
1.5.1	92741	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	8,19	399,8	478,16	3.916,13	
1.5.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1.289,00	8,06	9,63	12.413,07	
1.5.3	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_12/2015	m²	102,96	35,5	42,45	4.370,65	
1.5.4	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_12/2015	m²	59,58	35,5	42,45	2.529,17	
1.5.5	73301	SINAPI	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m²	8,30	8,73	10,44	85,77	
1.5.6	74141/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	7,90	85,71	78,58	820,78	
1.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					16.074,48	
1.6.1	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	15,00	81,83	97,86	1.467,90	
1.6.2	86965	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	15,00	10,53	12,59	188,85	

[Handwritten signature]

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

ISS



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva -Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:								
CARTA CONVITE 03/2019					CONTRATO Nº066/2019			
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix BA.								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA					PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES			
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Benço	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total
1.6.3	2087	ORSE	Pls de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,90m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, inclusive rodopis 7 cm, concretada e assentada.	un	13,00	501,25	599,49	7.793,37
1.6.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	15,00	31,53	37,7	565,50
1.6.5	94485	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	88,32	81,71	183,42
1.6.8	94787	SINAPI	TORNEIRA DE BOÍÁ REAL, ROSCÁVEL, 1". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2016	UN	2,00	28,53	34,12	68,24
1.6.7	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,01	39,88	40,52	891,84
1.6.8	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	58,89	20,01	22,93	1.408,23
1.6.9	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	570	681,72	1.363,44
1.6.10	88940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	519,56	621,39	1.242,78
1.6.11	88931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1,2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	364,59	459,96	919,92
1.7			INSTALAÇÃO ESGOTO					8.494,04
1.7.1	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,10	60,29	72,1	2.386,51
1.7.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF_10/2015	M	48,10	47,85	57,22	2.752,28
1.7.3	88495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	15,00	8,22	7,43	111,45
1.7.4	88883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	7,3	8,73	130,95
1.7.5	74051/002	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	181,01	192,56	2.503,28
1.7.6	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO	UN	3,00	144,81	173,19	519,57
1.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRAÇA					18.650,61
1.8.1	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,99	6,45	7,71	1.780,93
1.8.2	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,80	14,43	17,25	2.014,80
1.8.3	72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 18MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	11,02	13,17	395,10
1.8.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.200,00	1,94	2,32	2.784,00
1.8.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	3,32	3,97	1.388,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021

Certidão nº 74848/2020
04/01/2021, 11:31

Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva -Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:	
CARTA CONVITE 03/2018	CONTRATO Nº085/2018
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix BA.	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA	PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit or BDI	Total
1.8.6	91940	SINAPI	CAXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15,00	11,52	13,77	206,55
1.8.7	93854	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	9,85	11,78	11,78
1.8.8	93855	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00	10,71	12,8	36,40
1.8.9	93864	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	53,98	64,57	129,14
1.8.10	93865	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	56,93	68,08	68,08
1.8.11	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	111,49	133,342	133,34
1.8.12	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	295,21	353,07	353,07
1.8.13	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	39,00	34,58	41,36	1.913,04
1.8.14	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21,00	37,62	45,23	949,83
1.8.15	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	23,00	14,03	16,77	385,71
1.8.16	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	28,00	78,33	91,29	2.596,12
1.8.17	74248/001	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	16,00	200,73	240,07	3.841,12
1.9			PAISAGISMO					2.825,28
1.9.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	27,81	12,8	15,3	422,49
1.9.2	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	2,78	122,14	148,07	403,15
1.9.3	7569	ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	16,00	30,88	35,93	590,88
1.9.4	3477	ORSE	Planta - Mini bronze vermelha (toucaira)	un	112,00	8,28	9,9	1.108,80
1.10			QUOSQUES					145.580,52
1.10.1	2457	ORSE	Escavao manual de vale ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m	m³	17,42	34,36	41,09	715,78
1.10.2	68	ORSE	Relevo manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	3,48	9,12	10,9	37,93
1.10.3	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m²	10,19	373,06	446,17	4.546,47
1.10.4	97620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF 06/2014	m²	145,50	24,69	29,52	4.285,16
1.10.5	87546	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	742,20	20,2	24,15	17.924,13
1.10.6	92585	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	167,76	27,21	32,54	6.435,11
1.10.7	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 08/2016	m²	167,76	19,14	22,88	4.526,72
1.10.8	304	ORSE	Rufa de concreto armado fck=20mpa h=30cm e h=8cm	m	18,59	21,9	26,18	486,08
1.10.9	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	501,54	40,53	48,47	24.309,64
1.10.10	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 06/2014	m²	145,50	40,31	48,21	7.014,55
1.10.11	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	30,66	344,77	412,34	12.642,34
1.10.12	74136/003	SINAPI	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	78,00	280	334,88	26.120,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021



Certidão nº 74848/2020
04/01/2021, 11:31
Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva -Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:		CARTA CONVITE 03/2019		CONTRATO Nº069/2019				
OBJETO: Obras e Serviços de Engenharia para revitalização da Praça José Ramos - 2ª ETAPA no município de São Félix BA.								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA			PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES					
CONTRATADA: CONSTRUETE CONSTRUTORA LTDA								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total
1.10.14	73937/003	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,50	89,65	107,22	53,61
1.10.14	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	119,47	10,05	12,01	1.434,83
1.10.14	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,00	19,85	23,74	189,92
1.10.16	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,00	8,73	10,44	83,52
1.10.17	9584	ORSE	Solera em granito polido preto 122, esp= 3cm	m	20,00	71,7	85,75	1.715,00
1.10.18	4448	ORSE	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, apicado, inclusive estrutura para fixação (perfil em PVC) marca Arafortos ou similar, instalado	m²	137,50	28,9	34,56	4.752,00
1.10.19	1996	ORSE	Tempo de trabalho em granito preto, esp=2cm	m²	15,93	350	418,8	6.668,28
1.10.20	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	371,10	40,5	48,43	17.972,37
1.10.21	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	119,47	12,29	14,69	1.755,01
1.10.22	74141/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VACS 4,40M/INCL VIGOTAS TJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	8,00	85,71	78,58	628,64
1.10.23	86940	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	519,56	621,39	1.242,78
1.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1.641,50
1.11.1	C4530	Próprio	LIXEIRA EM FERRO GALVANIZADO	UN	5,00	249,57	298,48	1.492,40
1.11.2	4248	ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (50x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	1,00	125	149,5	149,50

Declaro, na qualidade de profissional legalmente habilitado, informo que a referida construção encontra-se totalmente concluída, possuindo todas as suas instalações e equipamentos em condição de uso, executada conforme projeto e planilha em anexo, aprovado pela Prefeitura Municipal, e que foram atendidas todas as obrigações da lei federal de acessibilidade, para tal constatação, assumo total responsabilidade sobre as informações prestadas, ciente que a Prefeitura Municipal poderá a qualquer momento constatar a veracidade dos fatos e eventuais irregularidades o Município tomará as providências legais cabíveis.

Prefeitura Municipal de São Félix- BA, 21 de dezembro de 2020

Victor Antônio Nascimento Da Silva
Eng. Civil -Crea-Ba 66.145/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74848/2020, emitida em 02/01/2021



Certidão nº 74848/2020
04/01/2021, 11:31

Chave de Impressão: WZA1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 5 folhas

Construete Construtora
CNPJ: 13.438.063/0001-76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147893/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20210600518** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/08/2021** Baixada em: **03/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Município de Nova Itarana** CPF/CNPJ: **13.892.187/0001-27**
Endereço do contratante: **PRAÇA Comercio** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **sede**
Cidade: **NOVA ITARANA** UF: **BA** CEP: **45390000**
Contrato: **085/2021** Celebrado em: **25/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 436.310,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA João Soares** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **NOVA ITARANA** UF: **BA** CEP: **45390000**
Coordenadas Geográficas: **-13.026473, -40.066911**
Data de início: **25/08/2021** Conclusão efetiva: **25/02/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Município de Nova Itarana** CPF/CNPJ: **13.892.187/0001-27**
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1174.79 METRO QUADRADO;**

Observações

Obra/serviço de Requalificação da Praça João Soares na sede do Município de Nova Itarana, Ba.

Informações Complementares

- Com exceção de paisagismo e plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147893/2022
16/08/2022, 19:50
wA1y6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wA1y6

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76





O TRABALHO SEGUE, A CIDADE AVANÇA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.438.063/0001-76, executou/prestou serviço para a **Prefeitura Municipal de Nova Itarana**, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.892.187/0001-27, com sede na Praça Comercio, s/n, CEP 45390-000, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os **OBRA/SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SOARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA, BA**, não havendo portanto fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, conforme **laudo técnico** (em anexo) feito pelo Engenheira civil **MAGDA DE CARVALHO LEAL MOREIRA**, Crea-Ba Registro: 3000090119BA - RNP: 0518678822.

Nº contrato: 085/2021

Início dos serviços: 25/08/2021


Término dos serviços: 03/07/2022

Endereço da obra: PRAÇA JOÃO SOARES, centro – Nova Itarana - Bahia, CEP 45390-000

Profissional Responsável Técnico: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295, RNP 0816654271.

ART: **BA20210600518**

Prefeitura Municipal de Nova Itarana- BA, 02 de agosto de 2022.



 PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITARANA
 ANTÔNIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA
 CPF:015.859.365-02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147893/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 147893/2022
 17/08/2022, 08:11

Chave de Impressão: wA1y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 1 folhas


 Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

160



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços referente à OBRA/SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SOARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA, BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.892.187/0001-27, com sede na Praça Comercio, s/n, CEP 45390-000, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 25/08/2021 a 03/07/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: PRAÇA JOÃO SOARES, centro - Nova Itarana - Bahia, CEP 45390-000.

Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295.

ART DE EXECUÇÃO: BA20210600518

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SOARES (1ª ETAPA)		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00
1.1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	18,15
1.1.3	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	338,65
1.1.5	17	Próprio	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA / ORSE COD. 4175	M²	1174,79
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	87	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA / ORSE COD. 008	M³	4,70
1.2.2	89	Próprio	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS / ORSE COD. 009	M²	44,50
1.2.3	88	Próprio	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS / ORSE COD. 030	M²	44,50
1.2.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	19,28
1.2.5	69	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO / ORSE COD. 16	M²	203,05
1.2.6	90	Próprio	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDACORPO) / ORSE COD. 227	M²	40,57
1.2.7	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	153,63
1.2.8	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	153,63
1.3			TERRAPLANAGEM		
1.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	3,95
1.3.2	70	Próprio	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA / SINAPI COD. 73844/001	M³	8,79
1.3.3	13	Próprio	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / SINAPI COD. 72961	M²	1174,79
1.4			PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	117,04
1.4.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	122,85
1.4.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	160,24
1.4.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	24,91
1.4.5	68053	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	249,12
1.4.6	68325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	249,12
1.4.7	51	Próprio	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02 / ORSE COD. 12222	M²	249,12
1.4.8	41	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE / ORSE COD. 7324	M²	3,31
1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL PRAÇA)		
1.5.1	27	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW / ORSE COD. 11125	UND	1,00
1.5.2	9	Próprio	MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA / ORSE COD. 11774	UND	1,00
1.5.3	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.5.4	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00
1.5.5	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147893/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 147893/2022
17/08/2022 08:11

Chave de Impressão: wA1y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 6 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

161



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços referente à OBRA/SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SOARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA, BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.892.187/0001-27, com sede na Praça Comércio, s/n, CEP 45390-000, para a empresa Construset Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 25/08/2021 a 03/07/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: PRAÇA JOÃO SOARES, centro – Nova Itarana - Bahia, CEP 45390-000.

Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295.

ART DE EXECUÇÃO : BA20210600518

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.5.6.	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.5.7.	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	19,00
1.5.8.	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
1.5.9.	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	167,55
1.5.10.	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,50
1.5.11	15	Próprio	CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM², 0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	289,21
1.5.12	14	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=6M, 3 PÉTALAS, INCLUSIVE LUMINÁRIAS LED DE 100W, BIVOLT, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
1.5.13.	00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	14,00
1.6			MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		
1.6.1	38	Próprio	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR. / ORSE COD. 12114	UN	3,00
1.6.2	COT 023	Próprio	LIXEIRA EM EUCALIPTO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
1.7			BANCOS DE ALVENARIA		
1.7.1	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,13
1.7.2.	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	44,76
1.7.3	42	Próprio	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. EXCLUSIVE EMBOÇO / ORSE COD. 1934	M²	30,68
1.7.4.	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	62,51
1.7.5.	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	62,51
1.7.6	21	Próprio	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAO DE BASE OU EMBOÇO / ORSE COD. 7607	M²	47,59
1.8			PARQUE INFANTIL		
1.8.1	79480	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	76,14
1.8.2	75	Próprio	BASE COM BRITA GRADUADA (BRITA 2, BRITA 1, BRITA 0 E PÓ DE PEDRA) / REFERENCIA ORSE COD. 2582	M³	76,14
1.8.3	COT 046	Próprio	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA DE 13MM COM TELA DE 100% EM POLIPROPENO, BASE DE RESINA SINTÉTICA ESTIRENOBUTADIENO, 59000 PONTOS/M², PESO=1200KG/M², 052KG/M² DE POLIETILENO, INCLUSIVE APLICAÇÃO - COD ORSE 10073	M²	253,80
1.8.4	77	Próprio	BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR / ORSE COD. 11098	UN	1,00
1.8.5	78	Próprio	BRINQUEDO - BALANÇO HEXAGONAL, MODELO M-120, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR / ORSE COD. 11097	UN	1,00
1.8.6	79	Próprio	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR / ORSE COD. 11096	UN	2,00
1.8.7	80	Próprio	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M-24, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR / ORSE COD. 9329	UN	2,00
1.9			PAISAGISMO		
1.9.1	39	Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA / ORSE COD. 2394	M³	17,95
1.9.2.	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	264,36
1.9.3	45	Próprio	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM / ORSE COD. 7657	M	67,16
1.9.4	44	Próprio	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO / ORSE COD. 2241	M²	2,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147893/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 147893/2022
17/08/2022, 08:11

Chave de Impressão: wA1y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 6 tolas

Construset Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços referente à OBRA/SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SOARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA, BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.892.187/0001-27, com sede na Praça Comercio, s/n, CEP 45390-000, para a empresa Construseite Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 25/08/2021 a 03/07/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: PRAÇA JOÃO SOARES, centro – Nova Itarana - Bahia, CEP 45390-000.

Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295.

ART DE EXECUÇÃO : BA20210600518

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.9.5.	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8,00
1.9.6	81	Próprio	PLANTIO DE BUXINHO / REFERENCIA SINAPI COD. 98509	UN	28,00
1.9.7	82	Próprio	PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO (BOUNGAINVILLE/CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO) / REFERENCIA SINAPI COD. 98509	UN	32,00
1.10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.10.1	83	Próprio	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. / ORSE COD. 12385	M	64,00
1.10.2	84	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO / ORSE COD. 7967	M	20,30
1.10.3	85	Próprio	CERCA DE TORAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 8 A 11CM, H.UTIL=1,10M, CONFORME PROJETO	M	35,13
1.10.4	86	Próprio	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE / ORSE COD. 2200	M²	96,06
1.11			QUIOSQUE - SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.11.1.	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	23,40
1.12			QUIOSQUE - INFRAESTRUTURA		
1.12.1.	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	11,09
1.12.2.	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,45
1.12.3	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	0,57
1.12.4	19	Próprio	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, PREPARO MANUAL, LANÇADO E APLICADO, PARA FUNDAÇÕES, COM FORMAS PLANAS EM MADEIRA SERRADA (04 USOS)	M³	4,07
1.12.5	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	21,46
1.13			QUIOSQUE - SUPERESTRUTURA		
1.13.1	20	Próprio	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, PREPARO MANUAL, ADENSADO E APLICADO, PARA SUPERESTRUTURA, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO (08 USOS)	M³	2,95
1.13.2.	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,60
1.13.3.	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,20
1.13.4	74141/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/HKN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	4,06
1.14			QUIOSQUE - ALVENARIAS		
1.14.1.	87490	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	54,27
1.15			QUIOSQUE - PAVIMENTAÇÃO		
1.15.1	68053	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	19,36
1.15.2	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1,36
1.15.3.	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	16,08
1.15.4.	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	16,08
1.15.5.	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	11,28
1.16			QUIOSQUE - COBERTURA		
1.16.1.	92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	51,00
1.16.2.	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147893/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 147893/2022
17/08/2022, 08:11

Chave de Impressão: wA1y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 6 folhas

Construseite Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços referente à OBRA/SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SOARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA, BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.892.187/0001-27, com sede na Praça Comercio, s/n, CEP 45390-000, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 25/08/2021 a 03/07/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: PRAÇA JOÃO SOARES, centro – Nova Itarana - Bahia, CEP 45390-000.

Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295.

ART DE EXECUÇÃO : BA20210600518

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.16.3.	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,00
1.16.4.	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,47
1.16.5	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI. 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	29,00
1.16.6.	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	12,90
1.16.7.	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	20,92
1.17			QUIOSQUE - REVESTIMENTO E PINTURAS		
1.17.1.	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	114,77
1.17.2.	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4,06
1.17.3.	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	114,77
1.17.4.	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	4,06
1.17.5.	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	19,68
1.17.6.	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4,06
1.17.7.	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,68
1.17.8.	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4,06
1.17.9.	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,68
1.17.10.	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4,06
1.17.11.	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	35,09
1.17.12	21	Próprio	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM. TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAO DE BASE OU EMBOÇO / ORSE COD. 7607	M²	50,26
1.17.13.	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	51,00
1.17.14	22	Próprio	PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) / SINAPI COD. 74145/001	M²	22,63
1.17.15.	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	17,40
1.18			QUIOSQUE - ESQUADRIAS		
1.18.1.	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,57
1.18.2	23	Próprio	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/S, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO / ORSE COD. 11945	M²	1,00
1.18.3.	72123	SINAPI	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	m²	0,83
1.18.4	24	Próprio	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM PITURA ELETROSTÁTICA / SINAPI COD. 74136/003	M²	11,32
1.19			QUIOSQUE - MÁRMORES E GRANITOS		
1.19.1.	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,60
1.19.2	25	Próprio	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	2,00
1.19.3	26	Próprio	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO, E=2,5CM / ORSE COD. 11945	M²	3,65
1.20			QUIOSQUE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.20.1	27	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW / ORSE COD. 11125	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147893/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 147893/2022

17/08/2022, 08:11

Chave de Impressão: wA1y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 6 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços referente à OBRA/SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SOARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA, BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.892.187/0001-27, com sede na Praça Comercio, s/n, CEP 45390-000, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Saia 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 25/08/2021 a 03/07/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: PRAÇA JOÃO SOARES, centro – Nova Itarana - Bahia, CEP 45390-000.

Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295.

ART DE EXECUÇÃO : BA20210600518

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.20.2	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.20.3.	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00
1.20.4.	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00
1.20.5.	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	3,00
1.20.6.	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00
1.20.7.	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
1.20.8.	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00
1.20.9.	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00
1.20.10.	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	3,00
1.20.11.	00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00
1.21			QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
1.21.1.	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.21.2.	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.21.3.	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	2,00
1.21.4.	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1.21.5.	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
1.21.6	28	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) / ORSE COD. 1679	UN	2,00
1.21.7	29	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) / ORSE COD. 1678	UN	1,00
1.21.8	30	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) / ORSE COD. 1683	UN	1,00
1.21.9	31	Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM / ORSE COD. 1594	UN	1,00
1.21.10.	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.21.11.	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.21.12.	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.21.13	32	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM / ORSE COD. 4718	UN	1,00
1.21.14.	00039362	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
1.21.15.	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
1.22			QUIOSQUE - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
1.22.1	33	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA / ORSE COD. 7350	UN	1,00
1.22.2.	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147893/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 147893/2022

17/08/2022, 08:11

Chave de Impressão: wA1y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 6 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços referente à OBRA/SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SOARES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA ITARANA, BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.892.187/0001-27, com sede na Praça Comercio, s/n, CEP 45390-000, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edf. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-76, durante o período de 25/08/2021 a 03/07/2022, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: PRAÇA JOÃO SOARES, centro – Nova Itarana - Bahia, CEP 45390-000.

Profissional Responsável Técnico pela execução: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295.

ART DE EXECUÇÃO : BA20210600518

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.22.3.	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.22.4.	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.22.5.	34	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFO CROMADO, VLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA / ORSE COD. 2097	UN	1,00
1.22.6.	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.22.7.	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.22.8.	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00
1.22.9.	00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00
1.22.10.	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00
1.22.11.	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.22.12.	00010851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,00
1.23			QUIOSQUE - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
1.23.1.	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,20
1.23.2.	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	17,00
1.23.3.	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	21,65
1.23.4.	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00
1.23.5	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.24			QUIOSQUE - LIMPEZA		
1.24.1	35	Próprio	LIMPEZA GERAL / ORSE COD. 2450	M²	16,08
1.25			LIMPEZA FINAL		
1.25.1	12	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) / ORSE COD. 6191	M²	1174,79

Afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Prefeitura Municipal de Nova Itarana - BA, 02 de agosto de 2022.

MAGDA DE CARVALHO LEAL MOREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 051867882-2

Magda de Carvalho Leal Moreira
Eng. Civil
CREA-BA Nº 051867882-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147893/2022, emitida em 16/08/2022



Certidão nº 147893/2022
17/08/2022, 08:11

Chave de Impressão: wA1y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2022 e contém 6 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

54059/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190090531** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2019** Baixada em: **06/03/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**
Contrato: **065/2019** Celebrado em: **06/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 319.633,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA JOSÉ RAMOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**
Coordenadas Geográficas: **-12.605726, -38.969997**
Data de início: **06/06/2019** Conclusão efetiva: **06/01/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1060.76 METRO QUADRADO;**

Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.

Informações Complementares

- Com exceção de paisagismo e iluminação pública por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar apenas os serviços executados no âmbito da engenharia civil.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- **ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 54059/2020
08/08/2020, 11:27
B9z6Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.site.com.br/publico/>, com a chave: B9z6Y

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.053/0001-76





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO FÉLIX



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a Empresa **Construsete Construtora Ltda**, inscrita no CNPJ nº 13.438.063/0001-76, estabelecida na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, executou a fielmente obra e Serviços de Engenharia para Revitalização da Praça José Ramos no Município de São Félix, através da responsável técnica, a engenheira civil: **Rafaela Bonfá Campodell'orto**, visto CREA-BA nº 3000066295.

Contrato nº 065/2019, iniciado em 06/06/2019 e termino em 06/01/2020, processo licitatório carta convite 01/2019 e Art. nº 20190090531.

Conforme o laudo técnico feito pelo Engenheiro civil: **Victor Antônio Nascimento Da Silva**, Crea-Ba 66.145/D.

Prefeitura Municipal de São Félix- BA, 15 de julho de 2020.

Prefeitura municipal de São Félix
Prefeito: **Alex Sandro Aleluia De Brito**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas

Construsete Construtora L
CNPJ: 13.438.063/0001-7



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:					
CARTA CONVITE 01/2019			CONTRATO Nº065/2019		
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.			PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA					
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL
1.	PRAÇA JOSÉ RAMOS				319.633,80
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	339,66	849,15
1.1.2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	257,40	47,84	12.314,02
1.2.	PISO PRAÇA PARTE 01				
1.2.1.	Alvenaria de pedra argamassada	M3	8,73	236,07	2.060,89
1.3.	PISO PRAÇA PARTE 02				
1.3.1.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visua is, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado o, exclusive regularização de base	m2	31,13	83,85	2.610,25
1.3.2.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	200,75	101,86	20.448,40
1.3.3.	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areai	m²	526,03	77,96	41.009,30
1.3.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	117,00	43,13	5.046,21
1.3.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,55	25,34	495,40
1.3.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	19,55	15,13	295,79
1.4.	CAÇADÃO				
1.4.1.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	10,97	101,86	1.117,40
1.4.2.	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areai	m²	225,52	77,96	17.581,54
1.4.3.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visua is, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado o, exclusive regularização de base	m2	13,25	83,85	1.111,01
1.4.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	85,52	43,13	3.688,48
1.5.	CANTEIROS				
1.5.1.	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	62,19	281,06	17.479,12
1.5.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	61,20	59,80	3.659,76
1.5.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,60	25,34	1.003,46
1.5.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	39,60	15,13	599,15
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRAÇA				
1.6.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,45	9,83	1.046,40
1.6.2.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	180,18	1.261,26
1.6.3.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	66,09	66,09
1.6.4.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	15,68	47,04

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66.145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020
10/08/2020. 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

169



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:					
CARTA CONVITE 01/2019			CONTRATO Nº065/2019		
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.			PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA					
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL
1.6.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	59,73	6,18	369,13
1.6.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	46,72	10,00	467,20
1.6.7.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UM	7,00	1261,39	8.829,73
1.6.8.	Luminária em LED para iluminação pública,250W,LED AC, lentes policarbonato, corpo em aluminio inj, 220v, FPO,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 57 00k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 95lm/w,LM79, gar.5 anos, modelo GL316 G-li ght ou similar	un	14,00	3824,65	53.545,10
1.6.9.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA SOA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1131,37	1.131,37
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CALÇADÃO				
1.7.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,26	9,83	356,44
1.7.2.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	4,00	180,18	720,72
1.7.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	15,68	31,36
1.7.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,26	6,18	224,09
1.7.5.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UM	4,00	1261,39	5.045,56
1.7.6.	Luminária em LED para iluminação pública,250W,LED AC, lentes policarbonato, corpo em aluminio inj, 220v, FPO,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 57 00k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 95lm/w,LM79, gar.5 anos, modelo GL316 G-li ght ou similar	un	8,00	3824,65	30.597,20
1.8.	PAISAGISMO				
1.8.1.	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	23,04	17,70	407,81
1.8.2.	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	2,30	145,82	335,98
1.8.3.	Planta - Mini ixora vermelha (touceira)	un	44,00	9,90	435,60
1.9.	QUIOSQUES				
1.9.1.	Escalação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	4,80	42,29	202,99
1.9.2.	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactado r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	3,36	12,09	40,62
1.9.3.	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,20	450,95	989,93
1.9.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	31,36	30,71	963,07
1.9.5.	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramen to	m2	7,14	67,56	482,38
1.9.6.	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramen to	m2	20,18	67,56	1.363,36
1.9.7.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inc lusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	14,86	87,87	1.305,75
1.9.8.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inc lusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	20,38	87,87	1.790,79
1.9.9.	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,20	449,95	89,99
1.9.10.	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,28	449,96	125,99
1.9.11.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,60	353,42	212,05
1.9.12.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,68	353,42	593,75
1.9.13.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,24	353,42	438,24
1.9.14.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,70	353,42	600,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020

10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:						
CARTA CONVITE 01/2019					CONTRATO Nº065/2019	
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.					PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA						
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL	
1.9.15.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,40	353,43	141,37	
1.9.16.	Aço CA-50 Ø 25 mm (1")	kg	137,02	5,07	694,69	
1.9.17.	Aço CA-60 Ø 6 mm	kg	86,88	5,00	434,40	
1.9.18.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	132,46	25,34	3.356,54	
1.9.19.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	88,00	33,73	2.968,24	
1.9.20.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	88,00	24,09	2.119,92	
1.9.21.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	106,56	59,21	6.309,42	
1.9.22.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_06/2014	M2	31,36	47,82	1.499,64	
1.9.23.	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	1131,73	2.263,46	
1.9.24.	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 70X2,10CM, ESPESSURA DE 3CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNIDADE	4,00	1062,54	4.250,16	
1.9.25.	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	18,14	361,85	6.563,96	
1.9.26.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	12,00	2,38	28,56	
1.9.27.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,68	13,22	974,05	
1.9.28.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,18	24,94	852,45	
1.9.29.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,18	10,56	360,94	
1.9.30.	Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm	m	4,70	86,95	408,67	
1.9.31.	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	26,24	69,43	1.821,84	
1.9.32.	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2	6,72	447,01	3.003,91	
1.9.33.	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	8,60	297,00	2.554,20	
1.9.34.	Cuba aço inox 56 x 34 cm	un	4,00	395,92	1.583,68	
1.9.35.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	132,46	59,80	7.921,11	
1.9.36.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	78,10	15,89	1.241,01	
1.9.37.	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	7,94	86,96	690,46	
1.9.38.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	742,36	1.484,72	
1.9.39.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	7,13	171,12	
1.9.40.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,00	8,72	139,52	
1.9.41.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	28,15	1.351,20	
1.9.42.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	11,63	279,12	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:					
CARTA CONVITE 01/2019				CONTRATO N°065/2019	
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA					
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA					
PLANOJA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL
1.9.43.	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar r	un	4,00	154,88	619,52
1.9.44.	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	108,96	217,92
1.9.45.	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	108,98	217,96
1.9.46.	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	74,06	148,12
1.9.47.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	6,28	50,24
1.9.48.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	8,16	32,64
1.9.49.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00	6,83	27,32
1.9.50.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	5,14	30,84
1.9.51.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	4,46	53,52
1.9.52.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	6,55	65,50
1.9.53.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	10,48	62,88
1.9.54.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	16,00	32,00
1.9.55.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	18,97	113,82
1.9.56.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	15,87	31,74
1.9.57.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	49,67	99,34
1.9.58.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	99,05	396,20
1.9.59.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	446,38	892,76
1.9.60.	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	4,00	19,38	77,52
1.9.61.	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	un	2,00	37,88	75,76
1.9.62.	Boia Automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d'água)	un	2,00	51,18	102,36
1.9.63.	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar r	un	4,00	179,28	717,12
1.9.64.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	807,95	1.615,90
1.9.65.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	6,00	174,39	1.046,34
1.9.66.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	6,00	8,64	51,84
1.9.67.	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	121,55	486,20
1.9.68.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	48,00	14,57	699,36
1.9.69.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	14,00	20,22	283,08
1.9.70.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	24,00	46,14	1.107,36
1.9.71.	Redução de pvc je, ponta / bolsa, d= 10C x 50mm	un	6,00	21,90	131,40
1.9.72.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00	17,05	68,20
1.9.73.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	5,74	34,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Professional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:					
CARTA CONVITE 01/2019			CONTRATO Nº065/2019		
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.			PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA					
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL
1.9.74.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00	7,64	45,84
1.9.75.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	15,98	63,92
1.9.76.	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas - Rev. 01	un	6,00	97,45	584,70
1.9.77.	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	18,00	1,79	32,22
1.9.78.	Interruptor D1 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+ t, ABNT, 10A	un	6,00	8,13	48,78
1.9.79.	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	44,58	1,54	68,65
1.9.80.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60,00	2,03	121,80
1.9.81.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	2,92	292,00
1.9.82.	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	10,00	19,06	190,60
1.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.10.1.	LIXEIRA EM FERRO GALVANIZADO	UNID	7,00	299,00	2.093,00
1.10.2.	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 20cm (0,0095 m³/m)	m	60,80	46,48	2.825,98
1.10.3.	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 20cm (0,0095 m³/m)	m	6,00	46,48	278,88
1.10.4.	Madeira massaranduba serrada (peça) 20cm x 20cm (0,04 m³/m)	m	13,80	177,01	2.442,74

Declaro, na qualidade de profissional legalmente habilitado, informo que a referida construção encontra-se totalmente concluída, possuindo todas as suas instalações e equipamentos em condição de uso, executada conforme projeto e planilha em anexo, aprovado pela Prefeitura Municipal, e que foram atendidas todas as obrigações da lei federal de acessibilidade, para tal constatação, assumo total responsabilidade sobre as informações prestadas, ciente que a Prefeitura Municipal poderá a qualquer momento constatar a veracidade dos fatos e eventuais irregularidades o Município tomará as providências legais cabíveis.

Victor Antônio Nascimento Da Silva
Eng. Civil - Crea-Ba 66.145/D

Prefeitura Municipal de São Félix- BA, 15 de julho de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

123



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:					
CARTA CONVITE 01/2019			CONTRATO Nº 065/2019		
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.			PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA					
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL
1.	PRAÇA JOSÉ RAMOS				319.633,80
1.1.	SERVICIOS PRELIMINARES				
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	339,66	849,15
1.1.2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	257,40	47,84	12.314,02
1.2.	PISO PRAÇA PARTE 01				
1.2.1.	Alvenaria de pedra argamassada	M3	8,73	236,07	2.060,89
1.3.	PISO PRAÇA PARTE 02				
1.3.1.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	31,13	83,85	2.610,25
1.3.2.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	200,75	101,86	20.448,40
1.3.3.	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areia	m²	526,03	77,96	41.009,30
1.3.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	117,00	43,13	5.046,21
1.3.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,55	25,34	495,40
1.3.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	19,55	15,13	295,79
1.4.	CALÇADÃO				
1.4.1.	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	10,97	101,86	1.117,40
1.4.2.	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areia	m²	225,52	77,96	17.581,54
1.4.3.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	13,25	83,85	1.111,01
1.4.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	85,52	43,13	3.688,48
1.5.	CANTEIROS				
1.5.1.	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= 2° CM	M2	62,19	281,06	17.479,12
1.5.2.	ALVENARIA EM TUBO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	61,20	59,80	3.659,76
1.5.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,60	25,34	1.003,46
1.5.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	39,60	15,13	599,15
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRAÇA				
1.6.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,45	9,83	1.046,40
1.6.2.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	180,18	1.261,26
1.6.3.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	66,09	66,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020

Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-16

LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 68.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:						
CARTA CONVITE 01/2019				CONTRATO Nº065/2019		
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA						
CONTRATADA: CONSTRUSETÉ CONSTRUTORA LTDA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL	
1.6.4.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	15,68	47,04	
1.6.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,73	6,18	369,13	
1.6.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,72	10,00	467,20	
1.6.7.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UM	7,00	1261,39	8.829,73	
1.6.8.	Luminária em LED para iluminação pública, 250W, LED AC, lentes policarbonato, corpo em alumínio inj, 220v, FP0,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 57 00k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 95lm/w, LM79, gar. 5 anos, modelo GL316 G-II ght ou similar	un	14,00	3824,65	53.545,10	
1.6.9.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1131,37	1.131,37	
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CALÇADÃO					
1.7.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,26	9,83	356,44	
1.7.2.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	4,00	180,18	720,72	
1.7.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	15,68	31,36	
1.7.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,26	6,18	224,09	
1.7.5.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UM	4,00	1261,39	5.045,56	
1.7.6.	Luminária em LED para iluminação pública, 250W, LED AC, lentes policarbonato, corpo em alumínio inj, 220v, FP0,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 57 00k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 95lm/w, LM79, gar. 5 anos, modelo GL316 G-II ght ou similar	un	8,00	3824,65	30.597,20	
1.8.	PAISAGISMO					
1.8.1.	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	23,04	17,70	407,81	
1.8.2.	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	2,30	145,82	335,98	
1.8.3.	Planta - Mini Ixora vermelha (touceira)	un	44,00	9,90	435,60	
1.9.	QUIOSQUES					
1.9.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	4,80	42,29	202,99	
1.9.2.	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador r placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	3,36	12,09	40,62	
1.9.3.	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,20	450,95	989,93	
1.9.4.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	31,36	30,71	963,07	
1.9.5.	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	m2	7,14	67,56	482,38	
1.9.6.	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	m2	20,18	67,56	1.363,36	
1.9.7.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	14,86	87,87	1.305,75	
1.9.8.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	20,38	87,87	1.790,79	
1.9.9.	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,20	449,95	89,99	
1.9.10.	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,28	449,96	125,99	
1.9.11.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,60	353,42	212,05	
1.9.12.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,68	353,42	593,75	

Victor Antônio Nascimento Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 68.145/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2020 e contém 11 folhas

ConstruSete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:						
CARTA CONVITE 01/2019				CONTRATO N°065/2019		
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA						
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL	
1.9.13.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,24	353,42	438,24	
1.9.14.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,70	353,42	600,81	
1.9.15.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,40	353,43	141,37	
1.9.16.	Aço CA-50 Ø 25 mm (1")	kg	137,02	5,07	694,69	
1.9.17.	Aço CA-60 Ø 6 mm	kg	86,88	5,00	434,40	
1.9.18.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	132,46	25,34	3.356,54	
1.9.19.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	88,00	33,73	2.968,24	
1.9.20.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	88,00	24,09	2.119,92	
1.9.21.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	106,56	59,21	6.309,42	
1.9.22.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	31,36	47,82	1.499,64	
1.9.23.	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	1131,73	2.263,46	
1.9.24.	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 70X2,10CM, ESPESSURA DE 3CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNIDADE	4,00	1062,54	4.250,16	
1.9.25.	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	18,14	361,85	6.563,96	
1.9.26.	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	12,00	2,38	28,56	
1.9.27.	APUICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	73,68	13,22	974,05	
1.9.28.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,18	24,94	852,45	
1.9.29.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	34,18	10,56	360,94	
1.9.30.	Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm	m	4,70	86,95	408,67	
1.9.31.	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	26,24	69,43	1.821,84	
1.9.32.	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2	6,72	447,01	3.003,91	
1.9.33.	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	8,60	297,00	2.554,20	
1.9.34.	Cuba aço inox 56 x 34 cm	un	4,00	395,92	1.583,68	
1.9.35.	ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	132,46	59,80	7.921,11	
1.9.36.	APUICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	78,10	15,89	1.241,01	
1.9.37.	LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TUIJOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	7,94	86,96	690,46	
1.9.38.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	742,36	1.484,72	
1.9.39.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	7,13	171,12	
1.9.40.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,00	8,72	139,52	

Victor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66.145/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11
Chave de Impressão: B9z6Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:						
CARTA CONVITE 01/2019				CONTRATO Nº065/2019		
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA						
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL	
1.9.41.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	48,00	28,15	1.351,20	
1.9.42.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	24,00	11,63	279,12	
1.9.43.	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	4,00	154,88	619,52	
1.9.44.	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	108,96	217,92	
1.9.45.	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	108,98	217,96	
1.9.46.	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	74,06	148,12	
1.9.47.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	6,28	50,24	
1.9.48.	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	8,16	32,64	
1.9.49.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00	6,83	27,32	
1.9.50.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	5,14	30,84	
1.9.51.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00	4,46	53,52	
1.9.52.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	6,55	65,50	
1.9.53.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	10,48	62,88	
1.9.54.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	16,00	32,00	
1.9.55.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	18,97	113,82	
1.9.56.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	15,87	31,74	
1.9.57.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	49,67	99,34	
1.9.58.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	99,05	396,20	
1.9.59.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	446,38	892,76	
1.9.60.	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	4,00	19,38	77,52	
1.9.61.	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	un	2,00	37,88	75,76	
1.9.62.	Boia Automática, 15 emperes (regulador de nível de caixa d'água)	un	2,00	51,18	102,36	
1.9.63.	Barra de apolo, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - Jackwal ou similar	un	4,00	179,28	717,12	
1.9.64.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	807,95	1.615,90	
1.9.65.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	6,00	174,39	1.046,34	
1.9.66.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	6,00	8,64	51,84	
1.9.67.	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	121,55	486,20	
1.9.68.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	48,00	14,57	699,36	
1.9.69.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	14,00	20,22	283,08	
1.9.70.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	24,00	46,14	1.107,36	
1.9.71.	Redução de pvc je_ponta / bolsa, d= 100 x 50mm	un	6,00	21,90	131,40	
1.9.72.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00	17,05	68,20	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Profissional responsável: Victor Antônio Nascimento Da Silva

Crea-Ba 66.145/D.

Em atendimento a solicitação feita pela prefeitura Municipal de São Félix-Ba, segue análise da obra especificada abaixo:

O presente Laudo Técnico refere a obra:						
CARTA CONVITE 01/2019				CONTRATO Nº065/2019		
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ RAMOS NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - BA.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA						
CONTRATADA: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Descrição Unidade	Unidade	Quantidade	VALOR	TOTAL	
1.9.73.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	5,74	34,44	
1.9.74.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	7,64	45,84	
1.9.75.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	15,98	63,92	
1.9.76.	Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator ele tronico e lampadas - Rev. 01	un	6,00	97,45	584,70	
1.9.77.	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	18,00	1,79	32,22	
1.9.78.	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+ t, ABNT, 10A	un	6,00	8,13	48,78	
1.9.79.	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	44,58	1,54	68,65	
1.9.80.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	60,00	2,03	121,80	
1.9.81.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100,00	2,92	292,00	
1.9.82.	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	10,00	19,06	190,60	
1.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.10.1.	LIXEIRA EM FERRO GALVANIZADO	UNID	7,00	299,00	2.093,00	
1.10.2.	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 20cm (0,0095 m³/m)	m	60,80	46,48	2.825,98	
1.10.3.	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 20cm (0,0095 m³/m)	m	6,00	46,48	278,88	
1.10.4.	Madeira massaranduba serrada (peça) 20cm x 20cm (0,04 m³/m)	m	13,80	177,01	2.442,74	

Declaro, na qualidade de profissional legalmente habilitado, informo que a referida construção encontra-se totalmente concluída, possuindo todas as suas instalações e equipamentos em condição de uso, executada conforme projeto e planilha em anexo, aprovado pela Prefeitura Municipal, e que foram atendidas todas as obrigações da lei federal de acessibilidade, para tal constatação, assumo total responsabilidade sobre as informações prestadas, ciente que a Prefeitura Municipal poderá a qualquer momento constatar a veracidade dos fatos e eventuais irregularidades o Município tomará as providências legais cabíveis.

(Assinatura)
 Victor Antônio Nascimento Da Silva
 Eng. Civil - Crea-Ba 66.145/D

Prefeitura Municipal de São Félix - BA, 15 de julho de 2020

(Assinatura)
 Victor Antônio N. de Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 66145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54059/2020, emitida em 08/08/2020



(Assinatura)


Certidão nº 54059/2020
10/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: B9z6Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2020 e contém 11 folhas

Construsete Construtora
 CNPJ: 13.438.063/0001-76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

103491/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO**
Registro: **3000066295BA** RNP: **0816654271**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20210468116** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/02/2021** Baixada em: **07/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**
Contrato: **033/2021** Celebrado em: **05/02/2021**
Valor do contrato: **R\$ 185.897,85** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO campo do Bariri, do 135 e obras complementares da** Nº: **S/N**
Praça José Ramos
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**
Coordenadas Geográficas: **-12.605726, -38.969997**
Data de início: **05/02/2021** Conclusão efetiva: **05/07/2021**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA SÃO FÉLIX** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 270.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 532.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Serviços de drenagem do campo do Bariri, do 135 e obras complementares da Praça José Ramos em São Félix-BA.

Informações Complementares

- Com exceção de iluminação, por extrapolar as atribuições da Engenheira Civil requerente.
- Considerar os serviços apenas no âmbito da Engenharia Civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 103491/2021
27/04/2022, 09:31
C1111

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C1111





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

103491/2021

Atividade concluída

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

180



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **Construsete Construtora Ltda**, com sede na Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP: 44077-465, Feira de Santana/BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.438.063/0001-76, executou/prestou serviço para a **Prefeitura Municipal de São Félix-Ba** inscrita no CNPJ sob o nº. **13.828.389/0001-00**, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT **os serviços de Engenharia para execução de serviços de drenagem do campo do Bariri, do 135 e obras complementares da Praça José Ramos, no município de São Félix**, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, conforme **laudo técnico** (em anexo) feito pelo Engenheiro civil: **Victor Antônio Nascimento Da Silva**, Crea-Ba 66.145/D.

Nº contrato: 033/2021

Início dos serviços: 05/02/2021

Término dos serviços: 05/07/2021

Endereço da obra: Campo do Bariri, do 135 e obra complementar da Praça José Ramos no Município de São Félix –BA, CEP 44360-000.

Profissional Responsável Técnico: Engenheira Civil, Rafaela Bonfá Campodell'orto, CREA 0044814/D, visto CREA-BA nº 3000066295, RNP 0816654271.

ART: BA20210468116

Prefeitura Municipal de São Félix- BA, 28 de Fevereiro de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX -BA
Prefeito: Alex Sandro Aleluia De Brito.
CPF:613.098.775-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103491/2021, emitida em 27/04/2022



Certidão nº 103491/2021
 27/04/2022, 12:01

Chave de Impressão: C1111

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 2 folhas

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



LAUDO TECNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução da Obras e Serviços de Engenharia para execução de serviços de drenagem do campo do Bariri, do 135 e obras complementares da Praça José Ramos, no município de São Félix, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX-BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.389/0001-00, para a empresa Construsete Construtora Ltda, com sede na Rua São Domingos, 588, Edif. Atmosfera, Sala 510/511, Santa Mônica, Feira De Santana-Ba, inscrita no CNPJ nº13.438.063/0001-78, realizados no endereço: Campo do Bariri, do 135 e obra complementar da Praça José Ramos no Município de São Félix –BA CEP 44360-000, durante o período de 05/02/2021 a 05/07/2021, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
1	DRENAGEM DO CAMPO DO 135		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 1,50 M - 02497/ORSE	M3	41,50
1.2	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 02509/ORSE	M3	208,80
1.3	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 750291	M	232,00
1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SINAPI 92221	M	150,00
1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D= 0,60 M - 08571/ORSE	M	150,00
1.6	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 200 G/M2 - SINAPI 738811	M2	12,00
1.7	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 - 12764/ORSE	M3	15,00
1.8	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI 04723	M3	15,00
1.9	AREIA AMARELA - AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) - SINAPI 00369	M3	15,00
1.10	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI - 00367	M3	15,00
2	DRENAGEM DO CAMPO BARIRI		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 1,50 M - 02497/ORSE	M3	28,42
2.2	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 02509/ORSE	M3	20,88
2.3	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 750291	M	232,00
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SINAPI 92221	M	120,00
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D= 0,60 M - 08571/ORSE	M	120,00
2.6	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 200 G/M2 - SINAPI 738811	M2	12,00
2.7	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 - 12764/ORSE	M3	12,00
2.8	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI 04723	M3	12,00
2.9	AREIA AMARELA - AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) - SINAPI 00369	M3	12,00
2.10	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI - 00367	M3	12,00
3	COMPLEMENTAÇÃO 2ª ETAPA JOSÉ RAMOS		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM - SINAPI 52394	M2	370,00
3.2	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO H=6 M, DIÂMETRO INFERIOR = 90 CM - SINAPI 12378	UNID	0,90
3.3	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO, CONTRA IMPACTO IK08, POT. 27W - 37W OU 55W, FLUXO LUM. 3600 A 6100L LUMENS, 4000K, CRI>90, BASE P. RELÉ FOTOCELULA, CORPOEM ALUM INJETADO C/ PINT. POLIESTER A PÓ, TENSÃO 220 V	UNID	18,00
3.4	TAPUME EM TELHA DE ALUMÍNIO, ESP=0,5 MM, H=2,00M - EXCLUÍSE PINTURA - 11552/ORSE	M	104,00
3.5	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO - 02364/ORSF	M2	156,00
3.6	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE DOLCHÃO DE AREIA REUNTIADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO - 910/ORSE	M2	532,00
3.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08 2016 - SINAPI 94273	M	65,00
3.8	BARRACAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - 05193/ORSE	M2	12,00
3.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR - 09182/ORSE	M3	4,00
3.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09 M SEM REVESTIMENTO - 10963/ORSE	M3	30,00
3.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 - SINAPI 72897	M3	30,00

Endereço da obra: Campo do Bariri, do 135 e obra complementar da Praça José Ramos no Município de São Félix –BA, CEP 44360-000.

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

São Félix- BA, 28 de Fevereiro de 2022

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 103491/2021, emitida em 27/04/2022



Certidão nº 103491/2021
27/04/2022, 12:01

Chave de Impressão: C11111

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2022 e contém 2 folhas

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-78

182



Rua São Domingos, nº588, Edifício Atmosfera, 5º andar, Salas: 510/511, Bairro: Santa Mônica - CEP:
44077-465.

Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel. (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br



À

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro,

Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço nº 003/2023 Processo Administrativo Nº. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

183

À

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N°. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

A empresa Construsete Construtora LTDA, CNPJ N° 13.438.063/0001-76, situada à Rua São Domingos, Edifício Atmosfera, N° 588, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica, CEP 44077- 465, na Cidade de Feira de Santana-BA, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Antonio Balbino da Silva Alves, portador da Carteira de Identidade N° 04.656.387-32e do CPF N° 781.674.855-87, para os fins de habilitação no TOMADA DE PREÇOS n° 003/2023, DECLARA expressamente que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

c) Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da Silva Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32

184
Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76
184

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N° 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa Construsete Construtora LTDA, CNPJ N° 13.438.063/0001-76, situada à Rua São Domingos, Edifício Atmosfera, N° 588, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica, CEP 44077- 465, na Cidade de Feira de Santana-BA, por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Antonio Balbino da Silva Alves, portador da Carteira de Identidade N° 04.656.387-32e do CPF N° 781.674.855-87, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da S. Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N°. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DOS SERVIÇOS

A empresa Construsete Construtora LTDA, CNPJ N° 13.438.063/0001-76, situada à Rua São Domingos, Edifício Atmosfera, N° 588, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica, CEP 44077- 465, na Cidade de Feira de Santana-BA, por intermédio de sua Representante Técnica RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO , portadora do CPF n° 054.715.177-25 e inscrita no CREA/BA sob o n° 3000066295, declara que renúncia a Visita Técnica aos locais e as instalações para prestação dos serviços constantes do objeto do Edital do **Tomada de Preço n° 003/2023**, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao objeto licitado e sobre o local do serviço, e de todas as implicações técnicas e financeiras para execução dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou financeira. O quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossas propostas ao presente processo licitatório em nome da empresa que represento.

Bem como das implicações técnicas e financeiras para execução da Obra, conforme recomenda o Acórdão n° 800/2008, 1.174/2008, 2150/2008, 727/2008, ACÓRDÃO TCU 890/2008 - TCU-Plenário, ACORDÃO TCU N° 906/2012, Acórdão n° 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.

Declara que conhece as condições locais para execução do objeto.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Rafaela Bonfá Campo dell'orto
RAFAELA BONFÁ CAMPODELL'ORTO

CPF 054.715.177-25

Engenheira Civil

CREA-BA 3000066295

Antonio Balbino da S. Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.438.063/0001-76

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

Representante Legal

CPF: 781.674.855-87

RG: 04.656.387-32

Construsete Construtora
CNPJ: 13.438.063/0001-76

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N°. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÕES E APARELHAMENTOS DISPONÍVEIS

A empresa Construsete Construtora Ltda, na qualidade de Proponente da licitação instaurada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA**, declaramos a indicação das instalações e aparelhamento disponíveis para a realização dos serviços, na forma do art. 30 §6, da Lei 8.666/93.

(§6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia).

Em tempo necessário disporemos entre outros o seguinte:

- 1 - Escritório Central, escritórios e almoxarifados de obra para cada grupo conforme necessidade nos serviços in loco,
- 2 - Caminhões basculhante,
- 3 - Caminhões de carroceria,
- 4 - Caminhão munck,
- 5 - Betoneiras,
- 6 - Utensílios e ferramentas miúdas,
- 7 - EPI's e outros equipamentos que se fizer necessário para uma boa execução do objeto.

Pessoal Técnico especializado com boa experiência: Uma Engenheira Civil, um Engenheiro de Segurança do Trabalho, um Mestre de Obras e uma equipe de apoio no Escritório Central.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da S. Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.438.063/0001-76

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

Representante Legal

CPF: 781.674.855-87

RG: 04.656.387-32

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

187

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL


No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N°. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Declaro sob as penas cabíveis, que disponibilizaremos de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário ao cumprimento do objeto deste edital.



Observação: A locação do canteiro poderá sofrer alterações de acordo com o andamento da obra.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da S. Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.438.063/0001-76

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

Representante Legal

CPF: 781.674.855-87

RG: 04.656.387-32



188

Rua São Domingos, Nº 588, Edifício Atmosfera, 5º Andar, Salas 510/511, Bairro Santa Mônica - CEP 44077-465
Feira de Santana/BA. CNPJ: 13.438.063/0001-76. Tel.: (75) 3626-6689 - construsete@yahoo.com.br

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço nº 003/2023 Processo Administrativo Nº. 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO

A CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 13.438.063.0001-76, através de seu representante Legal abaixo assinado, vem por meio desta DECLARAR, que:

- a) Que aceita as condições estipuladas neste Edital;
- b) Que executará as os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo MUNICIPIO;
- c) Que obedecerá às ordens expedidas pelo MUNICIPIO, durante a execução dos serviços;
- d) Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
- e) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores do MUNICIPIO, e que estão aptos a participar desta licitação.
- f) Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
- g) Que, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste edital;
- h) Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
- i) Que adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da S. Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 13.438.063/0001-76

ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES

Representante Legal

CPF: 781.674.855-87

RG: 04.656.387-32

189



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÕES GERAIS	
NOME DA EMPRESA: (REQUERENTE)	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	13.438.063/0001-76
ENDEREÇO:	RUA SAO DOMINGOS - Nº 588 - SALA 511 EDIF ATMOSFERA ANDAR 5- SANTA MONICA - FEIRA DE SANTANA-BA
PROCESSO:	25503/16 Ano de abertura do processo: 2016
REPRESENTANTE LEGAL:	ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
CPF:	781.674.855-87
Descrição da Atividade Econômica	Principal 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
	Secundária 43.99-1-01 - Administração de obras 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

<p>Obs.</p> <p>ALVARÁ COM VALIDADE ATÉ 12/03/2023 CONDICIONADO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - Nº 00053848826/22.</p>	<p>Responsável pelo Parecer: 09/02/2023</p> <p><i>Jose Adailto de Oliveira</i> José Adailto de Oliveira Téc. Encarregado</p> <p>Chefe do setor: 09/02/2023</p> <p><i>Roberto Melo R. L. dos Santos</i> Roberto Melo R. L. dos Santos Chefe da Divisão de Análise Técnica e Licença de Funcionamento CDUR</p> <p>Diretor (a): 09/02/2023</p> <p><i>Luiz Wilson S. Vaz</i> Luiz Wilson S. Vaz Diretor do Departamento de Controle e Licenciamento do Solo SECUR</p> <p>Secretário(a): 09/02/2023</p> <p><i>Sérgio Barradas Carneiro</i> Sérgio Barradas Carneiro Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano</p>
--	---

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Certidão** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6e3bc8301ffb0139b5bbeaf0b274a6b5c93637b3814a3189b44a18d6b7b68997** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **113853** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ 2023**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ 2023**", faz prova de que em **10/02/2023 11:18:58**, o responsável **Construsete Construtora Ltda** (**13.438.063/0001-76**) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construsete Construtora Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/02/2023 11:58:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xeae35bb2b9c24c37353f64b0a2de37d2674114110d3b01b59fa8bf0980e835a6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.438.063/0001-76
Razão Social: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Endereço:

RUA SAO DOMINGOS, 588 - SALA 511 EDIF ATMOSFERA ANDAR 5 - SANTA MONICA
- Feira de Santana / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 11/05/2023 11:54

1 de 1

ConstruSette Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

192



ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0024383-3

Data Inscrição: 08/05/2017

Data Renovação: 19/06/2020

Vencimento : 09/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 13.438.063/0001-76
 Razão Social: CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
 Nome Fantasia: CONSTRUSETTE COSNTRUTORA
 Situação Cadastral: Ativos
 Categoria: NO - Normal
 Endereço: RUA SAO DOMINGOS, 588 EDF ATMOSFERA SL 511 SANTA MONICA
 Município: Feira de Santana
 Estado: BA CEP: 44.077-465

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA	404.354.155-49	98%	NÃO
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES	781.674.855-87	2%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	07/08/2018			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	13.438.063/0001-76			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	019.466.185 PP			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	45.764-7	11/07/2023		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	SN	23/09/2023		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20232594528	02/07/2023		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	N / 2023 / 87523	25/06/2023		Negativa 193
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2023050201081465801384	31/05/2023		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	13.438.063/0001-76	05/09/2023		

Construete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1697432023	31/03/2024
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	699122020	

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2022	31/05/2024
CONCORDATA E FALENCIA	00133705	17/05/2023

Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE DESENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

04.24 MANUTENCAO DE COBERTURAS E PISOS
 07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
 07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
 07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS
 07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2022		
Receita Operacional Bruta:	14.607.837,23	Receita Operacional Líquida:	13.662.189,86
Capital Social:	1.000.000,00	Patrimônio Líquido:	4.336.246,56
Índice de Liquidez Corrente:	2,06	Índice de Endividamento:	0,47
Índice de Liquidez Geral:	2,15	Solvência Geral:	2,15

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 11/05/2023 às 11:53



Estado da Bahia

Construsete Construtora Ltda
 CNPJ: 13.438.063/0001-76



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/05/2023 11:53:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRULETE CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **13.438.063/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Construlete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

11/05/2023, 11:42

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 13438063000176

LIMPAR

Data da consulta: 11/05/2023 11:42:09

Data da última atualização: 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Construseite Construtora S/A
CNPJ - 13.438.063/0001-76



196



11/05/2023, 11:43

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 40435415549

LIMPAR

Data da consulta: 11/05/2023 11:42:09

Data da última atualização: 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Construsele Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

11/05/2023, 11:43

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 78167485587

LIMPAR

Data da consulta: 11/05/2023 11:42:09

Data da última atualização: 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Construseite Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.053/0001-78



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Handwritten mark or signature in the top right corner.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/05/2023 às 11:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.438.063/0001-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 645C.FFC1.8E97.8385 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Handwritten signature and stamp area. Includes a large handwritten 'X' and the number '199'.

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Handwritten mark in the top right corner.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/05/2023 às 11:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 404.354.155-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 645C.FFF5.6AC4.D437 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Handwritten mark.

Handwritten signature.

Handwritten mark.

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-74



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Handwritten mark

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/05/2023 às 11:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 781.674.855-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 645C.FFD9.8F32.F409 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Handwritten mark

Handwritten signature

201

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-16



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **13.438.063/0001-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:47:59 do dia 11/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **DKI1110523114759**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Construete Construtora Ltda.
CNPJ: 13.438.063/0001-76

202



Handwritten mark or signature in the top right corner.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA**

CPF/CNPJ: 404.354.155-49

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:48:42 do dia 11/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 03UN110523114842

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature or mark.

Handwritten number 203.

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES**

CPF/CNPJ: **781.674.855-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:49:13 do dia 11/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 9TAC110523114913

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Construsete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001476



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA**

CPF: **404.354.155-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:49:43 do dia 11/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: B218110523114943

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES**

CPF: **781.674.855-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:50:15 do dia 11/05/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **GBDI110523115015**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

206

Construete Construtora Ltda
CNPJ: 13.438.063/0001-76

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

No auditório da Prefeitura no endereço Rua Macário Ferreira, n° 517, Centro,
Serrinha-BA

Ref.: Tomada de Preço n° 003/2023 Processo Administrativo N° 1512/2023

Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade do Proponente da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Serrinha-BA, referente a Tomada de Preço n° 003/2023, que o presente caderno de documentos, relativos à DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, dispõe de 207 (duzentos e sete) páginas rubricadas e numeradas.

Atenciosamente,

Feira de Santana-BA, 18 de Maio de 2023

Antonio Balbino da S. Alves
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32